

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES DE 01 A 05)

Questão 01 (Peso 1)

Todos foram vacinados, menos Tereza.

A palavra menos, no trecho acima, expressa a ideia de

- A) realce.
- B) exclusão.
- C) indicação.
- D) explicação.
- E) explanação.

Questão 02 (Peso 2)

Ela _____ por boas notícias, enquanto os familiares _____ a situação. O genitor _____ firmemente diante das autoridades.

A alternativa que preenche as lacunas do trecho acima com a conjugação correta dos verbos ansiar, remediar e intervir é

- A) ansia / remediam / entreviu
- B) anseia / remediam / entreviu
- C) anseia / remedeiam / interveio
- D) ansia / remedeiam / interveio
- E) anseia / remedião / interveio

Questão 03 (Peso 2)

Quando eu _____ para a consulta, pedirei que a Enfermeira _____ o que aconteceu com o meu cartão de vacinação.

A alternativa que preenche as lacunas do trecho acima com a conjugação correta dos verbos vir e averiguar é

- A) vir / averigui
- B) vir / averigue
- C) vir / averigúe
- D) vier / averigui
- E) vier / averigue

Questão 04 (Peso 2)

_____ várias pessoas na porta da Unidade de Saúde, por isso foi _____ a autorização para a visita. É _____ entrada de pessoas não autorizadas.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) havia / necessária / proibido
- B) havia / necessário / proibida
- C) haviam / necessária / proibida
- D) haviam / necessário / proibida
- E) haviam / necessário / proibido

Questão 05 (Peso 3)

Vou __ Santo Antônio de Jesus hoje. A família do meu paciente está __ espera de uma boa notícia. Refiro-me _____ que está com suspeita de febre amarela.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) a / à / àquele
- B) a / a / àquele
- C) a / à / aquele
- D) à / à / aquele
- E) à / a / àquele

**5º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA DE MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E
COMUNIDADE - EDITAL Nº 001/2018
(Código 001)**

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA (QUESTÕES DE 06 A 10)

Observe a figura 1 para responder às questões 06 e 07.

Figura 1_Material de Consumo

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Consumo de Papel Toalha				Consumo de Álcool Gel	
3						
4	Mês	Fardos			Mês	Litros
5	Jun	50			Jun	15
6	Jul	43			Jul	18
7	Ago	34			Ago	14
8	Set	48			Set	11
9	out	39			out	14
10	Nov	49			Nov	13
11	Dez	52			Dez	18
12	Total	315			Total	103
13						
14	Preço unitário:	R\$ 9,00			Preço unitário:	R\$ 12,00
15	Custo total:	R\$ 2.835,00			Custo total:	R\$ 1.236,00

Fonte: Elaboração própria (2018)

Questão 06 (peso 1)

No Excel 2010, versão em português, para imprimir apenas a planilha referente ao consumo de papel toalha, deve-se selecionar a opção _____, clicando no ícone _____ na aba _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Criar novo / Objeto / Inserir
- B) Adicionar / Consolidar / Dados
- C) Definir área de impressão / Layout de impressão / Página Inicial
- D) Personalizar modos de exibição / Layout de impressão / Exibição
- E) Definir área de impressão / Área de Impressão / Layout da Página


Questão 07 (peso 2)

Sabendo-se que o custo total é obtido pela multiplicação do preço pela quantidade total e que o preço de um litro de álcool gel é R\$ 12,00, a fórmula que foi digitada na célula F15, no Excel 2010 versão em português, é

- A) =F12.F14
- B) =F12:F14
- C) =F12^F14
- D) = F12*F14
- E) =F12XF14

Questão 08 (Peso 2)

Tereza concluiu a digitação de um texto no Word e deseja verificar se há algum erro ortográfico e/ou gramatical. Sabendo-se que ela está utilizando o Word 2010 versão em português, a alternativa que contém o ícone que permite verificar a ortografia e a gramática do texto é



Questão 09 (Peso 2)


Tereza utiliza muito as teclas de atalho para otimizar o tempo de digitação. A alternativa que contém as teclas, destacadas em negrito, que devem ser pressionadas, simultaneamente, para sublinhar o título de um texto utilizando o Word 2010, versão em português, é

- A) **Alt** e **S**
- B) **Alt** e **L**
- C) **Alt** e **B**
- D) **Ctrl** e **S**
- E) **Ctrl** e **L**

**5º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA DE MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E
COMUNIDADE - EDITAL Nº 001/2018
(Código 001)**

Questão 10 (Peso 3)

Ao utilizar o Word 2010, versão em português, a opção que permite dividir a janela atual em duas partes, de modo que seções diferentes do documento possam ser vistas ao mesmo tempo é



CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 11 A 15)

Questão 11 (Peso 1)

Marlene, 58 anos, comparece à Unidade Básica de Saúde para um atendimento. Sua queixa é que há cerca de seis meses está apresentando uma sensação de queimação em região infra-axilar direita, e um formigamento no braço direito, principalmente, quando dorme. No exame físico, Marlene apresenta uma mancha hipocrômica, de bordas pouco definidas, que acomete dorso e região infra-axilar direita, com alteração de sensibilidade, e a equipe de saúde levanta como principal hipótese diagnóstica hanseníase.

Sobre o acompanhamento da hanseníase, é correto afirmar que

- A) para o caso de Marlene, os nervos do membro superior direito devem ser palpados na busca de espessamento, e, caso não haja espessamento, a hipótese diagnóstica deve ser descartada.
- B) no caso de Marlene, deve ser realizada a baciloscopia de raspado intradérmico para confirmação do diagnóstico. Caso o resultado seja negativo, a suspeita de hanseníase pode ser descartada.
- C) a Rifampicina é a droga que costuma ser responsável por intolerância ao esquema terapêutico, cujos sinais são: reações de pele tipo urticária. Nestes casos deve ser suspensa e substituída por Clofazimina.
- D) são achados que podem ocorrer nos casos de hanseníase: mancha com alteração de sensibilidade, espessamento de nervos periféricos, ptose, edema de mãos e pés, congestão nasal e nódulos cutâneos.
- E) o esquema terapêutico dos tipos pauci e multibacilar consiste na utilização de Rifampicina e Dapsona nas mesmas doses para os dois esquemas. A diferença nos esquemas é o tempo de tratamento, que é de seis meses para o tipo pauci e 12 meses para o tipo multi.

Questão 12 (Peso 2)

Sobre a avaliação pré-operatória, é correto afirmar que

- A) a escala de ASA classifica o risco do paciente para um procedimento cirúrgico, considerando as comorbidades e o estado de compensação do paciente.
- B) aspirina, clopidogrel e varfarina devem ser suspensos cinco dias antes do procedimento cirúrgico pelo risco de sangramento durante e após o procedimento.
- C) deve ser realizada por cardiologista para avaliação do risco cardiovascular do paciente, e, após isso, o mesmo poderá ou não ser autorizado a realizar o procedimento cirúrgico.
- D) na avaliação pré-operatória de rotina, devem ser solicitados: hemograma com plaquetas, coagulograma, provas de função renal, eletrocardiograma e radiografia de tórax.
- E) os antidepressivos, em especial da classe IMAO, devem ser mantidos no período perioperatório, pois o risco de descompensação do quadro psíquico é muito alto em situações de estresse, tais como procedimentos cirúrgicos.

Questão 13 (Peso 3)

Considerando a atual situação epidemiológica do Brasil em relação à Febre Amarela e os seus conhecimentos acerca da doença, é correto afirmar que

- A) a febre amarela é uma doença de notificação compulsória, assim como: dengue, meningite meningocócica e escarlatina.
- B) o episódio atual do Brasil referente aos casos de febre amarela é classificado como surto, que é a ocorrência de casos de uma determinada doença acima do normal para aquela localidade.
- C) a dose fracionada da vacina de febre amarela confere imunidade semelhante à dose total, sendo aceita internacionalmente em casos de necessidade de vacinação para viagens ao exterior.
- D) a febre amarela apresenta dois ciclos, um urbano e um silvestre, e a diferença entre eles consiste apenas no hospedeiro principal, no urbano é o homem e no silvestre são primatas não humanos.
- E) ao atender um caso suspeito de febre amarela em uma região onde, até o momento, não havia casos deste tipo, deve-se comunicar à Vigilância Sanitária através do preenchimento da ficha de notificação e aguardar orientações.

Questão 14 (Peso 2)

Adriana é atendida na unidade de saúde na qual você é médico de família e hoje traz seu filho Miguel de dois anos para avaliação. Você realizou o pré-natal de Adriana e ela tem um bom vínculo com você e os demais membros da equipe de saúde. Ela e o pai de Miguel são ótimos cuidadores. Ela relata que, há cinco dias, Miguel iniciou quadro de tosse e há três dias vem apresentando febre alta, diminuição do apetite, porém aceitando bem líquidos, mamadeira com leite, e recusando sólidos. Nega vômitos ou diarreia. Miguel também está menos ativo que o habitual, mas não chega a estar prostrado. Ao exame, apresenta febre de 39°C, frequência respiratória de 42 ipm sem sinais de esforço respiratório, saturação de oxigênio de 97% e ausculta pulmonar com estertores creptantes em topografia de base de pulmão direito.

Sobre o quadro clínico descrito acima, é correto afirmar que se trata de

- A) pneumonia com indicação de tratamento hospitalar por conta da taquipneia, e o antibiótico de escolha é penicilina cristalina.
- B) um quadro de pneumonia, e são fatores de risco para seu desenvolvimento na infância: desmame precoce, atopia e uso de chupetas.
- C) um quadro suspeito de pneumonia. O paciente deve ser encaminhado para realização de radiografia de tórax e só após este exame iniciar antibioticoterapia.
- D) um quadro suspeito de pneumonia, e são alguns dos critérios para tratamento hospitalar: taquipneia de qualquer valor para a faixa etária, saturação de oxigênio menor que 92% e dificuldade respiratória.
- E) um quadro de pneumonia, que pode ser tratado ambulatorialmente, e o antibiótico de escolha é amoxicilina na dose de 50mg/kg/dia. Deve ser reavaliado nas próximas 24-48h e a mãe deve ser orientada quanto aos sinais de alerta que sugerem piora.

Questão 15 (Peso 2)

“Durante as últimas duas décadas, a evidência relacionada com a saúde, as tecnologias e os fundamentos lógicos dos direitos humanos para propiciar um atendimento seguro e integral para a realização de abortamentos avançou amplamente. Apesar desses avanços, estima-se que a cada ano são feitos 22 milhões de abortamentos em condições inseguras, acarretando a morte de cerca de 47.000 mulheres e disfunções físicas e mentais em outras 5 milhões de mulheres [...]. Na prática, cada uma destas mortes e disfunções físicas e mentais poderia ter sido evitada através da educação sexual, do planejamento familiar e do acesso ao abortamento induzido de forma legal e segura, juntamente com uma atenção as complicações decorrentes do abortamento. Em praticamente todos os países desenvolvidos, os abortamentos em condições seguras têm amparo legal, por exclusiva solicitação da mulher ou sobre uma ampla base social e econômica, e é possível dispor e ter acesso facilmente aos serviços em geral. Nos países onde o abortamento induzido legal está sumamente restrito ou não está disponível, na maioria das vezes o abortamento seguro se torna um privilégio dos ricos, e as mulheres de baixa renda são mais suscetíveis a procurar métodos inseguros de abortamento, que provocam a morte e morbidades, gerando responsabilidade social e financeira para o sistema de saúde pública.”

(OMS. Abortamento seguro: orientação técnica e de políticas para sistemas de saúde. Biblioteca da OMS. Uruguai. 2013)

Com base nas informações acima e nos conhecimentos acerca do atendimento à mulheres em situação de abortamento, é correto afirmar que

- A) métodos contraceptivos devem ser iniciados seis semanas após o abortamento, levando em conta as preferências da mulher e as suas condições clínicas.
- B) orientações sobre os riscos relacionados ao abortamento inseguro para mulheres que expressam o desejo de abortar não costumam ter impacto na redução das complicações pós-abortamento.
- C) no atendimento a uma mulher vítima de violência sexual, o profissional de saúde deve acolhê-la, orientá-la sobre os riscos a que está exposta, oferecer profilaxia para infecção por ISTs e AIDS, oferecer contracepção de emergência caso ela não utilize método contraceptivo de alta eficácia e orientar sobre a importância da denúncia.
- D) ao se comparar países onde o aborto seguro é legal com países onde há criminalização do aborto observa-se que o número de abortos realizados é significativamente maior nos primeiros, porém as mortes por complicações relacionadas ao abortamento são maiores nos segundos.
- E) são situações nas quais o aborto está previsto na lei brasileira: risco de morte da mãe caso não haja interrupção da gestação, estupro e gestação de fetos anencéfalos. Nos casos de estupro, a paciente necessita realizar boletim de ocorrência para ter acesso ao procedimento pelo SUS.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 16 A 30)

Questão 16 (Peso 1)

A escolha da família como espaço estratégico de atuação em saúde se faz relevante. A atenção centrada na família, entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, vem possibilitando aos profissionais de saúde uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que vão além de práticas curativas.

Com base na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, em relação à interdisciplinaridade do cuidado, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, substitutiva às equipes que atuam na Atenção Básica.
- () Dentre as atribuições dos profissionais da Atenção Básica está a realização de trabalhos interdisciplinares e em equipe, integrando áreas técnicas, profissionais de diferentes formações e até mesmo outros níveis de atenção.
- () A diretriz da PNAB que trata da população adscrita refere que a população se encontra presente no território da Unidade de Saúde, sem necessidade de estabelecer vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, uma vez que o usuário precisa transitar os serviços que compõe a Rede de Atenção à Saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V
- B) V V F
- C) V F F
- D) F V F
- E) F F V

Questão 17 (Peso 1)

A Atenção Integral à Saúde da Mulher compreende o atendimento à mulher a partir de uma percepção ampliada de seu contexto de vida, do momento em que apresenta determinada demanda, assim como de sua singularidade e de suas condições enquanto sujeito capaz e responsável por suas escolhas (BRASIL, 2004).

Considerando os objetivos específicos e as estratégias da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), é correto afirmar que está previsto

- A) promover a atenção à saúde das mulheres em situação de prisão, com ênfase nas ações curativas e intercorrências.
- B) promover a atenção à saúde da mulher indígena apenas em casos de urgência para não interferir nas questões culturais.
- C) implantar um modelo de atenção à saúde mental sem a inclusão do enfoque de gênero e de raça para minimização de constrangimento.
- D) promover a atenção à saúde da mulher negra com inclusão e consolidação do recorte racial/étnico nas ações de saúde da mulher no âmbito do SUS.
- E) promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, excetuando as situações de assistência ao abortamento para mulheres e adolescentes.

**5º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA DE MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E
COMUNIDADE - EDITAL Nº 001/2018
(Código 001)**

Questão 18 (Peso 1)

“Atuar em saúde tendo como objeto do cuidado a família é uma forma de reversão do modelo hegemônico voltado à doença, que fragmenta o indivíduo e separa-o de seu contexto e de seus valores socioculturais. A _____ foi implantada para reorganizar o Sistema Único de Saúde (SUS), e nela cada equipe é levada a conhecer a realidade das famílias pelas quais é responsável” (SILVA; SILVA; BOUSSO, 2011, p. 1250).

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Atenção Secundária
- B) Política de Humanização
- C) Educação Popular em Saúde
- D) Estratégia de Saúde da Família
- E) Atenção Domiciliar por meio do Programa Melhor em Casa

Questão 19 (Peso 1)

Equipes de Atenção Básica para Populações Específicas, todos os profissionais do SUS e, especialmente, da Atenção Básica são responsáveis pela atenção à saúde de populações que apresentem vulnerabilidades sociais específicas e, por consequência, necessidades de saúde específicas, assim como pela atenção à saúde de qualquer outra pessoa. (BRASIL, 2017).

Sobre as políticas públicas aplicadas às populações carcerárias e de rua, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O horário de funcionamento das Equipes de Consultório de Rua (eCR) se dará em horário administrativo, todos os dias da semana, sendo orientada a não abordagem noturna a fim de preservar a segurança da equipe.
- () As eCR são equipes de saúde com composição variável, responsáveis por articular e prestar atenção integral à saúde de pessoas em situação de rua, somente em unidades fixas que estejam localizadas distantes dos grandes centros urbanos.
- () As Equipes de Atenção Básica Prisional (eABP) são compostas por equipe multiprofissional que deve estar cadastrada no Sistema Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, e com responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V
- B) F V V
- C) V F V
- D) V V F
- E) V F F

Questão 20 (Peso 1)

A atenção integral à saúde do homem deve reconhecer os determinantes sociais que interferem na vulnerabilidade da população masculina, cujos altos índices de morbimortalidade representam verdadeiros problemas de saúde pública.

Em relação aos princípios que regem a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, Portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Corresponsabilidade quanto à saúde e à qualidade de vida da população masculina, implicando articulação com as diversas áreas do governo e com a sociedade.
- () Universalidade e equidade nas ações e serviços de saúde voltados para a população masculina, abrangendo a disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos.
- () Orientação à população masculina, aos familiares e à comunidade sobre a promoção, a prevenção, a proteção, o tratamento e a recuperação dos agravos e das enfermidades do homem.
- () Humanização e qualificação da atenção à saúde do homem, com vistas à garantia, à promoção e à proteção dos direitos do homem, em conformidade com os preceitos éticos e suas peculiaridades socioculturais.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V V V V
- C) V V F F
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 21 (Peso 2)

O envelhecimento rápido “[...] da população brasileira [...] traz profundas consequências na estruturação das redes de atenção à saúde [...]” (MORAES, 2017, p. 307), cuja Atenção Primária à Saúde (APS) ocupa o centro da comunicação na organização da rede de atenção à saúde do idoso para a garantia da continuidade do cuidado nos outros pontos de atenção.

Sobre a atenção à saúde do idoso, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O envelhecimento é uma condição normal do ciclo de vida. Assim, a atenção primária à saúde deve se organizar para a atenção ao envelhecimento saudável.
- () A promoção do envelhecimento ativo, isto é, envelhecer mantendo a capacidade funcional e a autonomia, é reconhecidamente a meta de toda ação de saúde, já pensada desde a atenção primária à saúde.
- () O idoso é usuário sócio-sanitário, por isso é preciso investir na integração com a assistência social, permitindo o suporte necessário para promover sua autonomia e independência na vinculação com a atenção primária à saúde.
- () A população idosa exige a formulação de novas concepções de assistência à saúde, que consiga englobar as diferentes condições de saúde do idoso, respeitando suas características especiais e peculiares na vinculação com a atenção primária à saúde.
- () A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa orienta as ações também no âmbito da atenção primária à saúde, e considera que o conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz pela sua condição de autonomia e independência por meio da ausência de doença orgânica.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V F
- B) V V V V F
- C) V F F F V
- D) F V V F F
- E) F V F V V

Questão 22 (Peso 2)

O termo saúde do trabalhador se refere a um campo do saber que visa compreender as relações entre o trabalho e o processo saúde/doença. Logo, as ações de saúde do trabalhador devem ser incluídas formalmente na agenda da rede básica de atenção à saúde.

Em relação as ações de Saúde do Trabalhador junto à Atenção Primária em Saúde, analise as opções as seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Incorporação de conteúdos de saúde do trabalhador nas estratégias de capacitação e de educação permanente para as equipes da atenção primária em saúde.
- () Identificação e registro da situação de trabalho, da ocupação e do ramo de atividade econômica dos usuários das unidades e serviços de atenção primária em saúde.
- () Denúncia dos potenciais riscos e impactos à saúde dos trabalhadores e das comunidades, e ao meio ambiente advindos das atividades produtivas no território da unidade de saúde.
- () Encaminhamento dos casos complexos para as equipes técnicas e os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) sempre que diagnosticados para a prestação de retaguarda técnica especializada, sem a necessidade de manter o envolvimento da atenção primária nesses casos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F F V
- C) V V F F
- D) F V F V
- E) F V V F

**5º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA DE MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E
COMUNIDADE - EDITAL Nº 001/2018
(Código 001)**

Questão 23 (Peso 2)

De acordo com Vidal et al (2014), a bioética e a Estratégia Saúde da Família (ESF) são domínios teórico-práticos capazes de unir a clínica e a saúde pública. Nesse sentido, tem-se os princípios da bioética que facilitam o enfrentamento das questões éticas na prática do trabalho em saúde. A alternativa que contém os três princípios da bioética propostos no Relatório Belmont (1978) é

- A) empatia, justiça e responsabilidade
- B) empatia, justiça e valor da vida humana
- C) o valor da vida humana, autonomia e justiça
- D) o valor da vida humana, singularidade e autonomia
- E) beneficência/não maleficência, autonomia e justiça

Questão 24 (Peso 2)

O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, substituindo o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).

Sobre o e-SUS, é correto afirmar que

- A) é composto pelo Cadastramento Demográfico Simplificado (CDS), software que instrumentaliza a coleta dos dados.
- B) ainda em fase de desenvolvimento, é utilizado, exclusivamente, por profissionais de nível superior das Equipes Saúde da Família.
- C) a implementação da estratégia e-SUS AB será pactuada pelos entes federados e se efetivará no mesmo formato em todas as localidades, já que o sistema é único para todo o território nacional.
- D) é composto por dois softwares que instrumentalizam a coleta dos dados inseridos no SISAB, são eles: o Cadastramento Demográfico Simplificado (CDS) e o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).
- E) foi desenvolvido para atender aos processos de trabalho da Atenção Básica (AB) para a gestão do cuidado em saúde, podendo ser utilizado por profissionais de todas as equipes da AB, entre elas: os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e o Consultório na Rua (CnR).

Questão 25 (Peso 2)

“Modelos assistenciais, modelos de atenção ou modos de intervenção em saúde são entendidos [...] como diferentes combinações tecnológicas com diferentes finalidades, como resolver problemas e atender necessidades de saúde, em determinada realidade e população adstrita [...]” (PAIM, 2003 apud FERTONANI et al, 2015, p. 1871).

Considerando as características dos modelos assistenciais, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | | |
|---------------------------------|-----|--|
| (1) Modelo Biomédico | () | “Articula ações de promoção da saúde, prevenção e tratamento de doenças, e reabilitação” (FERTONANI, et al, 2015, 1874). |
| (2) Estratégia Saúde da Família | () | “Prioriza a assistência individual, com ênfase na especialização e no uso de tecnologias do tipo material” (FERTONANI, et al, 2015, 1874). |
| | () | “Considera os determinantes de saúde-doença para o planejamento em saúde e propõe a promoção da autonomia e da qualidade de vida” (FERTONANI, et al, 2015, 1874). |
| | () | Organiza “[...] as práticas de saúde com foco nas queixas dos indivíduos que procuram os serviços na identificação de sinais e sintomas e no tratamento das doenças” (FERTONANI, et al, 2015, 1874). |
| | () | “Assume como um dos eixos centrais das práticas a construção de relações acolhedoras e de vínculo de compromisso e de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde, gestores e população” (FERTONANI, et al, 2015, 1874). |

A alternativa que contém sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 2 2 1
- B) 1 2 1 1 2
- C) 2 1 2 1 2
- D) 2 2 1 1 2
- E) 2 2 1 2 1

**5º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA DE MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E
COMUNIDADE - EDITAL Nº 001/2018
(Código 001)**

Questão 26 (Peso 3)

A Política Nacional de Atenção Básica, Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece atribuições a todos que atuam na Atenção Básica. Sobre as atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam na atenção básica, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS).
- () Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local.
- () Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.
- () Realizar consulta, procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas.
- () Participar de reuniões de equipes a fim de acompanhar e discutir, em conjunto, o planejamento e a avaliação sistemática das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis, visando a readequação constante do processo de trabalho.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V F
- B) V V V F V
- C) V V F F F
- D) F F F V V
- E) F V V F V

Questão 27 (Peso 3)

Perguntar é uma atividade inerente ao ser humano. No entanto, saber perguntar é uma arte. Na Atenção Básica, implementam-se diversos projetos e programas que necessitam de monitoramento e avaliação constantes, que permitam acompanhar os impactos das intervenções na saúde de indivíduos e coletividades. Por isso, a determinação das perguntas avaliativas é fundamental para delimitar o que será avaliado. Relacionando as perguntas avaliativas aos tipos de avaliação, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) Monitoramento | () A intervenção atendeu a seus objetivos e metas? |
| (2) Análise de Impacto | () Quais as características e necessidades da população-alvo? |
| (3) Análise da Situação | () A intervenção está sendo implementada conforme o esperado? |
| (4) Análise de Implantação | () Qual a influência do contexto sobre o grau de implementação de uma intervenção? |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 3 4
- B) 2 1 4 3
- C) 2 3 4 1
- D) 3 2 4 1
- E) 4 1 3 2

Questão 28 (Peso 3)

Sobre o Projeto Terapêutico Singular (PTS), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O PTS, geralmente, é dedicado a situações mais complexas.
- () O PTS é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar.
- () O Projeto Terapêutico Individual, como também é conhecido, é feito, exclusivamente, para casos complexos individuais que demandem uma abordagem interdisciplinar.
- () O PTS foi bastante desenvolvido em espaços de atenção à saúde mental como forma de propiciar uma atuação integrada da equipe, valorizando outros aspectos além do diagnóstico psiquiátrico e da medicação no tratamento dos usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) V V V F
- D) F F F V
- E) F V F V

**5º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA DE MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E
COMUNIDADE - EDITAL Nº 001/2018
(Código 001)**

Questão 29 (Peso 3)

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política pública no Sistema Único de Saúde (SUS) voltada para a ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil. A alternativa que contempla uma diretriz da PNH é

- A) Acolhimento
- B) Regionalização
- C) Hierarquização
- D) Descentralização
- E) Projeto Terapêutico Singular

Questão 30 (Peso 3)

O conceito de Clínica Ampliada deve ser entendido como uma das diretrizes impostas pelos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre a clínica ampliada, é correto afirmar que

- A) toma a doença e o sintoma como seus objetos.
- B) toma a remissão de sintoma e a cura como seus objetivos.
- C) tem como objetivo produzir saúde e ampliar o grau de autonomia dos sujeitos.
- D) realiza a avaliação diagnóstica, considerando somente o saber clínico e epidemiológico.
- E) define a intervenção terapêutica, considerando, predominantemente, os aspectos orgânicos.

QUESTÃO DISSERTATIVA

Questão 31 (10 pontos)

Tema: Saúde da Família

Proposta: Discorra sobre o papel da Estratégia Saúde da Família no Brasil no contexto atual, através de uma redação com no mínimo 25 linhas e no máximo 35 linhas, contemplando os seguintes aspectos:

- A) motivação para sua inserção na Saúde da Família (3,0);
- B) expectativas em relação à Saúde da Família para sua formação profissional (2,5);
- C) possíveis contribuições de sua categoria profissional à Estratégia de Saúde da Família (2,5).

Obs.: Estrutura do texto/Adequação da linguagem à norma culta/Ortografia (2,0).

Será atribuída nota 0 (zero) à questão dissertativa (redação) que:

- a) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, marca ou informação não pertinente ao solicitado que possa permitir a identificação do candidato;
- b) apresentar sinais de uso de corretor de texto ou de caneta marca-texto;
- c) estiver rasurada;
- d) fugir ao tema proposto;
- e) estiver em branco;
- f) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou for escrita em língua diferente da portuguesa;
- g) for escrita a lápis ou com caneta de tinta de cor diferente de azul ou preta, em sua totalidade;
- h) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
- i) ultrapassar margens e o número máximo de 35 linhas;
- j) apresentar informações que no momento da matrícula não puderem ser comprovadas.

5º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA DE MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E
COMUNIDADE - EDITAL Nº 001/2018
(Código 001)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	

Rascunho