

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES DE 01 A 05)

Questão 01 (Peso 1)

Mais de um paciente _____ com os mesmos sintomas. Fomos nós _____ fizemos o diagnóstico. As famílias estão _____ preocupadas.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) chegou / que / bastante
- B) chegarão / que / bastante
- C) chegou / quem / bastantes
- D) chegaram / que / bastantes
- E) chegaram / quem / bastante

Questão 02 (Peso 2)

A paciente tem a _____ de embarcar no próximo _____, mas relatou preocupação com o _____ e o _____, que surgiram há uma semana.

De acordo com o novo acordo ortográfico, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) pretenção / vôo / enjôo / abcesso
- B) pretensão / voo / enjoio / abscesso
- C) pretenção / voo / enjoio / abscesso
- D) pretensão / voo / enjoio / absceço
- E) pretensão / voo / enjoio / abscesso

Questão 03 (Peso 2)

Sobre o uso obrigatório da vírgula, analise as sentenças a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () João, traga-me uma xícara de café.
- () Dr. João, o melhor especialista nessa área, está disponível.
- () O Posto de Saúde, que ficou sem energia elétrica, estava superlotado.
- () A Unidade de Saúde, tem leitos disponíveis, mas está com a equipe reduzida.

De acordo com a norma culta, a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V V F
- C) V V F F
- D) F V V V
- E) F V V F

Questão 04 (Peso 2)

Considerando a norma culta, a oração que apresenta a colocação pronominal correta é

- A) Não diga-me nada.
- B) Hoje, se trabalha muito.
- C) Como você sente-se hoje?
- D) Alguém falou-me sobre isso.
- E) Em se tratando de Hospital, esse é uma referência.

Questão 05 (Peso 3)

Considerando a norma culta, a oração que apresenta a regência verbal correta, de acordo com o sentido apresentado entre parênteses, é

- A) O candidato aspirava o cargo. (desejar)
- B) O Residente assistiu o paciente. (dar assistência)
- C) O Residente chegou em Salvador. (ter como destino)
- D) O Residente obedeceu o regulamento. (agir de acordo)
- E) Ser Residente implica em muita dedicação. (ter como consequência)

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA (QUESTÕES DE 06 A 10)






Questão 06 (Peso 1)

Ao digitar um documento, as teclas de atalho são muito úteis. A alternativa que contém as teclas, destacadas em negrito, que devem ser pressionadas, simultaneamente, para **Salvar como** um documento, que está sendo digitado no Word 2007, versão em português, é

- A) **Alt e S**
- B) **Alt e V**
- C) **Ctrl e B**
- D) **Ctrl e S**
- E) **Ctrl e V**

Questão 07 (Peso 2)

Ao digitar um documento no Word 2007, versão em português, a opção que deve ser selecionada para mostrar marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos é

A)	B)	C)	D)	E)
				

Questão 08 (Peso 2)

Em uma apresentação no PowerPoint 2007, versão em português, para criar um link para uma página da web, uma imagem, um endereço de e-mail ou um programa, pode-se utilizar a opção _____ na aba **Inserir**.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Objeto
- B) Clip-Art
- C) Hiperlink
- D) WordArt
- E) SmartArt

Questão 09 (Peso 2)

“Criar tabelas e trabalhar com elas é uma das razões mais básicas pelas quais as pessoas usam o Excel, embora usar tabelas possa ser um desafio” (MICROSOFT, 2006, p. 6). Para modificar o estilo, o formato e a aparência de uma tabela, usando o recurso Galeria de Tabelas do Office Excel 2007, versão em português, pode-se selecionar a opção

- A) **Tabela** na aba Inserir
- B) **Macro** na aba Exibição
- C) **Formatar** na aba Revisão
- D) **Formatar como tabela** na aba Página Inicial
- E) **Formatação condicional** na aba Página Inicial

Questão 10 (Peso 3)

Ao digitar um texto no Word 2007, para que as linhas sejam quebradas entre sílabas das palavras, deve-se selecionar _____, na aba _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) **Ortografia e gramática / Revisão**
- B) **Escritório** na opção **Efeito / Layout de página**
- C) **Na margem** na opção **Letra capitular / Inserir**
- D) **Automático** na opção **Hifenização / Layout de página**
- E) **Quebra automática de texto** na opção **Quebras / Layout de página**

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 11 A 25)

Questão 11 (Peso 1)

A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu o ano de 1994 como o “Ano Internacional da Família”. “[...] Constituiu-se também o marco/momento brasileiro de oficialização da família, como foco do cuidado profissional de saúde em atenção primária [...]. Ante a crise do Estado de Bem-Estar e crescente custo dos diferentes serviços públicos e privados requer-se a solução familiar (ao menos parcial) visando reduzir sua dependência dos serviços coletivos e aumentar ou redescobrir a autonomia e iniciativa pessoal/familiar” (RIBEIRO, 2004, p. 659-660).

_____ é a “[...] tendência ideológica de fazer da família uma unidade econômica e política, de resolução de problemas da racionalidade global do modelo neoliberal [...]” (RIBEIRO, 2004, p. 660), que defende ideias políticas e econômicas de não participação do estado na economia.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima

- A) *Welfare State*
- B) Política Social
- C) Solução familiar
- D) Neofamiliarismo
- E) Valorização familiar

Questão 12 (Peso 1)

“[...] A partir da década de 70, sucederam-se diversas transformações no tratamento dado pela sociedade à criminalidade, relacionadas aos acontecimentos políticos, sociais e econômicos mais gerais, advindos do fim do Estado de Bem-estar Social [...]. A consequência mais visível desse endurecimento penal [...] é o aumento da população carcerária na maior parte dos países” (ALMEIDA, 2010, p. 70). Inclusive no Brasil, que também tem enfrentado um aumento da população de rua, o que impõe políticas públicas cada vez mais necessárias ao enfrentamento da drogadição, da falta de moradia, dos transtornos psíquicos, da falta de trabalho, da profissionalização e que estimulem o desenvolvimento humano digno para tais populações e a participação de todos na vida em sociedade (ALMEIDA, 2010).

_____ insere a ordem e a regra no ambiente prisional, mostrando-se como um instrumento capaz de requalificar o delinquente e proporcionar uma melhor expectativa de vida.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) O trabalho
- B) A pena privativa
- C) A resignificação
- D) A alternativa penal
- E) A individualização da pena

Questão 13 (Peso 1)

“O Brasil dispõe de uma ampla rede de Sistemas de Informação em Saúde (SIS) de âmbito nacional, com grande parte de suas informações disponível na Internet (Departamento de Informática do SUS) [...]. A apropriação dessas informações pelos gestores e pela sociedade organizada para subsidiar suas atividades deve considerar seus pontos fortes e suas limitações, resultado de avaliações regulares e sistemáticas dos dados disponibilizados” (LIMA et al, 2010, p. 2095).

No que tange ao Sistema de Informação de Agravos Notificáveis (SINAN), é correto afirmar que

- A) a inclusão de outros problemas de saúde importantes nas Regiões não é facultada aos municípios.
- B) uma notificação negativa pode ser digitada numa semana onde já exista outra notificação negativa.
- C) pela importância, a Dengue e a Chikungunya possuem um sistema de informação específico dos demais agravos.
- D) se considera situação irregular na alimentação do SINAN, aqueles que não fizerem registro no período de 2 (duas) semanas epidemiológicas consecutivas dentro do período avaliado.
- E) é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória.

Questão 14 (Peso 1)

Bioética é o estudo sistemático na área das ciências da vida e da atenção à saúde. Esse estudo é modulado pelos princípios e valores morais. “Uma das preocupações atuais da saúde pública é qual seria o tipo de responsabilização que poderia legitimamente ser exigida dos indivíduos pela sua saúde e, em particular, perguntar-se se é moralmente justificada alguma forma de penalização contra os comportamentos considerados não saudáveis” (GAUDENZI; SCHRAMM, 2010, p. 243).

Considerando a bioética, é correto afirmar que

- A) visa a garantia de acesso com cobertura universal.
- B) em situações de epidemia, o interesse coletivo é prioritário sobre o interesse individual.
- C) o risco em saúde é o epicentro em torno do qual gravitam as normas de conduta que prescrevem a produção científica.
- D) apresenta a necessidade de comportamentos individuais considerados saudáveis de acordo com o ‘paradigma’ do estado de exceção.
- E) a garantia e o incentivo da saúde coletiva pelo controle da mortalidade e de fenômenos incidem sobre a segurança e o funcionamento das sociedades.

Questão 15 (Peso 1)

“A atenção primária prioriza uma abordagem preventiva e de promoção à saúde, contrariando o foco na queixa/sintoma e na ação curativa centrada no médico para a produção de uma escuta, de um vínculo e de um fazer associado ao coletivo de profissionais da saúde e usuários. O principal objetivo [...] é a promoção da saúde, embora ações de assistência possam ser desenvolvidas dentro dos recursos disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde [...]” (SUNDFELD, 2010, p. 1081).

“_____ é a diretriz de atuação dos profissionais da saúde. Consiste basicamente na articulação e diálogo de diferentes saberes para compreensão dos processos de saúde e adoecimento e na necessidade de inclusão dos usuários como cidadãos participantes das condutas em saúde, inclusive da elaboração de seu projeto terapêutico” (BRASIL, 2009 apud SUNDFELD, 2010, p. 1084).

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Clínica Ampliada
- B) Acolhimento ao usuário
- C) Projeto terapêutico singular
- D) Núcleo de apoio a saúde da família
- E) Articulação entre serviços de saúde e outros setores

Questão 16 (Peso 2)

“Até meados do século passado a probabilidade de os brasileiros morrerem no auge da vida produtiva era um fato bastante concreto. Na atualidade, a expectativa de vida vem aumentando também em virtude dos avanços científicos e tecnológicos [...] (MEIRELES et al, 2007, p. 70). Fatos como o aumento da população idosa, influenciam o modo de gerir a atenção à saúde, visto que uma sociedade em processo de mudanças tem necessidade de adequação dos valores culturais das políticas sociais e de saúde, de maneira a atender às necessidades e aos problemas decorrentes do envelhecimento populacional” (STEVENSON e col, 1997 apud MEIRELES et al, 2007, p. 70-71).

Em se tratando do cuidado a adultos e idosos na atenção primária, é correto afirmar que

- A) existem amplas evidências de que alterações características do envelhecimento não tornam o indivíduo mais propenso ao desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica.
- B) a Diabetes *Mellitus* é considerada fator de risco para doenças cardiovasculares, o que explica uma prevalência quatro vezes maior de diabetes em idosos com doença cardíaca.
- C) alguns fatores como o estilo de vida, a obesidade e os hábitos alimentares são determinantes para a incidência da Diabetes *Mellitus* em adultos e idosos, enquanto os fatores genéticos são condicionantes.
- D) arranjos familiares são importantes no apoio ao processo saúde-doença da população idosa adscrita a um território, o que lhes torna suficiente para subsidiar ações de melhorias na gestão do cuidado a essa clientela.
- E) estudos epidemiológicos têm demonstrado que doenças crônicas incapacitantes são consequências inevitáveis do envelhecimento e pouco dependem do acesso que o indivíduo tem aos serviços preventivos.

Questão 17 (Peso 2)

“A construção de um sistema de serviços de saúde democrático - universal, igualitário e integral - constitui um processo social e político que se realiza por meio de formulação de políticas públicas voltadas para a saúde, mas também, e essencialmente, no cotidiano dos serviços de saúde [...]” (ALVES, 2005, p. 40). Neste sentido, compreende-se que as políticas de saúde se materializam nos serviços, mediante as ações de atores sociais e suas práticas cotidianas (ALVES, 2005).

Quanto à organização da assistência à saúde, é correto afirmar que

- A) a assistência à saúde pelo SUS deve abranger, exclusivamente, as ações assistenciais ou curativas.
- B) a integralidade tem sido reconhecida como expressão polissêmica, convergindo quanto à objetivação dos sujeitos e ao reducionismo.
- C) a assimilação das práticas preventivas e assistenciais por um mesmo serviço caracteriza a organização das práticas e dos serviços pela integralidade.
- D) a abordagem do profissional restrita à atenção curativa deve dimensionar fatores de risco à saúde e, por conseguinte, a execução de educação para a saúde.
- E) as respostas governamentais às doenças devem ser fundamentadas essencialmente pela racionalidade técnica, e assumem a forma de programas especiais de saúde.

Questão 18 (Peso 2)

Humanização é uma expressão de difícil conceituação, tendo em vista seu caráter subjetivo, complexo e multidimensional. Trata-se de “um aspecto fundamental a ser contemplado nas políticas públicas de saúde” (BENEVIDES; PASSOS, 2005, p. 561), considerando [...] os processos de produção de saúde e de sujeitos, no plano mais amplo da alteração de modelos de atenção e de gestão” (BENEVIDES; PASSOS, 2005, p. 562) dos processos de trabalho.

Considerando a humanização da atenção e da gestão em saúde, é correto afirmar que

- A) a saúde é entendida como valor de troca e não de uso.
- B) o estímulo ao protagonismo dos atores do sistema de saúde ocorre pela sua ação de controle social.
- C) acolhimento e vínculo fazem referência às tecnologias das relações, classificadas como tecnologias leves e leve-duras, respectivamente.
- D) acesso com acolhimento, atenção integral e equânime com responsabilização, e vínculo contemplam a humanização, exclusivamente, da gestão.
- E) as instituições oferecem um ambiente adequado, recursos humanos e materiais quantitativos e qualitativo suficientes, o que promove a prestação de atendimento humanizado.

Questão 19 (Peso 2)

Os territórios abrigam diferentes processos produtivos, que não mais se restringem ao interior das fábricas e indústrias, determinando a distribuição diferenciada da exposição dos indivíduos e coletivos, aos agentes, cargas e riscos de dano para a saúde, e assim o perfil de adoecimento (TAMBELLINI; CÂMARA, 1998 apud DIAS et al, 2009, p. 2063), o que impõe “[...] novos-velhos desafios para o campo da saúde do trabalhador” (MINAYO; LACAZ, 2005 apud DIAS et al, 2009, p. 2063). A maior carga de exposição aos riscos tecnológicos e ambientais gerados pelos processos de produção e consumo é evidenciada pela desigualdade na distribuição da exposição aos fatores de risco para a saúde (RIGOTTO; AUGUSTO, 2007 apud DIAS et al, 2009, p. 2063).

Sobre a saúde do trabalhador na atenção primária, é correto afirmar que

- A) cabe, exclusivamente, à Vigilância da Saúde do Trabalhador (VISAT) a notificação ao SINAN dos agravos à saúde relacionados com o trabalho.
- B) na perspectiva do direito à saúde, apenas os trabalhadores registrados no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e seus dependentes contam com assistência à saúde provida pela Previdência Social.
- C) constitui-se objetivo da VISAT, sugerir a intervenção nos fatores determinantes dos riscos e agravos à saúde da população trabalhadora, visando eliminá-los ou, na sua impossibilidade, atenuá-los e controlá-los.
- D) acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou não, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
- E) a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) reforça o papel dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e define a atenção básica de saúde como porta de entrada do sistema.

Questão 20 (Peso 2)

A atenção centrada na família, entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, vem possibilitando aos profissionais de saúde uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que vão além de práticas curativas (BENITO et al, 2003, p. 66).

No que tange ao cuidado interdisciplinar à família, é correto afirmar que

- A) a equipe interdisciplinar atuando no cuidado de famílias valoriza o modelo biologicista.
- B) é positivo apontar o foco de atenção dos profissionais de saúde para um “indivíduo biológico”.
- C) a ideia da integralidade requer uma prática de saúde que destaque o modelo flexneriano e multiprofissional nos serviços de saúde.
- D) unidades prestadoras de serviço com seus diversos graus de complexidade formam um todo divisível, configurando um sistema capaz de prestar assistência integral.
- E) é potencialmente enriquecedora do trabalho em saúde, a compreensão da dinâmica familiar por diferentes profissionais e com visões de diferentes ângulos.

Questão 21 (Peso 3)

Considerando a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), analise as assertivas a seguir.

A PNAISH destaca a singularidade masculina nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos, bem como aponta princípios para o aumento da expectativa de vida e a redução dos índices de morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis na população masculina de 20 a 59 anos

PORQUE

de acordo com a produção de conhecimento sobre a saúde do homem, na temática “saúde em geral”, os assuntos mais recorrentes são masculinidade e saúde; necessidades de saúde; subjetividade e representações sociais. À exceção do último assunto, os demais se baseiam nos referenciais da atenção secundária e terciária.

Sobre essas assertivas, é correto afirmar que

- A) as duas são falsas.
- B) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas são verdadeiras, porém a segunda não justifica a primeira.

Questão 22 (Peso 3)

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) incorpora, num enfoque de gênero, a integralidade e a promoção da saúde como princípios norteadores e busca consolidar os avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento reprodutivo, na atenção ao abortamento inseguro e aos casos de violência doméstica e sexual. A PNAISM tem como premissa o direito à saúde e o respeito às diretrizes do SUS.

Em se tratando da PNAISM, é correto afirmar que

- A) o número de mulheres e adolescentes, que sofreu violência, notificado no SINASC é um indicador para promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual.
- B) entre outros objetivos, visa, especificamente, ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, inclusive para as portadoras de infecção pelo HIV e outras DST.
- C) o processo de monitoramento e acompanhamento da PNAISM é contínuo e está restrito à redação de relatórios para cumprimento de requisitos burocráticos, pois as ações são desenvolvidas em âmbito local.
- D) a Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde que visa, exclusivamente, implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério.
- E) o SICLOM foi desenvolvido com o objetivo de monitorar os procedimentos laboratoriais de contagem de linfócitos T CD4/CD8 e quantificação da carga viral do HIV para avaliação de indicação de tratamento e monitoramento de pacientes em terapia antirretroviral.

Questão 23 (Peso 3)

O custo elevado da atenção à saúde exige “[...] dos gestores decisões que beneficiem maior número de usuários e que consigam resultados mais equitativos com os mesmos recursos disponíveis” (TANAKA; MELO, 2000, p. 113). A avaliação, portanto, é uma contribuição inestimável para tal feito, não apenas no sentido de apontar acertos e ou falhas, mas principalmente por possibilitar o delineamento de soluções, reorganizar atividades e serviços, vislumbrando caminhos alternativos, com o intuito de maximizar a utilização de recursos disponíveis (TANAKA; MELO, 2000).

Sobre a avaliação em saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Institucionalizar a avaliação corresponde à implantar políticas de avaliação de políticas e programas.
- () O ato de avaliar só agrega valor quando o conhecimento e o uso das informações produzidas geram aprimoramento institucional e profissional.
- () Avaliar é fator qualificador do processo de gestão, tomando como referência a concentração do serviço de saúde e as estratégias de organização da atenção básica.
- () O zelo pelo bom desempenho e melhor qualidade de uma determinada prática deve ser uma preocupação exclusiva do gerente de uma unidade de saúde em sua atividade profissional.

A alternativa que contém uma sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V F F V
- C) V V F F
- D) F F V F
- E) F V F V

Questão 24 (Peso 3)

Sobre o Projeto Terapêutico Singular, analise as assertivas a seguir.

O Projeto Terapêutico Singular é produto da discussão coletiva dos profissionais e do compartilhamento com o usuário, pois as condutas terapêuticas e as metas são negociadas

PORQUE

o Projeto Terapêutico Singular baseia-se na singularidade do usuário, na receptividade das diferenças que transcendem os diagnósticos e sua inclinação para igualar os sujeitos.

Sobre essas assertivas, é correto afirmar que

- A) as duas são falsas.
- B) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas são verdadeiras, porém a segunda não justifica a primeira.

Questão 25 (Peso 3)

Sobre a Atenção Primária e a Estratégia Saúde da Família, analise as assertivas a seguir.

No Brasil, a Estratégia Saúde da Família funciona como proposta estruturante para a organização da atenção primária no país

PORQUE

em contraponto ao modelo médico hegemônico, a Conferência Internacional de Alma Ata sobre Cuidados Primários de Saúde (1978) recomendou a adoção da atenção primária à saúde como marco referencial para reestruturação do setor saúde.

Sobre essas assertivas, é correto afirmar que

- A) as duas são falsas.
- B) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas são verdadeiras, porém a segunda não justifica a primeira.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 26 A 40)

Questão 26 (Peso 1)

A vacina meningocócica C conjugada protege crianças de doença sistêmica causada por microorganismo muito grave. Aos três meses de idade, a criança inicia o uso dessa vacina com intervalos entre as duas primeiras doses de, no máximo, _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) 20 dias
- B) 30 dias
- C) 45 dias
- D) dois meses
- E) seis meses

Questão 27 (Peso 1)

Conforme orienta o Ministério da Saúde, “na consulta médica e de enfermagem para pessoas com diabetes mellitus na Atenção Básica, será possível, por meio da avaliação sistemática dos pés, prevenir, suspeitar ou identificar precocemente neuropatia periférica com diminuição da sensibilidade, deformidades, insuficiência vascular e úlcera em membro inferior” (BRASIL, 2013, p. 99).

Acerca dos cuidados de enfermagem para pessoas com pé diabético, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Na presença de calo, proceder a retirada imediata.
- () Na ausência de pulso pedioso, investigar sinais e sintomas de hiperxemia vascular e de capilares.
- () A temperatura de membros inferiores é um sinal, sensível e oportuno, para os cuidados desse tipo de ferida.
- () Deve-se realizar teste de sensibilidade com uso de monofilamento de 10g, atentando para região do hálux e as 1ª, 3ª e 5ª cabeças dos metatarsos de cada pé.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V V F F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V V V

Questão 28 (Peso 1)

As Doenças Sexualmente Transmissíveis têm sido destaque em políticas e programas no mundo todo por conta da gravidade, da magnitude e da morbimortalidade. A AIDS é a de maior destaque, no entanto, é o vírus _____ que vive longo período fora do corpo humano, o que garante maiores chances de infecção. Uma novidade na área é o surgimento de nova infecção sexualmente transmissível, também causada por mosquito, conhecida como _____; esta aparece, na maioria dos casos, de forma assintomática. Em síntese, de modo geral, a prevenção de todas elas acontece, sobretudo, com a prática de sexo seguro por meio de preservativo, além de outras formas.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) HIV / Zika
- B) HPV / dengue
- C) hepatite B / Zika
- D) HIV / Chikungunya
- E) hepatite B / dengue

Questão 29 (Peso 1)

A hanseníase é um agravo ainda muito presente no Brasil, mesmo com implantação de programas voltados exclusivamente para diagnosticar e tratar essa doença.

Sobre os aspectos relativos ao controle, à prevenção e ao tratamento da hanseníase, é correto afirmar que

- A) o tratamento de gestantes não pode ser com poliquimioterapia padrão.
- B) não existe mais a diferenciação entre pauci e multibacilar para fins de tratamento.
- C) o exame de imagem é fundamental para o controle, uma vez que o clínico tem baixa relevância.
- D) as reações hansênicas podem acontecer mesmo depois do tratamento com a poliquimioterapia.
- E) o controle da transmissão é relativo para a classificação paucibacilar pela baixa capacidade de infecção entre os contatos.

Questão 30 (Peso 1)

A hipertensão arterial secundária é de origem diversa, podendo ser causada por doença renovascular, coarctação de aorta, síndrome de Cushing, feocromocitoma, Hiper ou Hipotireoidismo, acromegalia, entre outras.

Dentre as causas de hipertensão arterial secundária, a _____ é provocada pelo excesso de cortisol.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) acromegalia
- B) feocromocitoma
- C) coarctação da aorta
- D) doença renovascular
- E) síndrome de Cushing

Questão 31 (Peso 2)

“A manutenção da integridade da pele dos pacientes restritos ao leito tem por base o conhecimento e a aplicação de medidas de cuidado relativamente simples. A maioria das recomendações para avaliação da pele e as medidas preventivas podem ser utilizadas de maneira universal, ou seja, têm validade tanto para a prevenção de úlcera por pressão (UPP) como para quaisquer outras lesões da pele” (BRASIL, 2013, p. 01).

A Sra. A.D.O., 70 anos, hipertensa e em vulnerabilidade social, acamada por conta de trauma cerebral grave, apresenta algumas lesões na pele. Considerando que o enfermeiro tem autonomia na indicação do tratamento e a relação custo-benefício, analise a proposta de tratamento apresentada para cada tipo de lesão e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Ferida com extensa área de granulação, com pouca fibrina, sem odor fétido e com rara exsudação. **Tratamento:** curativo primário a base de hidrofibra e papaína gel 10%.
- () Ferida com evidente tecido necrosado em grande parte da lesão, com granulação formando-se sob a escara. **Tratamento:** escarificar antes de cobrir e utilizar hidrogel como curativo primário.
- () Lesão muito friável, sem odor fétido, livre de infecção, com tecido desvitalizado, bordas firmes e com granulação em alguns locais da lesão. **Tratamento:** utilizar curativo primário composto por carvão ativado e prata iônica.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F
- B) F F V
- C) F V V
- D) V F V
- E) V V F

Questão 32 (Peso 2)

Com relação ao calendário básico vacinal de adultos atualizado em 2017, analise as proposições abaixo e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os transplantados têm direito à vacina HPV.
- () As mulheres soropositivas para HIV têm prioridade em relação aos homens, ao procurar pela vacina HPV.
- () Mesmo na idade adulta, entre os 20 e 29 anos, esse público-alvo pode receber dose de vacina tríplice viral como reforço.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V V F
- C) V F V
- D) F F V
- E) F V F

Questão 33 (Peso 2)

“A concepção do termo vigilância é representada pela coleta sistemática, análise e interpretação de dados essenciais para a prática de Saúde Pública, integradas com a oportuna disseminação da informação para a intervenção/ação [...]” (ALMEIDA FILHO, 2012, p. 396). Assim, a vigilância em saúde é entendida como a participação ativa e essencial de seus componentes: a vigilância epidemiológica, a sanitária, a de saúde do trabalhador, a laboratorial, entre outras.

Sobre os propósitos da Vigilância Epidemiológica, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Orientar as intervenções adotadas para alguns agravos, bem como sua eliminação e controle.
- Observar ativamente e de forma permanente a distribuição e a tendência da incidência dos principais agravos à saúde.
- Analisar, sistematicamente, um elenco de doenças ou condições predefinidas, deixando os fatores de risco para a área clínico-assistencial.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F F
- C) F F F
- D) F V F
- E) F F V

Questão 34 (Peso 2)

Um medicamento de uso comum nas unidades de saúde da família é o diclofenaco de sódio na apresentação injetável, podendo ser aplicado em via intramuscular profunda. Sabe-se, no entanto, que há alguns riscos com casos reais de hiperemia no local, de lesão de vasos sanguíneos calibrosos e, até mesmo, de necrose no local da aplicação.

Considerando que o médico prescreveu 175 mg/dose, e a ampola de diclofenaco disponível é na concentração 50mg a cada 0,5 ml, o volume administrado em duas doses é _____.

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna acima.

- A) 1,25 ml
- B) 1,55 ml
- C) 1,75 ml
- D) 3,25 ml
- E) 3,50 ml

Questão 35 (Peso 2)

Nos protocolos aprovados em cada Secretaria de Saúde, os enfermeiros podem transcrever medicamentos para uso em adultos, crianças, idosos e gestantes. O incremento de tal atribuição exige que a formação de enfermagem contemple maiores conhecimentos sobre farmacocinética e farmacodinâmica.

Sobre as noções básicas de farmacologia, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Droga, fármaco e medicamento são palavras sinônimas.
- Os antibióticos bacteriostáticos promovem a ruptura da parede celular da bactéria, inibindo o crescimento.
- As cefalosporinas são categorizadas de acordo com as gerações, o que confere uma graduação da ação.
- Os medicamentos oficiais são aqueles de marca patentada por determinado fabricante, incluindo os genéricos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V V F V
- C) V F V F
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 36 (Peso 3)

Durante visita domiciliar do enfermeiro da equipe de saúde da família, uma senhora que mora apenas com quatro crianças, em tratamento regular para tuberculose iniciado há dois dias, relatou que seus dois resultados da baciloscopia de escarro foram positivos, e nenhum dos filhos está doente.

Considerando o programa para controle da tuberculose, é correto afirmar que o enfermeiro, no caso exposto, tem de

- A) solicitar exames para verificar presença de tuberculose pleural não extrapulmonar, um tipo pouco comum em soronegativos.
- B) investigar manifestações clínicas dos filhos, as quais podem ser variadas, sendo a febre a que chama atenção, acompanhada de rara hemoptise.
- C) orientar para prática de sexo seguro, por ter muita relação com o HIV, tranquilizando-a que os filhos não correm risco por conta do início do tratamento.
- D) dar ênfase ao contexto familiar, sobretudo, na indicação de tratamento medicamentoso e diretamente observado para os comunicantes intradomiciliares.
- E) atentar para a cadeia de transmissão da doença por conta da positividade na baciloscopia, solicitando cultura de micobactéria em meio bacteriófago de resposta mais rápida.

Questão 37 (Peso 3)

“O diabetes mellitus (DM) não controlado pode provocar, a longo prazo, disfunção e falência de vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. Estudos epidemiológicos sustentam a hipótese de uma relação direta e independente entre os níveis sanguíneos de glicose e a doença cardiovascular. As complicações agudas do DM incluem a descompensação hiperglicêmica aguda, com glicemia casual _____, que pode evoluir para complicações mais graves como cetoacidose diabética e síndrome _____ hiperglicêmica não cetótica [...]” (BRASIL, 2013, p. 67).

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) inferior a 250 mg/dl / alcalina
- B) inferior a 130 mg/dl / alcalina
- C) superior a 130 mg/dl / alcalina
- D) superior a 90 mg/dl / hiperosmolar
- E) superior a 250 mg/dl / hiperosmolar

Questão 38 (Peso 3)

O conhecimento das abordagens da administração – clássica, humanística, neoclássica, estruturalista, comportamental, sistêmica e contingencial – é fundamental para nortear a gestão dos serviços de enfermagem. De fato, constituem-se em teorias com potencial contribuição para organizações de qualquer natureza, e cuja intenção é de substituir o empirismo e a improvisação por uma abordagem de ordem científica.

Sobre as abordagens da administração aplicadas aos serviços de enfermagem, é correto afirmar que

- A) as propostas da abordagem clássica enfatizam a divisão de tarefas entre enfermeiros e técnicos de enfermagem.
- B) a abordagem humanística foca na estrutura organizacional, o que pode relacionar com a hierarquia entre os profissionais de enfermagem.
- C) a ênfase da abordagem comportamental é, essencialmente, o aumento da eficiência com definição de tarefas entre os profissionais de enfermagem.
- D) a falta de ecletismo nos conceitos é o marco da abordagem neoclássica da administração. Assim, esse aspecto, é a única não útil para a gestão em enfermagem.
- E) a liderança e suas implicações não ocupam os espaços de gestão na abordagem das relações humanas, o que difere da teoria clássica e neoclássica. Assim, têm pouca aplicabilidade para a enfermagem.

Questão 39 (Peso 3)

Alguns autores destacam, como relevantes, debates acerca da humanização que remetem à valorização da atenção centrada no usuário. Para isso, urge implementar, além de outros valores, aqueles relativos aos aspectos éticos no cuidado e às dimensões relacionais e subjetivas das práticas de saúde.

Sobre os aspectos relativos à humanização em saúde na Atenção Básica, é correto afirmar que

- A) a concepção mais adequada é aquela que caminha na direção da valorização de sujeitos, de relações e de trocas solidárias, não reconhecendo a alteridade.
- B) a preocupação com a sensibilidade cultural é algo relevante, além de uma abordagem hermenêutica com valorização do ponto de vista dos usuários.
- C) um mergulho nas tecnologias da relação se aplica ao conhecimento do outro por meio de empatia, o que indica ir de encontro à longitudinalidade do cuidado.
- D) a valorização do não protagonismo de diferentes sujeitos - usuários, trabalhadores e gestores- implicados na produção da saúde é relevante.
- E) o usuário deve ser visto como frágil, vulnerável e dependente de piedade dos profissionais de saúde em uma perspectiva mais realística.

Questão 40 (Peso 3)

Sobre alterações e repercussões nos valores de normalidade dos Sinais Vitais, analise as proposições abaixo e identifique com **V** as verdadeiras e **F** as falsas.

- Na síncope, o pulso diminui.
- Uma temperatura corporal central abaixo de 32°C pode indicar ausência de reflexos de tronco encefálico.
- A pirexia é uma variação na temperatura que merece destaque por ser evidenciada por valores abaixo de 35°C.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V V F
- C) V F V
- D) F F V
- E) F V F

QUESTÃO DISSERTATIVA

Questão 41 (Peso 2) 10 Pontos

Tema: Residência em Saúde da Família e Comunidade

Proposta: Apresentar a justificativa para sua escolha pelo Programa de Residência em Saúde da Família e Comunidade, através de uma redação com no mínimo 25 linhas e no máximo 35 linhas, contemplando:

- A) motivação para a escolha deste Programa de Residência em Saúde da Família e Comunidade (3,0);
- B) expectativas em relação ao Programa de Residência para a sua formação profissional (2,5);
- C) possíveis contribuições de sua categoria profissional à Estratégia de Saúde da Família (2,5).

Obs.: Estrutura do texto/Adequação da linguagem à norma culta/Ortografia (2,0).

Será atribuída nota 0 (zero) à questão dissertativa que:

- a) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, marca ou informação não pertinente ao solicitado que possa permitir a identificação do candidato;
- b) apresentar sinais de uso de corretor de texto ou de caneta marca-texto;
- c) estiver rasurada;
- d) fugir ao tema proposto;
- e) estiver em branco;
- f) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou for escrita em língua diferente da portuguesa;
- g) for escrita a lápis ou com caneta de tinta de cor diferente de azul ou preta, em sua totalidade;
- h) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
- i) ultrapassar margens e o número máximo de 35 linhas;
- j) apresentar informações que, no momento da matrícula, não puderem ser comprovadas.

3º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
EDITAL Nº 002/2017
(Código 001)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	