

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES DE 01 A 05)

Questão 01 (Peso 1)

Mais de um paciente _____ com os mesmos sintomas. Fomos nós _____ fizemos o diagnóstico. As famílias estão _____ preocupadas.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) chegou / que / bastante
- B) chegarão / que / bastante
- C) chegou / quem / bastantes
- D) chegaram / que / bastantes
- E) chegaram / quem / bastante

Questão 02 (Peso 2)

A paciente tem a _____ de embarcar no próximo _____, mas relatou preocupação com o _____ e o _____, que surgiram há uma semana.

De acordo com o novo acordo ortográfico, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) pretensão / vôo / enjôo / abcesso
- B) pretensão / voo / enjoio / abscesso
- C) pretensão / voo / enjoio / abscesso
- D) pretemensão / voo / enjoio / absceço
- E) pretensão / voo / enjoio / abscesso

Questão 03 (Peso 2)

Sobre o uso obrigatório da vírgula, analise as sentenças a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () João, traga-me uma xícara de café.
- () Dr. João, o melhor especialista nessa área, está disponível.
- () O Posto de Saúde, que ficou sem energia elétrica, estava superlotado.
- () A Unidade de Saúde, tem leitos disponíveis, mas está com a equipe reduzida.

De acordo com a norma culta, a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V V F
- C) V V F F
- D) F V V V
- E) F V V F

Questão 04 (Peso 2)

Considerando a norma culta, a oração que apresenta a colocação pronominal correta é

- A) Não diga-me nada.
- B) Hoje, se trabalha muito.
- C) Como você sente-se hoje?
- D) Alguém falou-me sobre isso.
- E) Em se tratando de Hospital, esse é uma referência.

Questão 05 (Peso 3)

Considerando a norma culta, a oração que apresenta a regência verbal correta, de acordo com o sentido apresentado entre parênteses, é

- A) O candidato aspirava o cargo. (desejar)
- B) O Residente assistiu o paciente. (dar assistência)
- C) O Residente chegou em Salvador. (ter como destino)
- D) O Residente obedeceu o regulamento. (agir de acordo)
- E) Ser Residente implica em muita dedicação. (ter como consequência)

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA (QUESTÕES DE 06 A 10)




Questão 06 (Peso 1)

Ao digitar um documento, as teclas de atalho são muito úteis. A alternativa que contém as teclas, destacadas em negrito, que devem ser pressionadas, simultaneamente, para **Salvar como** um documento, que está sendo digitado no Word 2007, versão em português, é

- A) **Alt** e **S**
- B) **Alt** e **V**
- C) **Ctrl** e **B**
- D) **Ctrl** e **S**
- E) **Ctrl** e **V**

Questão 07 (Peso 2)

Ao digitar um documento no Word 2007, versão em português, a opção que deve ser selecionada para mostrar marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos é

A)	B)	C)	D)	E)
				

Questão 08 (Peso 2)

Em uma apresentação no PowerPoint 2007, versão em português, para criar um link para uma página da web, uma imagem, um endereço de e-mail ou um programa, pode-se utilizar a opção _____ na aba **Inserir**.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Objeto
- B) Clip-Art
- C) Hiperlink
- D) WordArt
- E) SmartArt

Questão 09 (Peso 2)

“Criar tabelas e trabalhar com elas é uma das razões mais básicas pelas quais as pessoas usam o Excel, embora usar tabelas possa ser um desafio” (MICROSOFT, 2006, p. 6). Para modificar o estilo, o formato e a aparência de uma tabela, usando o recurso Galeria de Tabelas do Office Excel 2007, versão em português, pode-se selecionar a opção

- A) **Tabela** na aba Inserir
- B) **Macro** na aba Exibição
- C) **Formatar** na aba Revisão
- D) **Formatar como tabela** na aba Página Inicial
- E) **Formatação condicional** na aba Página Inicial

Questão 10 (Peso 3)

Ao digitar um texto no Word 2007, para que as linhas sejam quebradas entre sílabas das palavras, deve-se selecionar _____, na aba _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) **Ortografia e gramática / Revisão**
- B) **Escritório** na opção **Efeito / Layout de página**
- C) **Na margem** na opção **Letra capitular / Inserir**
- D) **Automático** na opção **Hifenização / Layout de página**
- E) **Quebra automática de texto** na opção **Quebras / Layout de página**

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 11 A 25)

Questão 11 (Peso 1)

A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu o ano de 1994 como o “Ano Internacional da Família”. “[...] Constituiu-se também o marco/momento brasileiro de oficialização da família, como foco do cuidado profissional de saúde em atenção primária [...]. Ante a crise do Estado de Bem-Estar e crescente custo dos diferentes serviços públicos e privados requer-se a solução familiar (ao menos parcial) visando reduzir sua dependência dos serviços coletivos e aumentar ou redescobrir a autonomia e iniciativa pessoal/familiar” (RIBEIRO, 2004, p. 659-660).

_____ é a “[...] tendência ideológica de fazer da família uma unidade econômica e política, de resolução de problemas da racionalidade global do modelo neoliberal [...]” (RIBEIRO, 2004, p. 660), que defende ideias políticas e econômicas de não participação do estado na economia.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima

- A) *Welfare State*
- B) Política Social
- C) Solução familiar
- D) Neofamiliarismo
- E) Valorização familiar

Questão 12 (Peso 1)

“[...] A partir da década de 70, sucederam-se diversas transformações no tratamento dado pela sociedade à criminalidade, relacionadas aos acontecimentos políticos, sociais e econômicos mais gerais, advindos do fim do Estado de Bem-estar Social [...]. A consequência mais visível desse endurecimento penal [...] é o aumento da população carcerária na maior parte dos países” (ALMEIDA, 2010, p. 70). Inclusive no Brasil, que também tem enfrentado um aumento da população de rua, o que impõe políticas públicas cada vez mais necessárias ao enfrentamento da drogadição, da falta de moradia, dos transtornos psíquicos, da falta de trabalho, da profissionalização e que estimulem o desenvolvimento humano digno para tais populações e a participação de todos na vida em sociedade (ALMEIDA, 2010).

_____ insere a ordem e a regra no ambiente prisional, mostrando-se como um instrumento capaz de requalificar o delinquente e proporcionar uma melhor expectativa de vida.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) O trabalho
- B) A pena privativa
- C) A resignificação
- D) A alternativa penal
- E) A individualização da pena

Questão 13 (Peso 1)

“O Brasil dispõe de uma ampla rede de Sistemas de Informação em Saúde (SIS) de âmbito nacional, com grande parte de suas informações disponível na Internet (Departamento de Informática do SUS) [...]. A apropriação dessas informações pelos gestores e pela sociedade organizada para subsidiar suas atividades deve considerar seus pontos fortes e suas limitações, resultado de avaliações regulares e sistemáticas dos dados disponibilizados” (LIMA et al, 2010, p. 2095).

No que tange ao Sistema de Informação de Agravos Notificáveis (SINAN), é correto afirmar que

- A) a inclusão de outros problemas de saúde importantes nas Regiões não é facultada aos municípios.
- B) uma notificação negativa pode ser digitada numa semana onde já exista outra notificação negativa.
- C) pela importância, a Dengue e a Chikungunya possuem um sistema de informação específico dos demais agravos.
- D) se considera situação irregular na alimentação do SINAN, aqueles que não fizerem registro no período de 2 (duas) semanas epidemiológicas consecutivas dentro do período avaliado.
- E) é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória.

Questão 14 (Peso 1)

Bioética é o estudo sistemático na área das ciências da vida e da atenção à saúde. Esse estudo é modulado pelos princípios e valores morais. “Uma das preocupações atuais da saúde pública é qual seria o tipo de responsabilização que poderia legitimamente ser exigida dos indivíduos pela sua saúde e, em particular, perguntar-se se é moralmente justificada alguma forma de penalização contra os comportamentos considerados não saudáveis” (GAUDENZI; SCHRAMM, 2010, p. 243).

Considerando a bioética, é correto afirmar que

- A) visa a garantia de acesso com cobertura universal.
- B) em situações de epidemia, o interesse coletivo é prioritário sobre o interesse individual.
- C) o risco em saúde é o epicentro em torno do qual gravitam as normas de conduta que prescrevem a produção científica.
- D) apresenta a necessidade de comportamentos individuais considerados saudáveis de acordo com o ‘paradigma’ do estado de exceção.
- E) a garantia e o incentivo da saúde coletiva pelo controle da mortalidade e de fenômenos incidem sobre a segurança e o funcionamento das sociedades.

Questão 15 (Peso 1)

“A atenção primária prioriza uma abordagem preventiva e de promoção à saúde, contrariando o foco na queixa/sintoma e na ação curativa centrada no médico para a produção de uma escuta, de um vínculo e de um fazer associado ao coletivo de profissionais da saúde e usuários. O principal objetivo [...] é a promoção da saúde, embora ações de assistência possam ser desenvolvidas dentro dos recursos disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde [...]” (SUNDFELD, 2010, p. 1081).

“_____ é a diretriz de atuação dos profissionais da saúde. Consiste basicamente na articulação e diálogo de diferentes saberes para compreensão dos processos de saúde e adoecimento e na necessidade de inclusão dos usuários como cidadãos participantes das condutas em saúde, inclusive da elaboração de seu projeto terapêutico” (BRASIL, 2009 apud SUNDFELD, 2010, p. 1084).

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Clínica Ampliada
- B) Acolhimento ao usuário
- C) Projeto terapêutico singular
- D) Núcleo de apoio a saúde da família
- E) Articulação entre serviços de saúde e outros setores

Questão 16 (Peso 2)

“Até meados do século passado a probabilidade de os brasileiros morrerem no auge da vida produtiva era um fato bastante concreto. Na atualidade, a expectativa de vida vem aumentando também em virtude dos avanços científicos e tecnológicos [...] (MEIRELES et al, 2007, p. 70). Fatos como o aumento da população idosa, influenciam o modo de gerir a atenção à saúde, visto que uma sociedade em processo de mudanças tem necessidade de adequação dos valores culturais das políticas sociais e de saúde, de maneira a atender às necessidades e aos problemas decorrentes do envelhecimento populacional” (STEVENSON e col, 1997 apud MEIRELES et al, 2007, p. 70-71).

Em se tratando do cuidado a adultos e idosos na atenção primária, é correto afirmar que

- A) existem amplas evidências de que alterações características do envelhecimento não tornam o indivíduo mais propenso ao desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica.
- B) a Diabetes *Mellitus* é considerada fator de risco para doenças cardiovasculares, o que explica uma prevalência quatro vezes maior de diabetes em idosos com doença cardíaca.
- C) alguns fatores como o estilo de vida, a obesidade e os hábitos alimentares são determinantes para a incidência da Diabetes *Mellitus* em adultos e idosos, enquanto os fatores genéticos são condicionantes.
- D) arranjos familiares são importantes no apoio ao processo saúde-doença da população idosa adscrita a um território, o que lhes torna suficiente para subsidiar ações de melhorias na gestão do cuidado a essa clientela.
- E) estudos epidemiológicos têm demonstrado que doenças crônicas incapacitantes são consequências inevitáveis do envelhecimento e pouco dependem do acesso que o indivíduo tem aos serviços preventivos.

Questão 17 (Peso 2)

“A construção de um sistema de serviços de saúde democrático - universal, igualitário e integral - constitui um processo social e político que se realiza por meio de formulação de políticas públicas voltadas para a saúde, mas também, e essencialmente, no cotidiano dos serviços de saúde [...]” (ALVES, 2005, p. 40). Neste sentido, compreende-se que as políticas de saúde se materializam nos serviços, mediante as ações de atores sociais e suas práticas cotidianas (ALVES, 2005).

Quanto à organização da assistência à saúde, é correto afirmar que

- A) a assistência à saúde pelo SUS deve abranger, exclusivamente, as ações assistenciais ou curativas.
- B) a integralidade tem sido reconhecida como expressão polissêmica, convergindo quanto à objetivação dos sujeitos e ao reducionismo.
- C) a assimilação das práticas preventivas e assistenciais por um mesmo serviço caracteriza a organização das práticas e dos serviços pela integralidade.
- D) a abordagem do profissional restrita à atenção curativa deve dimensionar fatores de risco à saúde e, por conseguinte, a execução de educação para a saúde.
- E) as respostas governamentais às doenças devem ser fundamentadas essencialmente pela racionalidade técnica, e assumem a forma de programas especiais de saúde.

Questão 18 (Peso 2)

Humanização é uma expressão de difícil conceituação, tendo em vista seu caráter subjetivo, complexo e multidimensional. Trata-se de “um aspecto fundamental a ser contemplado nas políticas públicas de saúde” (BENEVIDES; PASSOS, 2005, p. 561), considerando [...] os processos de produção de saúde e de sujeitos, no plano mais amplo da alteração de modelos de atenção e de gestão” (BENEVIDES; PASSOS, 2005, p. 562) dos processos de trabalho.

Considerando a humanização da atenção e da gestão em saúde, é correto afirmar que

- A) a saúde é entendida como valor de troca e não de uso.
- B) o estímulo ao protagonismo dos atores do sistema de saúde ocorre pela sua ação de controle social.
- C) acolhimento e vínculo fazem referência às tecnologias das relações, classificadas como tecnologias leves e leve-duras, respectivamente.
- D) acesso com acolhimento, atenção integral e equânime com responsabilização, e vínculo contemplam a humanização, exclusivamente, da gestão.
- E) as instituições oferecem um ambiente adequado, recursos humanos e materiais quantitativos e qualitativo suficientes, o que promove a prestação de atendimento humanizado.

Questão 19 (Peso 2)

Os territórios abrigam diferentes processos produtivos, que não mais se restringem ao interior das fábricas e indústrias, determinando a distribuição diferenciada da exposição dos indivíduos e coletivos, aos agentes, cargas e riscos de dano para a saúde, e assim o perfil de adoecimento (TAMBELLINI; CÂMARA, 1998 apud DIAS et al, 2009, p. 2063), o que impõe “[...] novos-velhos desafios para o campo da saúde do trabalhador” (MINAYO; LACAZ, 2005 apud DIAS et al, 2009, p. 2063). A maior carga de exposição aos riscos tecnológicos e ambientais gerados pelos processos de produção e consumo é evidenciada pela desigualdade na distribuição da exposição aos fatores de risco para a saúde (RIGOTTO; AUGUSTO, 2007 apud DIAS et al, 2009, p. 2063).

Sobre a saúde do trabalhador na atenção primária, é correto afirmar que

- A) cabe, exclusivamente, à Vigilância da Saúde do Trabalhador (VISAT) a notificação ao SINAN dos agravos à saúde relacionados com o trabalho.
- B) na perspectiva do direito à saúde, apenas os trabalhadores registrados no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e seus dependentes contam com assistência à saúde provida pela Previdência Social.
- C) constitui-se objetivo da VISAT, sugerir a intervenção nos fatores determinantes dos riscos e agravos à saúde da população trabalhadora, visando eliminá-los ou, na sua impossibilidade, atenuá-los e controlá-los.
- D) acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou não, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
- E) a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) reforça o papel dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e define a atenção básica de saúde como porta de entrada do sistema.

Questão 20 (Peso 2)

A atenção centrada na família, entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, vem possibilitando aos profissionais de saúde uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que vão além de práticas curativas (BENITO et al, 2003, p. 66).

No que tange ao cuidado interdisciplinar à família, é correto afirmar que

- A) a equipe interdisciplinar atuando no cuidado de famílias valoriza o modelo biologicista.
- B) é positivo apontar o foco de atenção dos profissionais de saúde para um “indivíduo biológico”.
- C) a ideia da integralidade requer uma prática de saúde que destaque o modelo flexneriano e multiprofissional nos serviços de saúde.
- D) unidades prestadoras de serviço com seus diversos graus de complexidade formam um todo divisível, configurando um sistema capaz de prestar assistência integral.
- E) é potencialmente enriquecedora do trabalho em saúde, a compreensão da dinâmica familiar por diferentes profissionais e com visões de diferentes ângulos.

Questão 21 (Peso 3)

Considerando a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), analise as assertivas a seguir.

A PNAISH destaca a singularidade masculina nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos, bem como aponta princípios para o aumento da expectativa de vida e a redução dos índices de morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis na população masculina de 20 a 59 anos

PORQUE

de acordo com a produção de conhecimento sobre a saúde do homem, na temática “saúde em geral”, os assuntos mais recorrentes são masculinidade e saúde; necessidades de saúde; subjetividade e representações sociais. À exceção do último assunto, os demais se baseiam nos referenciais da atenção secundária e terciária.

Sobre essas assertivas, é correto afirmar que

- A) as duas são falsas.
- B) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas são verdadeiras, porém a segunda não justifica a primeira.

Questão 22 (Peso 3)

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) incorpora, num enfoque de gênero, a integralidade e a promoção da saúde como princípios norteadores e busca consolidar os avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento reprodutivo, na atenção ao abortamento inseguro e aos casos de violência doméstica e sexual. A PNAISM tem como premissa o direito à saúde e o respeito às diretrizes do SUS.

Em se tratando da PNAISM, é correto afirmar que

- A) o número de mulheres e adolescentes, que sofreu violência, notificado no SINASC é um indicador para promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual.
- B) entre outros objetivos, visa, especificamente, ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, inclusive para as portadoras de infecção pelo HIV e outras DST.
- C) o processo de monitoramento e acompanhamento da PNAISM é contínuo e está restrito à redação de relatórios para cumprimento de requisitos burocráticos, pois as ações são desenvolvidas em âmbito local.
- D) a Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde que visa, exclusivamente, implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério.
- E) o SICLOM foi desenvolvido com o objetivo de monitorar os procedimentos laboratoriais de contagem de linfócitos T CD4/CD8 e quantificação da carga viral do HIV para avaliação de indicação de tratamento e monitoramento de pacientes em terapia antirretroviral.

Questão 23 (Peso 3)

O custo elevado da atenção à saúde exige “[...] dos gestores decisões que beneficiem maior número de usuários e que consigam resultados mais equitativos com os mesmos recursos disponíveis” (TANAKA; MELO, 2000, p. 113). A avaliação, portanto, é uma contribuição inestimável para tal feito, não apenas no sentido de apontar acertos e ou falhas, mas principalmente por possibilitar o delineamento de soluções, reorganizar atividades e serviços, vislumbrando caminhos alternativos, com o intuito de maximizar a utilização de recursos disponíveis (TANAKA; MELO, 2000).

Sobre a avaliação em saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Institucionalizar a avaliação corresponde à implantar políticas de avaliação de políticas e programas.
- () O ato de avaliar só agrega valor quando o conhecimento e o uso das informações produzidas geram aprimoramento institucional e profissional.
- () Avaliar é fator qualificador do processo de gestão, tomando como referência a concentração do serviço de saúde e as estratégias de organização da atenção básica.
- () O zelo pelo bom desempenho e melhor qualidade de uma determinada prática deve ser uma preocupação exclusiva do gerente de uma unidade de saúde em sua atividade profissional.

A alternativa que contém uma sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V F F V
- C) V V F F
- D) F F V F
- E) F V F V

Questão 24 (Peso 3)

Sobre o Projeto Terapêutico Singular, analise as assertivas a seguir.

O Projeto Terapêutico Singular é produto da discussão coletiva dos profissionais e do compartilhamento com o usuário, pois as condutas terapêuticas e as metas são negociadas

PORQUE

o Projeto Terapêutico Singular baseia-se na singularidade do usuário, na receptividade das diferenças que transcendem os diagnósticos e sua inclinação para igualar os sujeitos.

Sobre essas assertivas, é correto afirmar que

- A) as duas são falsas.
- B) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas são verdadeiras, porém a segunda não justifica a primeira.

Questão 25 (Peso 3)

Sobre a Atenção Primária e a Estratégia Saúde da Família, analise as assertivas a seguir.

No Brasil, a Estratégia Saúde da Família funciona como proposta estruturante para a organização da atenção primária no país

PORQUE

em contraponto ao modelo médico hegemônico, a Conferência Internacional de Alma Ata sobre Cuidados Primários de Saúde (1978) recomendou a adoção da atenção primária à saúde como marco referencial para reestruturação do setor saúde.

Sobre essas assertivas, é correto afirmar que

- A) as duas são falsas.
- B) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas são verdadeiras, porém a segunda não justifica a primeira.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 26 A 40)

Questão 26 (Peso 1)

A periodontite é definida como uma doença inflamatória dos tecidos de suporte dos dentes, causada por micro-organismos específicos ou grupos de micro-organismos. Clinicamente, observa-se perda de inserção e, muitas vezes, essa perda é acompanhada pela formação de bolsa periodontal e alterações na densidade e na altura do osso alveolar subjacente. A periodontite _____ é a forma mais comum, com maior prevalência em adultos. A taxa de progressão da doença é lenta a moderada, mas períodos rápidos de destruição podem ser observados. Fatores locais e sistêmicos (diabetes melito, HIV) podem influenciar as defesas do organismo, assim como fatores ambientais. Quando 25% dos sítios são afetados, a doença é classificada como _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) crônica / localizada
- B) agressiva / localizada
- C) crônica / generalizada
- D) agressiva / generalizada
- E) como manifestação de doença sistêmica / generalizada

Questão 27 (Peso 1)

O câncer de boca representa um problema de saúde pública que está principalmente associado ao diagnóstico tardio. No carcinoma de células escamosas oral, observa-se variações clínicas que são conhecidas como exofítica, endofítica, leucoplásica, eritoplásica ou eritroleucoplasia. As variações _____ têm sido associadas aos estágios iniciais que ainda não produziram massa ou ulceração.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) exofítica e endofítica
- B) leucoplásica e exofítica
- C) endofítica e eritoplásica
- D) exofítica e eritroleucoplásica
- E) leucoplásica e eritroleucoplásica

Questão 28 (Peso 1)

O hormônio paratiroideano (paratormônio, PTH) em associação com a vitamina ____ apresenta importante função na regulação dos níveis de _____ nos tecidos extracelulares. Alterações na produção deste hormônio podem resultar no hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo ou mesmo no pseudo-hipoparatiroidismo. Os pacientes com a clássica tríade de sinais e sintomas do _____ são descritos como tendo “pedras, ossos e ronco abdominais”. Radiograficamente, observa-se, inicialmente, perda generalizada da lâmina dura em torno das raízes, seguida por alterações no padrão trabecular, que apresentam aspecto de “vidro fosco”.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) A / iodo / hipoparatiroidismo
- B) A / iodo / hiperparatiroidismo
- C) D / cálcio / hipoparatiroidismo
- D) D / cálcio / hiperparatiroidismo
- E) A / iodo / pseudo-hipoparatiroidismo

Questão 29 (Peso 1)

Na Odontologia, o atendimento de urgência está principalmente associado às doenças da polpa e periápice, e ao trauma alvéolo-dental. A dor é o sintoma mais frequente nessas situações e, por isso, uma adequada anamnese deve ser realizada. Quanto à conduta terapêutica na terapia pulpar de dentes decíduos, sabe-se que o tratamento pulpar indireto está indicado em casos de cárie profunda, quando a polpa apresenta-se saudável ou em casos de pulpite reversível, e o dente apresenta pelo menos _____ de raiz. Nestes casos, os materiais indicados para uso são o cimento de ionômero de vidro e o(a) _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) 2/3 / pasta Guedes-Pinto
- B) 1/3 / pasta Guedes-Pinto
- C) 1/3 / cimento de hidróxido de cálcio
- D) 2/3 / cimento de óxido de zinco e eugenol
- E) 1/3 / cimento de óxido de zinco e eugenol

Questão 30 (Peso 1)

A amplitude e a diversidade de micro-organismos presentes na cavidade bucal exigem do profissional um conhecimento mais específico sobre a patogênese e o tratamento das infecções bacterianas. Os antibióticos são fármacos auxiliares nas terapias das infecções bacterianas e podem ser classificados de acordo com a ação biológica, espectro e mecanismo de ação.

Considerando o mecanismo de ação dos antibióticos, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|--|-------------------|
| (1) Atuam sobre a parede celular | () Rifamicina |
| (2) Atuam na síntese de proteínas | () Metronidazol |
| (3) Atuam sobre a síntese dos ácidos nucleicos | () Cloranfenicol |
| | () Cefalosporina |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 2 2 3 1
- B) 2 3 1 3
- C) 2 3 3 2
- D) 3 3 2 1
- E) 3 2 1 2

Questão 31 (Peso 2)

O termo cárie dental é empregado para descrever o resultado de uma dissolução química da estrutura dental que pode envolver o esmalte, a dentina e o cimento. Quanto à patologia da cárie dentária, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A progressão da lesão interproximal no esmalte segue a direção dos prismas, a lesão assume aspecto triangular com a base em direção à junção amelodentinária.
- () O início da cárie oclusal ocorre em locais onde os acúmulos bacterianos estão mais protegidos do desgaste funcional. Assim, a lesão iniciada na fossa assume, gradualmente, a forma de um cone com sua base em direção à junção amelodentinária.
- () As cáries em esmalte e dentina são, convencionalmente, consideradas como duas entidades independentes, pois são tecidos que diferem entre si em termos estruturais e quanto à origem de desenvolvimento. A dentina apresenta íntima relação com o tecido pulpar e a reação mais comum durante a progressão da cárie é a formação da dentina secundária.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V
- B) F V F
- C) V V F
- D) V F V
- E) V F F

Questão 32 (Peso 2)

A saúde periodontal é um pré-requisito da Odontologia que está diretamente relacionado com o sucesso e longevidade dos procedimentos restauradores/reabilitadores. No que se refere ao preparo do periodonto para a Odontologia Restauradora, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os procedimentos de aumento de coroa clínica são realizados de forma que somente o epitélio junctional (espaço biológico) seja preservado.
- () O controle da doença ativa envolve tratamento de emergência, extração de dentes condenados, instruções de higiene oral, raspagem e alisamento radicular e manejo dos problemas mucogengivais.
- () O preparo do periodonto para a Odontologia Restauradora pode ser dividido em duas fases. A primeira consiste no controle da inflamação periodontal com abordagem não cirúrgicas e cirúrgicas, enquanto a segunda envolve os procedimentos cirúrgicos periodontais pré-protéticos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) F V F
- D) V F F
- E) V F V

Questão 33 (Peso 2)

A alternativa que apresenta os principais agravos que acometem a saúde bucal é

- A) doença periodontal, trauma e HIV.
- B) edentulismo, HPV e cárie dentária.
- C) cárie dentária, má oclusão e fluorose.
- D) cárie dentária, tabagismo e câncer de boca.
- E) doença periodontal, cárie dentária e diabetes.

Questão 34 (Peso 2)

Os tratamentos restauradores/reabilitadores têm como objetivos recuperar a forma anatômica, restabelecer a estabilidade estrutural e proporcionar harmonia funcional.

Sobre as oclusopatias, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A oclusão fisiológica engloba todas as características da oclusão natural normal, apresentando assim normalidade anatômica e morfofuncional.
- () A oclusão patológica é aquela que a capacidade adaptativa do sistema mastigatório foi superada por alterações estruturais. Assim, por limitar ou mesmo impedir o exercício funcional normal, levam ao colapso do sistema.
- () Dentre os princípios de oclusão que orientam as condutas clínicas e terapêuticas destacam-se: estabilidade oclusal, axialidade das forças, a presença de deslizamentos excursivos laterais apresentando contatos apenas no lado de trabalho e sem contato no lado de balanceio, guia anterior e relação de oclusão cêntrica.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V
- B) V F F
- C) F V V
- D) F F V
- E) F V F

Questão 35 (Peso 2)

Os anestésicos locais são fármacos utilizados para bloquear temporariamente a condução de impulsos nervosos, que apresentam grande importância no dia a dia clínico.

Sobre o uso desses fármacos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A lidocaína 2% com fenilefrina 1:2.500 é contraindicada em procedimentos odontológicos realizados em crianças por apresentar mais efeitos cardiovasculares indesejáveis que a adrenalina, além de estar presente em alta concentração.
- () A máxima dose recomendada dos anestésicos locais para pacientes infantis deve ser baseada no peso corporal dos mesmos, entretanto, para crianças muito obesas, a dose máxima deve ser calculada com base no peso real e não no peso magro ou peso ideal.
- () Quanto ao mecanismo de ação dos anestésicos locais, sabe-se que as regiões onde há infecção e processo inflamatório intenso apresentam redução do pH extracelular. Nesses casos, a liberação da base hidrossolúvel do anestésico local é dificultada, impedindo a ação do anestésico.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F F
- C) F F V
- D) F V F
- E) F V V

Questão 36 (Peso 3)

A cárie dental apresenta etiologia multifatorial e tem início antes do desenvolvimento da lesão clinicamente detectável. No que se refere à cárie dentária no contexto biológico, é correto afirmar que

- A) a saliva contém glicoproteínas e proteínas que agem como fonte primária de carboidratos, peptídeos e aminoácidos para o crescimento bacteriano.
- B) a formação do biofilme dentário é um procedimento altamente dinâmico, cuja colonização microbiana ocorre diretamente na superfície dentária mineralizada.
- C) a concentração de flúor na saliva secretada é superior à concentração no sangue e nos fluidos extracelulares e depende do flúor ingerido, especialmente, da água potável.
- D) a hipofunção da glândula salivar pode comprometer as características do fluido e componentes específicos, podendo interferir na atividade e progressão da cárie. Dentre as causas da hipofunção que apresentam origem autoimune, destaca-se a Síndrome de Sjögren e a Paralisia de Bell.
- E) para que as bactérias possam ter um papel na cárie, elas devem possuir certas características promotoras, como a capacidade de produzir polissacarídeos extra (EPS) e intracelulares (IPS). Os primeiros são extremamente importantes, pois são compostos armazenadores tipo glicogênio, que são usados para produção de energia.

Questão 37 (Peso 3)

A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável que compromete a rotina e a produtividade de milhões de pessoas em todo o mundo. No que se refere à dor orofacial sabe-se que essa condição inclui tecidos duros e moles da cabeça, face, pescoço e todas as estruturas intraorais.

Sobre a dor orofacial, é correto afirmar que

- A) a dor de dente de origem neuropática tende a aumentar com exercício ou esforço físico e a diminuir com tabletes de nitroglicerina.
- B) a dor de dente de origem psicogênica é considerada uma variação da nevralgia do trigêmeo e é descrita como uma dor súbita, aguda, severa e espontânea,
- C) na dor de dente de origem neurovascular, observa-se que não há uma causa dental razoável para ela, porém a dor inicial é, frequentemente, sentida em apenas um dente e simula uma dor pulpar.
- D) na dor de dente de origem no seio maxilar ou mucosa nasal, há relato de sinusite ou infecção das vias respiratórias superiores. Além disso, a dor é descrita como pulsátil e a sensação dolorosa aumenta na posição vertical.
- E) a dor de dente de origem miofascial é descrita como uma dor não pulsátil, não se observa patologia dental e não aumenta por provocação no dente. A anestesia local diminui a sensação dolorosa e a dor aumenta com o envolvimento do músculo (ponto-gatilho).

Questão 38 (Peso 3)

Traumas na região do esqueleto facial são considerados complexos, podem causar importantes alterações funcionais e estéticas, e representam um papel de destaque nos atendimentos em todo o mundo.

Sobre os traumas maxilofaciais, é correto afirmar que

- A) o primeiro passo nas fraturas em nível de Le Fort II é realizar a correção da fratura mandibular existente para que o arco superior sirva de guia para o arco inferior.
- B) as fraturas sinfisárias com deslocamento dos fragmentos devem ser tratadas por redução incruenta. Quando ocorrem fraturas combinadas, como fratura do côndilo, deve-se permanecer imobilizada por um período de cinco a seis semanas.
- C) nos casos de fratura de mandíbula, o acesso intraoral é indicado para casos que sejam recomendado atuar em regiões posteriores da mandíbula com necessidade de amplo campo operatório, com tratamento de sequelas de fraturas de mandíbula.
- D) o estudo radiológico das lesões traumáticas da face destina-se a obter informações importantes para o diagnóstico e tratamento das fraturas. Dentre as incidências mais utilizadas, destaca-se a de Waters, que possibilita a visualização das órbitas, células etmoidais, asa menor e fenda esfenoidal.
- E) a radiografia panorâmica possibilita a visualização de patologias do complexo maxilomandibular, bem como de fraturas. Entretanto, para se observar a extensão da lesão ou linha de fratura em terceira dimensão, faz-se necessária a solicitação de outras técnicas. Por exemplo, para visualização de fraturas de ângulo e ramo da mandíbula, utilizam-se as seguintes radiografias: panorâmica, lateral para ângulo e ramo da mandíbula e P.A. de mandíbula.

Questão 39 (Peso 3)

A prevalência do traumatismo dental difere entre populações e países. Essa variação está associada à metodologia empregada, à região e à população pesquisada, assim como aos critérios de diagnóstico utilizados nos diferentes estudos. Quanto aos fatores predisponentes relacionados ao traumatismo destacam-se: mordida aberta anterior, trepasse horizontal e ausência de vedamento labial.

Quanto ao protocolo de atendimento nos casos de traumatismo dental, é correto afirmar que

- A) os traumas na dentição decídua podem estar relacionados a sequelas nos próprios dentes e em seus sucessores. Tais sequelas dependem, essencialmente, do tipo e da intensidade do trauma e devem ser prontamente diagnosticadas e tratadas visando a redução do trauma.
- B) a técnica da muralha foi desenvolvida a fim de facilitar a técnica restauradora. Nesses casos, deve-se realizar a moldagem do paciente, confeccionar o modelo de estudo e o mock-up para, em seguida, realizar a restauração em resina composta de dentes que apresentem fratura em esmalte e dentina.
- C) quando houver discrepância de cor imediata após a colagem do fragmento dental, deve-se optar pela confecção do bisel pós-colagem. Segundo a técnica, realiza-se uma canaleta na região da interface remanescente/fragmento com pontas diamantadas com formato cone invertido e, em seguida, realiza-se uma restauração em resina composta.
- D) o conhecimento da técnica adesiva é de fundamental importância para o sucesso da colagem dental. Nesses casos, deve-se aumentar o tempo de condicionamento com ácido fosfórico 30-37% para 1 minuto no fragmento dental, a fim de criar microirregularidades e, conseqüentemente, aumentar a retenção do fragmento ao remanescente dental.
- E) a colagem de fragmento é uma técnica restauradora conservadora na qual o profissional deve avaliar o grau de adaptação e desidratação do fragmento para analisar a sua viabilidade. Nos casos em que é viável o uso do fragmento dental e a fratura envolve esmalte e dentina com fragmento justaposto, utiliza-se a técnica adesiva associada ao cimento resinoso de presa dual.

Questão 40 (Peso 3)

O cirurgião-dentista precisa reconhecer a importância da associação entre lesões orais e manifestações sistêmicas para um adequado diagnóstico e tratamento da doença.

Sobre a associação entre lesões orais e manifestações sistêmicas, é correto afirmar que

- A) o período de incubação da parotidite epidêmica é de duas a três semanas. Após esse período, há o aumento doloroso das glândulas, principalmente das parótidas, que é acompanhado por febre, mal-estar, cefaleia e dor pré-auricular.
- B) a caxumba é uma doença altamente contagiosa. A contaminação ocorre por via aérea através de secreção nasal e gotículas de ar. Clinicamente, aparecem nas bochechas, bilateralmente, áreas avermelhadas brilhantes com pontos brancos denominados manchas de Koplic.
- C) a gengivostomatite herpética primária é causada pelo vírus HPV, principalmente do tipo I. A infecção primária ocorre após contato direto com o vírus, podendo desenvolver um quadro assintomático e produzir anticorpos sem o desenvolvimento clínico da doença.
- D) na neurofibromatose tipo I, observa-se hiperplasia das papilas fungiformes, aumento do forame e do canal mandibular, macroglossia e presença de massas tumorais. Quando diagnosticada a doença, deve-se encaminhar para tratamento específico, cujo tratamento poliquimioterápico permite uma sobrevida maior a estes pacientes.
- E) a sífilis é uma infecção viral que pode penetrar no organismo através da mucosa íntegra, mas, em geral, o faz através da mucosa lesionada. É uma doença sexualmente transmissível e também pode ter origem congênita. Nestes casos, quando a mãe recebe tratamento adequado até o sétimo mês de gestação, praticamente, não há chances de o feto nascer com alguma anormalidade.

QUESTÃO DISSERTATIVA

Questão 41 (Peso 2) 10 Pontos

Tema: Residência em Saúde da Família e Comunidade

Proposta: Apresentar a justificativa para sua escolha pelo Programa de Residência em Saúde da Família e Comunidade, através de uma redação com no mínimo 25 linhas e no máximo 35 linhas, contemplando:

- A) motivação para a escolha deste Programa de Residência em Saúde da Família e Comunidade (3,0);
- B) expectativas em relação ao Programa de Residência para a sua formação profissional (2,5);
- C) possíveis contribuições de sua categoria profissional à Estratégia de Saúde da Família (2,5).

Obs.: Estrutura do texto/Adequação da linguagem à norma culta/Ortografia (2,0).

Será atribuída nota 0 (zero) à questão dissertativa que:

- a) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, marca ou informação não pertinente ao solicitado que possa permitir a identificação do candidato;
- b) apresentar sinais de uso de corretor de texto ou de caneta marca-texto;
- c) estiver rasurada;
- d) fugir ao tema proposto;
- e) estiver em branco;
- f) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou for escrita em língua diferente da portuguesa;
- g) for escrita a lápis ou com caneta de tinta de cor diferente de azul ou preta, em sua totalidade;
- h) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
- i) ultrapassar margens e o número máximo de 35 linhas;
- j) apresentar informações que, no momento da matrícula, não puderem ser comprovadas.

3º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
EDITAL Nº 002/2017
(Código 002)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	