

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES DE 01 A 05)

Questão 01 (Peso 1)

De acordo com a norma culta, a alternativa que contém a correta colocação pronominal é

- A) Não diga-me isso!
- B) Me vacinei ontem.
- C) Amanhã entregarei-lhe o exame.
- D) Ontem, me consultei com o médico.
- E) O médico que lhe prescreveu o remédio chama-se Antonio.

Questão 02 (Peso 2)

Já _____ dez horas e a coleta dos exames ainda não _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) deu / foi feita
- B) deram / foi feita
- C) deu / foram feitas
- D) deram / foram feitos
- E) deram / foram feitas

Questão 03 (Peso 2)

Considerando a regência do verbo assistir, e a forma que substitui os trechos destacados na segunda coluna de acordo com a norma culta, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|-----------------|--|
| (1) o assiste | () O médico <u>assiste o doente.</u> |
| (2) lhe assiste | () O médico <u>assiste ao doente.</u> |
| | () Não <u>assiste ao acompanhante</u> esse direito. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 2
- B) 1 2 1
- C) 1 2 2
- D) 2 1 2
- E) 2 2 1

Leia o texto a seguir para responder à questão 04.



Fonte: Google Imagens (2018)

Questão 04 (Peso 3)

O trecho "Chove chuva, chove [...]" apresenta a figura de linguagem denominada

- A) elipse
- B) anáfora
- C) zeugma
- D) aliteração
- E) polissíndeto

**15º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA EDITAL Nº 001/2018
(Código 001)**

Questão 05 (Peso 2)

Considerando o correto uso do **s** ou **z** para grafia correta das palavras de acordo com a norma culta, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.


- | | |
|-------|--------------------|
| (1) s | () Ali_ar (verbo) |
| (2) z | () Desli_ar |
| | () Anali_ar |
| | () Surpre_a |
| | () Autori_ar |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 1 1 2
 B) 1 1 2 2 2
 C) 1 2 2 1 1
 D) 2 2 1 1 2
 E) 2 1 2 2 1

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA (QUESTÕES DE 06 A 10)

Analise as figuras 1 e 2 para responder à questão 06.



Fonte: Elaboração própria (2018)

Questão 06 (Peso 3)

Para gerar o gráfico de pizza apresentado na figura 1, considerando a distribuição dos indivíduos do gênero feminino por faixa etária no Excel 2007, a partir dos dados apresentados na planilha contida na figura 2 é necessário clicar na célula _____, pressionar a tecla _____, pressionar _____ a seta para a _____ e, em seguida, pressionar a seta para baixo _____ vezes.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) B4 / Shift / uma vez / direita / três vezes
 B) C4 / Ctrl / uma vez / direita / cinco vezes
 C) B3 / Ctrl / uma vez / direita / quatro vezes
 D) B4 / Shift / duas vezes / direita / quatro vezes
 E) B3 / Ctrl / duas vezes / esquerda / cinco vezes

Questão 07 (Peso 1)

Astrogildo estava digitando um texto no Word 2007 e, por engano, apagou um trecho importante. Para que ele não tenha que digitar novamente, uma forma de recuperar o trecho é apertando, simultaneamente, as teclas _____ e _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Ctrl / D
 B) Ctrl / R
 C) Ctrl / Z
 D) Shift / R
 E) Shift / Z

**15º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA EDITAL Nº 001/2018
(Código 001)**

Questão 08 (Peso 2)

Para inserir uma marca d'água em um texto digitado no Word 2007, deve-se clicar, na barra de ferramentas, na aba

- A) Inserir
- B) Design
- C) Exibição
- D) Formatar
- E) Layout da Página

Questão 09 (Peso 2)

No PowerPoint 2007, para editar o cabeçalho ou rodapé do slide, basta clicar na opção _____, na aba _____. As informações serão exibidas na parte superior ou inferior de cada página impressa.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Forma / Inserir
- B) Modelos / Inserir
- C) Organizar tudo / Exibir
- D) Cabeçalho e Rodapé / Inserir
- E) Cabeçalho e Rodapé / Layout

Questão 10 (Peso 2)

No Word 2007, para restringir o acesso a um documento, pode-se utilizar senha. Para colocar senha em um documento, deve-se clicar na opção _____, na aba _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Hiperlink / Inserir
- B) Restringir Edição / Inserir
- C) Bloquear Acesso / Revisão
- D) Proteção Documento / Inserir
- E) Proteger Documento / Revisão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 11 A 25)

Questão 11 (Peso 1)

Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a execução de ações de vigilância epidemiológica está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, constituindo-se de "um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos" (BRASIL, 1990, p. 3). Sobre a vigilância epidemiológica, é correto afirmar que

- A) os dados de morbidade permitem a detecção imediata ou precoce de problemas sanitários, sendo os dados mais utilizados em vigilância epidemiológica.
- B) as competências de cada ente federado abarcam todo o espectro das funções de vigilância epidemiológica, cabendo ao nível nacional as ações executivas.
- C) o cumprimento das funções de vigilância epidemiológica independe da disponibilidade de dados para subsidiar o processo de produção de informação para a ação.
- D) os dados de morbidade são de fundamental importância como indicadores da gravidade do fenômeno vigiado, sendo obtidos a partir das declarações de óbitos.
- E) as doenças de notificação compulsória são estabelecidas pelo Ministério da Saúde entre as consideradas de maior relevância sanitária para o país, sem participação de estados e municípios.

Questão 12 (Peso 1)

O planejamento e a programação local em saúde (PPLS) é uma proposta _____ de planejamento, que permite a _____ entre os diversos participantes interessados, com capacidade de agir em uma determinada _____ sobre os problemas e ações de promoção, prevenção e recuperação dirigidas para a sua _____ ou controle.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) pedagógica / conciliação / área geográfica / ampliação
- B) burocrática / negociação / situação de saúde / redução
- C) pedagógica / hierarquização / comunidade / diminuição
- D) metodológica / negociação / situação de saúde / redução
- E) metodológica / hierarquização / área geográfica / ampliação

Questão 13 (Peso 2)

“A Estratégia Saúde da Família (ESF), eixo estruturante da Atenção Básica à Saúde, concebe a família de forma integral e sistêmica, como espaço de desenvolvimento individual e grupal, dinâmico e passível de crises, inseparável de seu contexto de relações sociais no território em que vive” (BRASIL, 2013, p. 65).

Considerando as dimensões do território e a família enquanto objeto de intervenção da Estratégia Saúde da Família, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Existem diversas concepções de território e a mais utilizada no trabalho com Saúde da Família é de que é uma delimitação espacial de uma área.
- () Considerando-se o foco na família, é fundamental uma abordagem que vai além das dificuldades e de soluções previamente estabelecidas.
- () O território possui dimensões objetivas e subjetivas. As dimensões objetivas são representadas pelas relações estabelecidas pelos atores sociais com seu território.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F V F
- C) F F V
- D) V F V
- E) V V F

Questão 14 (Peso 2)

“Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária” (BRASIL, 2017, p. 2). Considerando a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica, sendo reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica.
- () A universalidade, uma das diretrizes da Atenção Básica, compreende a oferta do cuidado, reconhecendo as diferenças e de acordo com as necessidades das pessoas.
- () A resolutividade é uma das diretrizes da atenção básica e pressupõe a continuidade da relação de cuidado com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F F
- D) V F V
- E) V V F

Questão 15 (Peso 1)

“O apoio matricial, um arranjo preconizado para o trabalho compartilhado, traz em sua estruturação a potencialidade de reduzir a fragmentação da atenção e de promover a constituição de uma rede de cuidados que aumente a qualidade e a resolutividade das ações em saúde” (BRASIL, 2014, p. 62). Sobre o apoio matricial do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), é correto afirmar que

- A) na proposta do apoio matricial, a equipe de Atenção Básica (AB) vai planejar intervenções no território (individuais ou coletivas) e convocar o NASF-AB para ajudar na execução.
- B) todos os espaços de encontro entre NASF-AB e Equipes de AB têm potencialidade para o exercício da educação permanente dos profissionais das duas equipes.
- C) a materialização do apoio matricial se dá nas reuniões de matriciamento entre NASF-AB e Equipe de AB, onde ocorre discussão de casos ou temas entre os profissionais dessas equipes.
- D) com a atuação na lógica do apoio matricial, em situações em que ocorrem intervenções específicas do NASF-AB, não precisa ocorrer o compartilhamento/colaboração entre as equipes.
- E) para ocorrer o matriciamento, o NASF-AB, inicialmente, identifica as necessidades e demandas da população e do território adscritos e, posteriormente, agenda uma reunião com a equipe de AB.

Questão 16 (Peso 1)

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma ferramenta que viabiliza o diálogo interativo entre os profissionais da Atenção Básica, permitindo o compartilhamento de casos e o acompanhamento longitudinal de responsabilidade destas equipes (BRASIL, 2011). A respeito do PTS, é correto afirmar que

- A) é uma ferramenta, considerada como proposta de ação, que não deve ser utilizada com famílias ou grupos específicos, mas apenas com indivíduos, possibilitando traçar um plano terapêutico.
- B) pode criar um espaço para a efetivação da clínica ampliada e de uma prática de cuidado não segmentada ou isoladamente desenvolvida pelo profissional, extinguindo, assim, a referência e a contrarreferência.
- C) na construção do PTS, os profissionais de saúde devem escutar as demandas dos usuários de maneira qualificada e estabelecer vínculos, o que torna dispensável a participação dos usuários no processo de planejamento das ações.
- D) o PTS tem foco no cuidado à saúde dos indivíduos, sendo uma ferramenta estritamente para auxiliar a prática do cuidado, que objetiva ações preventivas e curativas às doenças a partir do compartilhamento de saberes e práticas entre os profissionais.
- E) cada profissional contribui com os saberes de sua formação, na troca de experiências, no compartilhamento de ideias e no aprendizado com o olhar do outro, proporcionando que a complementaridade dos saberes contribua para uma assistência resolutive.

Questão 17 (Peso 1)

“Ampliar e compartilhar a clínica é construir processos de saúde nas relações entre serviços e a comunidade de forma conjunta, participativa, negociada” (BRASIL, 2009, p. 11). A respeito da clínica ampliada, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os profissionais devem centrar sua atuação em procedimentos e diagnósticos.
- () A comunicação na equipe e entre equipes deve privilegiar arranjos transversais.
- () A proposta da clínica ampliada engloba a construção compartilhada de diagnósticos e terapêuticas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F V F
- C) V F F
- D) V F V
- E) V V F

Questão 18 (Peso 2)

Na saúde pública, a avaliação tem como principal propósito dar suporte aos processos _____ no âmbito do SUS. A “cultura avaliativa” envolve profissionais de saúde, que precisam estar prontos para avaliar e usar os _____ no seu cotidiano de trabalho; os usuários, que precisam ser capazes de compreender como a avaliação traz _____ para si; os gestores, que devem conseguir usar a avaliação como _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) executórios / instrumentos avaliativos / prejuízos / forma de punição
- B) decisórios / resultados da avaliação / benefícios / ferramenta de trabalho
- C) decisórios / resultados da avaliação / benefícios / ferramenta de cobrança
- D) executórios / resultados da avaliação / mudanças / ferramenta de trabalho
- E) de planejamento / instrumentos avaliativos / mudanças / ferramenta de cobrança

Questão 19 (Peso 2)

Existe um conjunto de Sistemas de Informação em Saúde (SIS) nacionais de interesse à saúde, gerenciados pelo Ministério da Saúde (MS) e disponibilizados por meio da base de dados do DATASUS (NERI, 2016, p. 23). A respeito dos principais SIS, é correto afirmar que

- A) o Sistema de Informação de Morbidade (SIM) utiliza a declaração de internação hospitalar para a coleta de dados.
- B) o Sistema de Nascidos Vivos (SINASC) é uma importante ferramenta de gestão na área da saúde da mulher e da criança.
- C) o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutrição (SISVAN) visa monitorar os estabelecimentos de produção de alimentos.
- D) o Sistema e-SUS AB com PEC é um sistema simplificado, e fornece informações ao SISAB diferentes daquelas com CDS.
- E) o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) tem objetivos de gerar dados de agravos de notificação nacional.

**15º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA EDITAL Nº 001/2018
(Código 001)**

Questão 20 (Peso 3)

A respeito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) e da Política Nacional para a População em Situação de Rua, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A porta de entrada da População em Situação de Rua (PSR) no Sistema Único de Saúde (SUS) se dá por meio dos consultórios de rua.
- () As ações realizadas pelas Equipes de Saúde no sistema prisional necessitam ser aprovadas pelo Ministério Público.
- () A PNAISP obedece aos princípios basilares do SUS da universalização, do acesso à saúde, da integralidade da atenção e da equidade em saúde.
- () Um dos objetivos da Política para PSR é criar meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social e o SUS para qualificar a oferta de serviços.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 21 (Peso 3)

“As ações e os serviços para a Atenção Integral à Saúde da Criança são coordenados pela Atenção Básica, a partir da avaliação do risco individual e coletivo, observadas as especificidades previstas para crianças que necessitam de proteção especial” (BRASIL, 2018, p. 113). Considerando o cuidado à criança no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), é correto afirmar que

- A) o atraso vacinal deve ser visto como um indicativo de dificuldades de acesso ou outras situações de vulnerabilidade enfrentadas pela família.
- B) as ações do Programa Saúde na Escola (PSE) desenvolvidas pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde destinam-se aos escolares.
- C) o acesso à saúde bucal deve ter início no período pré-escolar e será incorporado no acompanhamento do crescimento e no desenvolvimento da criança.
- D) a educação em saúde é a maneira mais eficiente de evitar diversas doenças imunopreveníveis, como a varíola, a poliomielite/paralisia infantil, sarampo, tuberculose, entre outras.
- E) em situações em que a criança tem necessidade de suporte de pediatra, a Equipe de Saúde da Família faz o encaminhamento e se desresponsabiliza pelo acompanhamento da criança.

Questão 22 (Peso 3)

“A expectativa de vida em 2016, para ambos os sexos, aumentou para 75,72 anos, sendo 79,31 anos para a mulher e 72,18 para o homem. Esse crescimento representa uma importante conquista social e resulta da melhoria das condições de vida, com ampliação do acesso a serviços médicos preventivos e curativos, avanço da tecnologia médica, ampliação da cobertura de saneamento básico, aumento da escolaridade e da renda, entre outros determinantes” (BRASIL, 2018). A respeito da saúde da pessoa idosa, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O envelhecimento sustentável e a atenção hierarquizada à saúde da pessoa idosa são algumas das principais diretrizes da Política Nacional de Saúde da População Idosa.
- () A suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos deve ser notificada compulsoriamente pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária.
- () A Atenção Básica apresenta-se como ordenadora do cuidado à saúde da população idosa, devendo considerar as especificidades desse grupo a partir de sua capacidade funcional.
- () A população idosa caracteriza-se pela tripla carga de doenças com predomínio das condições crônicas, condições agudas decorrentes de causas externas e agudizações de condições crônicas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F V
- C) F V V V
- D) F V V F
- E) F F V V

Questão 23 (Peso 3)

As mulheres frequentam os serviços de saúde para o seu próprio atendimento, mas sobretudo, acompanhando crianças e outros familiares, pessoas idosas, com deficiência, vizinhos, amigos. A respeito da saúde da mulher, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) tem como principal linha de atuação a função reprodutiva e a saúde materna.
- () A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte está mais relacionada com a situação de discriminação na sociedade do que com fatores biológicos.
- () Intensa medicalização, intervenções desnecessárias e potencialmente iatrogênicas, e prática abusiva da cesariana ainda são frequentes na atenção ao parto e nascimento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F V V
- E) F V F

Questão 24 (Peso 3)

A Política Nacional de Saúde da pessoa com deficiência “[...] caracteriza-se por reconhecer a necessidade de implementar o processo de respostas às complexas questões que envolvem a atenção à saúde das pessoas com deficiência no Brasil” (BRASIL, 2010, p. 7). Em relação ao processo saúde-doença e cuidado das pessoas com deficiência na atenção primária à saúde (APS), é correto afirmar que

- A) dentre as principais causas que levam à deficiência estão as hereditárias ou congênitas, que não são evitáveis.
- B) as equipes de reabilitação devem desenvolver seu trabalho sem precisar envolver as unidades básicas de saúde.
- C) a atenção integral à saúde das pessoas com deficiência não inclui ações voltadas para saúde sexual e reprodutiva.
- D) ao trabalhar com áreas territorializadas, a APS capilariza o cuidado à saúde e ao adoecimento das pessoas com deficiência.
- E) as deficiências, que são consequência de doenças transmissíveis, são evitáveis com uso de medicamentos apropriados.

Questão 25 (Peso 2)

“A construção de equidade racial em saúde para a população negra é um compromisso firmado pelo Ministério da Saúde na portaria 992/2009, que instituiu a Política Nacional de Saúde Integral para a População Negra” (BATISTA; WERNECK; LOPES, 2012, p. 9). Sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) e a saúde da população negra, é correto afirmar que

- A) devido ao racismo institucional, não é possível ter indicadores de saúde que avaliem o impacto do racismo na saúde da população negra.
- B) o risco de uma criança preta ou parda morrer antes dos cinco anos por causas infecciosas e parasitárias é menor do que o de uma criança branca.
- C) a pobreza, o baixo nível de renda e a escolaridade são iniquidades a que a população negra está exposta que interferem no seu processo saúde-doença.
- D) a definição da origem étnica-racial nos sistemas de informação não se faz necessária, tendo em vista que políticas gerais são capazes de dirimir iniquidades.
- E) na PNSIPN, ainda não há o reconhecimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racismo institucional como determinantes sociais e condições de saúde.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 26 A 40)

Questão 26 (Peso 1)

_____ é(são) contraindicação(ões) para uso de Alginato de Cálcio em fibra.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Necrose úmida
- B) Alta exsudação
- C) Exposição óssea e alta exsudação
- D) Necrose seca e a baixa exsudação
- E) Necrose seca e nenhuma exposição óssea e tendões

Questão 27 (Peso 2)

A Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SRIS) tem forte relação com a sepse. Tal resposta é provocada pela infecção instalada e se manifesta com alterações diretas em alguns sinais vitais.

Sobre as possíveis alterações nos sinais vitais em casos de pessoas com SRIS, é correto afirmar que

- A) estado febril e frequência respiratória > 20 rpm são possíveis respostas.
- B) a hipotermia não ocorre, mas a resposta com leucocitose pode elevar a temperatura sistêmica.
- C) o pulso é um dos sinais vitais que tende a piorar com maior tempo de resposta, sendo a assistolia o sinal mais recorrente.
- D) a eupneia é um sinal de grande valor para casos de sepse; o que pode levar, muitas vezes, à intubação endotraqueal de urgência.
- E) como podem ocorrer alterações na frequência cardíaca, chegando a valores abaixo de 70 batimentos por minuto, a hipertensão pode ser um novo sinal.

Questão 28 (Peso 1)

Admita a situação hipotética em que a dipirona monoidratada disponível esteja na concentração de 50 mg/ml. Assim, a quantidade de ml de dipirona para que seja administrado 0,2 gramas desse medicamento é

- A) 4
- B) 8
- C) 10
- D) 20
- E) 100

Questão 29 (Peso 1)

A flebite é uma das principais complicações decorrentes do uso de venóclise, o que serve como dado para análise de parte da qualidade do cuidado de enfermagem. Há vários tipos de flebite: mecânica, química, bacteriana e pós-infusional.

Se a flebite pós-infusional não for de fonte bacteriana, o(s) cuidado(s) deve(m) ser

- A) aplicar compressa fria.
- B) aplicar compressa quente e abaixar o membro.
- C) elevar o membro e fornecer analgésicos prescritos.
- D) elevar o membro, interromper medicações prescritas e retirar o cateter.
- E) monitorar o cateter entre 28 e 48 horas, aplicar calor e remover o cateter.

Questão 30 (Peso 3)

Sabe-se que os efeitos da Hanseníase comprometem a sensibilidade e a força motora dos indivíduos, o que gera necessidade de se fazer avaliações dessas alterações para fins preventivos e de acompanhamento do tratamento. Nesta perspectiva, sobre a força motora, “[...] preconiza-se o teste manual da exploração da força muscular, a partir da unidade músculo-tendinosa durante o movimento, e da capacidade de oposição à força da gravidade e à resistência manual, em cada grupo muscular referente a um nervo específico [...]” (BRASIL, 2017, p. 33).

Considerando os critérios para avaliação da força motora como “diminuída”, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Contração muscular sem movimento.
- () Realiza o movimento completo contra a gravidade sem resistência.
- () Realiza o movimento completo contra a gravidade com resistência.
- () Realiza o movimento completo contra a gravidade com resistência parcial.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F V
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V F F

Questão 31 (Peso 3)

“Os médicos e os enfermeiros das equipes de Atenção Básica realizam grande parte do acompanhamento das pessoas com Diabetes Mellitus em consulta individual. É fundamental que esses profissionais estejam preparados para identificar os fatores de risco relacionados com a alimentação e que saibam realizar orientações sobre alimentação saudável para um adequado controle glicêmico e para prevenção de complicações” (BRASIL, 2013, p. 113).

Sobre a conduta de enfermagem para adultos com glicemia alterada ou diabéticos, é correto afirmar que

- A) se deve orientar pessoas com Diabetes Mellitus tipo 2 a consumir alimentos ricos em fibras solúveis: pectina (nas frutas) e gomas (na aveia), cevada e leguminosas.
- B) uma conduta importante é investigar o padrão alimentar, em especial o consumo de alimentos com alto teor de açúcar e gordura saturada, e incentivar o baixo consumo de fibras.
- C) uma recomendação atual é que seja incentivado o consumo de menos de 130g de carboidratos por dia, o que contribui para melhorar a função renal e diminuir o risco hipoglicêmico.
- D) pessoas com glicemia alterada e índice de massa corporal maior ou igual a 30 apresentam risco metabólico aumentado, o que exige encaminhamento para consulta com especialista.
- E) as fibras solúveis hemicelulose, presentes nos grãos, e lignina, nas hortaliças, têm dado bons resultados no controle glicêmico, sendo esta recomendação mais adequada para que o enfermeiro faça a uma pessoa com Diabetes Mellitus tipo 1.

Questão 32 (Peso 2)

Ainda é muito assustador o aumento desenfreado de casos de sífilis no Brasil. Sabe-se, cientificamente, muito sobre o processo saúde-doença-cuidado deste agravo causador de óbitos neonatais, de etiologia conhecida e de fácil manejo por abordagem sindrômica. Evidências atuais sinalizam para necessidade de se romper com o mito acerca das temidas reações anafiláticas provocadas pela penicilina benzatina, fato comprovado com pesquisas indicando que alguns alimentos e outros medicamentos possuem maiores riscos de provocar anafilaxia (BRASIL, 2018). Para além disso, informação que ajuda a romper com esse mito é “a possibilidade de reação anafilática à administração de Benzilpenicilina benzatina ser 0,002%” (BRASIL, 2018, p. 49). Em síntese, os desafios para o controle dessa doença perpassam não apenas sobre a prática de sexo seguro, mas também sobre a quebra de mitos que oportunizam o tratamento medicamentoso tardio.

Sobre os cuidados com a aplicação e as vias correspondentes aos medicamentos utilizados no tratamento da sífilis e neurosífilis no adulto, é correto afirmar que

- A) a doxicilina, por via endovenosa, é muito utilizada, bem como a penicilina cristalina.
- B) se evita, na gestante, formação de processos alérgicos à penicilina utilizando ceftriaxona comprimido.
- C) a benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões UI é administrada via não parenteral, ou seja, intramuscular glúteo profunda.
- D) com o uso exagerado da doxicilina 100 mg oral e da ceftriaxona enteral, a resistência das bactérias às penicilinas tem aumentado.
- E) o uso correto da doxicilina é via oral, sendo a ceftriaxona em via parenteral intravenosa, já a benzilpenicilina benzatina tem de ser administrada 1,2 milhões UI em cada glúteo.

Questão 33 (Peso 1)

Os cuidados com drenagem torácica ocorrem no auxílio para o médico realizar o procedimento, nos processos que envolvem a retirada, durante a realização de curativo do dreno, na instalação de dispositivo para aspiração contínua, na troca do frasco e do selo d'água, etc.

Sobre os cuidados de enfermagem no procedimento de aspiração contínua em drenagem torácica, é correto afirmar que

- A) o dispositivo ideal é aquele que promove compressão da cavidade pleural.
- B) a solução fisiológica a 3% tem de ser priorizada, uma vez que permite troca eficaz entre os líquidos.
- C) uma extremidade do dispositivo tem de ser conectada na rede de vácuo e a outra no dreno torácico.
- D) a presença de conteúdo hemático com formação de coágulos, ou seja, pneumotórax, impede a instalação do dispositivo e da extubação.
- E) os principais cuidados com a desobstrução do dreno são: manter o paciente informado, atentar para desconfortos respiratórios e realizar ordenha.

Questão 34 (Peso 1)

“Existem vários modelos de cânulas de traqueostomia. Quando o usuário está em ventilação mecânica, a cânula tem um balonete (*cuff*) que fica insuflado, permitindo a aplicação de pressão _____ sem perda de volume corrente, e impedindo a broncoaspiração, cuja ocorrência é oportunizada se a pressão do balonete for _____” (CARMAGNANI et al, 2017, p. 126).

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) positiva / 25 cmH₂O
- B) negativa / 27 cmH₂O
- C) negativa / 30 cmH₂O
- D) negativa / acima de 25 cmH₂O
- E) positiva / abaixo de 20 cmH₂O

Questão 35 (Peso 2)

Para além do que está regulamentado por meio de normas e legislações, a implantação e implementação, de fato, da Sistematização da Assistência de Enfermagem tem estreita relação com o conhecimento dos profissionais de enfermagem, sobretudo os enfermeiros, acerca das teorias que fundamentam o processo de enfermagem.

Considerando as características dessas teorias, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|------------------------------------|---|
| (1) Teoria da Adaptação | () Definida por Calista Roy, as ideias dessa teoria atribuem à enfermagem a capacidade de apoiar e promover respostas para quatro mecanismos: necessidades fisiológicas, autoconceito, função no papel e interdependência. |
| (2) Teoria do Vir-a-ser humano | () Os enfermeiros orientam os indivíduos e as famílias na escolha das possibilidades de mudança no processo de saúde. A prática enfoca o esclarecimento de significados e o enfermeiro age como guia para escolher as possibilidades nas experiências de saúde em mudança. |
| (3) Teoria do Alcance de objetivos | () O enfermeiro encontra-se em posição de avaliar o que as pessoas conhecem sobre sua saúde e a forma como elas agem para mantê-la. Através do processo de interação humana, equaciona seu conhecimento científico com o que o cliente sabe, o que permite um melhor processo para bons resultados no prognóstico. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 2
- B) 1 2 3
- C) 2 1 3
- D) 2 3 1
- E) 3 2 1

Questão 36 (Peso 2)

Considerando o calendário de vacinação do Ministério da Saúde para pessoas acima de 60 anos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A vacina contra a febre amarela é administrada em dose única, sendo dispensado reforço.
- () A vacina hepatite B deve ser administrada conjugada com a hepatite A, se o idoso apresentar exame AgHBA reagente.
- () As recomendações mais atuais para a vacina Pneumocócica 23 valente são: duas doses administradas, e o reforço é necessário para pessoas acamadas e para aquelas que vivem em abrigos para idosos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F F
- C) F F F
- D) F V V
- E) F V F

Questão 37 (Peso 3)

“O Processo de Enfermagem é definido como um instrumento que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional” (COFEN, 2015 apud SANTOS et al, 2016, p. 22). “Propicia a organização e direção ao cuidado de enfermagem, tendo como essência o instrumento e a metodologia da prática de enfermagem, além de contribuir para o pensamento crítico do enfermeiro no processo de tomada de decisões e de prever e avaliar os resultados” (SANTOS, 2016, p. 22).

Considerando o Processo de Enfermagem, o pensamento crítico com foco em resultados é

- A) aplicado estritamente nas primeiras etapas que exigem pensamento mais aprofundado dos problemas sociais.
- B) inócua no complexo que envolve a saúde e a doença, além de ser de maior valor para identificar situações de risco envolvendo o indivíduo, a família e os grupos.
- C) orientado por padrões, políticas e procedimentos da práxis em enfermagem, além de inúmeras teorias, dentre elas a Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem.
- D) direcionado ao atendimento de indicadores das instituições do cuidado; não sendo prioridade, por conta da complexidade social, o atendimento das necessidades humanas emergentes.
- E) apropriado para a realidade social do indivíduo, da família e da coletividade, sendo mais resolutivo para o nível de atenção à saúde secundário e terciário, o que faz romper com os metaparadigmas da enfermagem.

Questão 38 (Peso 3)

A sociedade está cada dia mais estarecida com o aumento expressivo da violência no meio social, sobretudo, aquela de natureza covarde e persistente contra a mulher. A mídia tem dado destaque para a violência doméstica que culmina com feminicídio, dando menor atenção àquelas de fins sexuais, institucionais, morais etc. De acordo com o Ministério da Saúde, “a violência é um fenômeno multidimensional que afeta todas as classes sociais, raças, etnias e orientações sexuais, e que se constitui como uma das principais formas de violação dos direitos humanos, atingindo o direito à vida, à saúde e à integridade física. Nesta perspectiva, um dos grandes desafios para enfrentar essa violência é a articulação e integração dos serviços e da atenção em saúde, de forma a evitar a revitimização e, acima de tudo, oferecer um atendimento humanizado e integral” (BRASIL, 2018, p. 140).

Sobre o que é preconizado pelo Programa Nacional de Prevenção de IST/AIDS em casos de violência sexual, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () No atendimento à mulher, que corresponde à maioria dos casos de violência sexual, deve-se colher material de conteúdo vaginal para diagnósticos de citologia oncológica e de alterações teciduais na microflora vaginal.
- () A profilaxia para algumas infecções sexuais de natureza viral (herpes genital e HPV, por exemplo) é uma das ações implementadas no atendimento imediato a essas vítimas, independentemente do sexo, gênero, cor, raça e classe social.
- () Toda vítima deve ser informada, logo no momento da classificação de risco, sobre a necessidade de receber atendimento integral imediato e a respeito da não obrigatoriedade de ser registrada ocorrência policial pela pessoa violentada para atendimento médico imediato.
- () Quando a vítima atendida na unidade de saúde estiver com esquema vacinal incompleto para hepatite B, a complementação do esquema dessa vacina deve ser feita, bem como a administração de imunoglobulina especialmente para vítimas com exposição crônica e repetida aos atos de violência sexual.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F V F
- C) F F V F
- D) F F F V
- E) F V F F

Questão 39 (Peso 3)

Há vários aplicativos disponíveis em aparelhos celulares e similares voltados para lembrar o usuário acerca do calendário vacinal. Para o serviço público, esse calendário tem de ser de acordo com o definido e preconizado pelo Ministério da Saúde. Considerando o calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde, esse aplicativo tem de informar, para uma criança com 12 meses, o reforço da(s) vacina(s)_____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) VIP/VOP
- B) Penta/DTP
- C) Hepatite B e Rotavírus
- D) Pneumocócica 10 valente
- E) Meningocócica C conjugada e Hepatite A

Questão 40 (Peso 2)

No cuidado aos idosos, a enfermagem é responsável pelo acompanhamento nas 24 horas de assistência prestada, o que exige discernimento, pensamento crítico, conhecimento científico acerca dos agravos que acometem os idosos e capacidade de diferenciar as variáveis entre doenças mais prevalentes.

Sobre as variáveis que distinguem convulsão, síncope e acidente isquêmico transitório (AIT) em idosos, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | | |
|---------------|-----|--|
| (1) AIT | () | Caracteriza-se por perdurar por horas. |
| (2) Síncope | () | A variável efeito da postura é percebida pelo estado de quase sempre se manter ereta. |
| (3) Convulsão | () | Os sinais relativos aos movimentos corpóreos são déficit motor e sinais localizatórios. |
| | () | Na avaliação de traumas que podem acontecer, a laceração de língua e as equimoses são percebidos facilmente. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 2 3
- B) 1 2 1 3
- C) 2 1 2 3
- D) 2 3 1 1
- E) 3 1 2 2

QUESTÃO DISSERTATIVA (PESO 2)

INSTRUÇÕES

- ❖ A Folha de Questão Dissertativa é identificada através do seu número de inscrição. Confira-o com cuidado. Essa conferência é de sua inteira responsabilidade.
- ❖ EM NENHUMA HIPÓTESE, a Folha de Questão Dissertativa SERÁ SUBSTITUÍDA.
- ❖ Preferencialmente, não utilize letra de fôrma. Caso o faça, destaque as iniciais maiúsculas.
- ❖ Sua produção textual, deverá ter o mínimo de 25 e o máximo de 35 linhas. Não será considerado o texto escrito fora desse limite.
- ❖ Desenvolva sua dissertação no Caderno de Questões, no espaço reservado ao Rascunho e, depois, transcreva-a na Folha de Questão Dissertativa, usando caneta esferográfica de tinta **azul-escura** ou **preta**.

A Questão Dissertativa será avaliada com base nos seguintes critérios:

Conteúdo: 8,0 Pontos

- Abordagem técnica do tema.
- Sequência lógica.
- Coerência dos argumentos.

Estrutura: 2,0 Pontos

- Estrutura de parágrafos.
- Adequação da linguagem.
- Ortografia.
- Pontuação.
- Concordância.
- Regência.

Será atribuída nota zero à Questão Dissertativa que

- ❖ fugir à proposta;
- ❖ estiver assinada;
- ❖ não estiver articulada verbalmente;
- ❖ estiver escrita a lápis ou de forma ilegível;
- ❖ for apresentada em forma de verso ou tópicos.

Tema da Questão Dissertativa

Considerando:

- os possíveis impactos que as mudanças de gestão, com seus diferentes projetos de governo e sociedade, podem ter sobre as políticas públicas;
- o papel da sociedade civil e dos movimentos sociais no acompanhamento dessas políticas;
- os princípios constitucionais e as diretrizes organizativas do SUS, redija:

um texto dissertativo, com no mínimo 25 e no máximo 35 linhas, sugerindo à nova gestão uma proposta para a Atenção Básica, apontando:

- a) potenciais e fragilidades do modelo atual;
- b) o que deve ser modificado e implementado;
- c) como deve ser a formação dos profissionais que atuam neste nível de atenção;
- d) como sua categoria pode contribuir para o atendimento das necessidades de saúde da população.

**15º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA EDITAL Nº 001/2018
(Código 001)**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.