

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES DE 01 A 05)

Questão 01 (Peso 1)

De acordo com a norma culta, a alternativa que contém a correta colocação pronominal é

- A) Não diga-me isso!
- B) Me vacinei ontem.
- C) Amanhã entregarei-lhe o exame.
- D) Ontem, me consultei com o médico.
- E) O médico que lhe prescreveu o remédio chama-se Antonio.

Questão 02 (Peso 2)

Já _____ dez horas e a coleta dos exames ainda não _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) deu / foi feita
- B) deram / foi feita
- C) deu / foram feitas
- D) deram / foram feitos
- E) deram / foram feitas

Questão 03 (Peso 2)

Considerando a regência do verbo assistir, e a forma que substitui os trechos destacados na segunda coluna de acordo com a norma culta, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | | |
|-----------------|-----|--|
| (1) o assiste | () | O médico <u>assiste o doente.</u> |
| (2) lhe assiste | () | O médico <u>assiste ao doente.</u> |
| | () | Não <u>assiste ao acompanhante</u> esse direito. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 2
- B) 1 2 1
- C) 1 2 2
- D) 2 1 2
- E) 2 2 1

Leia o texto a seguir para responder à questão 04.



Fonte: Google Imagens (2018)

Questão 04 (Peso 3)

O trecho "Chove chuva, chove [...]" apresenta a figura de linguagem denominada

- A) elipse
- B) anáfora
- C) zeugma
- D) aliteração
- E) polissíndeto

**15º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA EDITAL Nº 001/2018
(Código 002)**

Questão 05 (Peso 2)

Considerando o correto uso do **s** ou **z** para grafia correta das palavras de acordo com a norma culta, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.


- | | |
|-------|--------------------|
| (1) s | () Ali_ar (verbo) |
| (2) z | () Desli_ar |
| | () Anali_ar |
| | () Surpre_a |
| | () Autori_ar |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 1 1 2
 B) 1 1 2 2 2
 C) 1 2 2 1 1
 D) 2 2 1 1 2
 E) 2 1 2 2 1

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA (QUESTÕES DE 06 A 10)

Analise as figuras 1 e 2 para responder à questão 06.



Fonte: Elaboração própria (2018)

Questão 06 (Peso 3)

Para gerar o gráfico de pizza apresentado na figura 1, considerando a distribuição dos indivíduos do gênero feminino por faixa etária no Excel 2007, a partir dos dados apresentados na planilha contida na figura 2 é necessário clicar na célula _____, pressionar a tecla _____, pressionar _____ a seta para a _____ e, em seguida, pressionar a seta para baixo _____ vezes.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) B4 / Shift / uma vez / direita / três vezes
 B) C4 / Ctrl / uma vez / direita / cinco vezes
 C) B3 / Ctrl / uma vez / direita / quatro vezes
 D) B4 / Shift / duas vezes / direita / quatro vezes
 E) B3 / Ctrl / duas vezes / esquerda / cinco vezes

Questão 07 (Peso 1)

Astrogildo estava digitando um texto no Word 2007 e, por engano, apagou um trecho importante. Para que ele não tenha que digitar novamente, uma forma de recuperar o trecho é apertando, simultaneamente, as teclas _____ e _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Ctrl / D
 B) Ctrl / R
 C) Ctrl / Z
 D) Shift / R
 E) Shift / Z

Questão 08 (Peso 2)

Para inserir uma marca d'água em um texto digitado no Word 2007, deve-se clicar, na barra de ferramentas, na aba

- A) Inserir
- B) Design
- C) Exibição
- D) Formatar
- E) Layout da Página

Questão 09 (Peso 2)

No PowerPoint 2007, para editar o cabeçalho ou rodapé do slide, basta clicar na opção _____, na aba _____. As informações serão exibidas na parte superior ou inferior de cada página impressa.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Forma / Inserir
- B) Modelos / Inserir
- C) Organizar tudo / Exibir
- D) Cabeçalho e Rodapé / Inserir
- E) Cabeçalho e Rodapé / Layout

Questão 10 (Peso 2)

No Word 2007, para restringir o acesso a um documento, pode-se utilizar senha. Para colocar senha em um documento, deve-se clicar na opção _____, na aba _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Hiperlink / Inserir
- B) Restringir Edição / Inserir
- C) Bloquear Acesso / Revisão
- D) Proteção Documento / Inserir
- E) Proteger Documento / Revisão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 11 A 25)

Questão 11 (Peso 1)

Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a execução de ações de vigilância epidemiológica está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, constituindo-se de "um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos" (BRASIL, 1990, p. 3). Sobre a vigilância epidemiológica, é correto afirmar que

- A) os dados de morbidade permitem a detecção imediata ou precoce de problemas sanitários, sendo os dados mais utilizados em vigilância epidemiológica.
- B) as competências de cada ente federado abarcam todo o espectro das funções de vigilância epidemiológica, cabendo ao nível nacional as ações executivas.
- C) o cumprimento das funções de vigilância epidemiológica independe da disponibilidade de dados para subsidiar o processo de produção de informação para a ação.
- D) os dados de morbidade são de fundamental importância como indicadores da gravidade do fenômeno vigiado, sendo obtidos a partir das declarações de óbitos.
- E) as doenças de notificação compulsória são estabelecidas pelo Ministério da Saúde entre as consideradas de maior relevância sanitária para o país, sem participação de estados e municípios.

Questão 12 (Peso 1)

O planejamento e a programação local em saúde (PPLS) é uma proposta _____ de planejamento, que permite a _____ entre os diversos participantes interessados, com capacidade de agir em uma determinada _____ sobre os problemas e ações de promoção, prevenção e recuperação dirigidas para a sua _____ ou controle.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) pedagógica / conciliação / área geográfica / ampliação
- B) burocrática / negociação / situação de saúde / redução
- C) pedagógica / hierarquização / comunidade / diminuição
- D) metodológica / negociação / situação de saúde / redução
- E) metodológica / hierarquização / área geográfica / ampliação

Questão 13 (Peso 2)

“A Estratégia Saúde da Família (ESF), eixo estruturante da Atenção Básica à Saúde, concebe a família de forma integral e sistêmica, como espaço de desenvolvimento individual e grupal, dinâmico e passível de crises, inseparável de seu contexto de relações sociais no território em que vive” (BRASIL, 2013, p. 65).

Considerando as dimensões do território e a família enquanto objeto de intervenção da Estratégia Saúde da Família, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Existem diversas concepções de território e a mais utilizada no trabalho com Saúde da Família é de que é uma delimitação espacial de uma área.
- () Considerando-se o foco na família, é fundamental uma abordagem que vai além das dificuldades e de soluções previamente estabelecidas.
- () O território possui dimensões objetivas e subjetivas. As dimensões objetivas são representadas pelas relações estabelecidas pelos atores sociais com seu território.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F V F
- C) F F V
- D) V F V
- E) V V F

Questão 14 (Peso 2)

“Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária” (BRASIL, 2017, p. 2). Considerando a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica, sendo reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica.
- () A universalidade, uma das diretrizes da Atenção Básica, compreende a oferta do cuidado, reconhecendo as diferenças e de acordo com as necessidades das pessoas.
- () A resolutividade é uma das diretrizes da atenção básica e pressupõe a continuidade da relação de cuidado com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F F
- D) V F V
- E) V V F

Questão 15 (Peso 1)

“O apoio matricial, um arranjo preconizado para o trabalho compartilhado, traz em sua estruturação a potencialidade de reduzir a fragmentação da atenção e de promover a constituição de uma rede de cuidados que aumente a qualidade e a resolutividade das ações em saúde” (BRASIL, 2014, p. 62). Sobre o apoio matricial do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), é correto afirmar que

- A) na proposta do apoio matricial, a equipe de Atenção Básica (AB) vai planejar intervenções no território (individuais ou coletivas) e convocar o NASF-AB para ajudar na execução.
- B) todos os espaços de encontro entre NASF-AB e Equipes de AB têm potencialidade para o exercício da educação permanente dos profissionais das duas equipes.
- C) a materialização do apoio matricial se dá nas reuniões de matriciamento entre NASF-AB e Equipe de AB, onde ocorre discussão de casos ou temas entre os profissionais dessas equipes.
- D) com a atuação na lógica do apoio matricial, em situações em que ocorrem intervenções específicas do NASF-AB, não precisa ocorrer o compartilhamento/colaboração entre as equipes.
- E) para ocorrer o matriciamento, o NASF-AB, inicialmente, identifica as necessidades e demandas da população e do território adscritos e, posteriormente, agenda uma reunião com a equipe de AB.

Questão 16 (Peso 1)

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma ferramenta que viabiliza o diálogo interativo entre os profissionais da Atenção Básica, permitindo o compartilhamento de casos e o acompanhamento longitudinal de responsabilidade destas equipes (BRASIL, 2011). A respeito do PTS, é correto afirmar que

- A) é uma ferramenta, considerada como proposta de ação, que não deve ser utilizada com famílias ou grupos específicos, mas apenas com indivíduos, possibilitando traçar um plano terapêutico.
- B) pode criar um espaço para a efetivação da clínica ampliada e de uma prática de cuidado não segmentada ou isoladamente desenvolvida pelo profissional, extinguindo, assim, a referência e a contrarreferência.
- C) na construção do PTS, os profissionais de saúde devem escutar as demandas dos usuários de maneira qualificada e estabelecer vínculos, o que torna dispensável a participação dos usuários no processo de planejamento das ações.
- D) o PTS tem foco no cuidado à saúde dos indivíduos, sendo uma ferramenta estritamente para auxiliar a prática do cuidado, que objetiva ações preventivas e curativas às doenças a partir do compartilhamento de saberes e práticas entre os profissionais.
- E) cada profissional contribui com os saberes de sua formação, na troca de experiências, no compartilhamento de ideias e no aprendizado com o olhar do outro, proporcionando que a complementaridade dos saberes contribua para uma assistência resolutiva.

Questão 17 (Peso 1)

“Ampliar e compartilhar a clínica é construir processos de saúde nas relações entre serviços e a comunidade de forma conjunta, participativa, negociada” (BRASIL, 2009, p. 11). A respeito da clínica ampliada, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Os profissionais devem centrar sua atuação em procedimentos e diagnósticos.
- A comunicação na equipe e entre equipes deve privilegiar arranjos transversais.
- A proposta da clínica ampliada engloba a construção compartilhada de diagnósticos e terapêuticas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F V F
- C) V F F
- D) V F V
- E) V V F

Questão 18 (Peso 2)

Na saúde pública, a avaliação tem como principal propósito dar suporte aos processos _____ no âmbito do SUS. A “cultura avaliativa” envolve profissionais de saúde, que precisam estar prontos para avaliar e usar os _____ no seu cotidiano de trabalho; os usuários, que precisam ser capazes de compreender como a avaliação traz _____ para si; os gestores, que devem conseguir usar a avaliação como _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) executórios / instrumentos avaliativos / prejuízos / forma de punição
- B) decisórios / resultados da avaliação / benefícios / ferramenta de trabalho
- C) decisórios / resultados da avaliação / benefícios / ferramenta de cobrança
- D) executórios / resultados da avaliação / mudanças / ferramenta de trabalho
- E) de planejamento / instrumentos avaliativos / mudanças / ferramenta de cobrança

Questão 19 (Peso 2)

Existe um conjunto de Sistemas de Informação em Saúde (SIS) nacionais de interesse à saúde, gerenciados pelo Ministério da Saúde (MS) e disponibilizados por meio da base de dados do DATASUS (NERI, 2016, p. 23). A respeito dos principais SIS, é correto afirmar que

- A) o Sistema de Informação de Morbidade (SIM) utiliza a declaração de internação hospitalar para a coleta de dados.
- B) o Sistema de Nascidos Vivos (SINASC) é uma importante ferramenta de gestão na área da saúde da mulher e da criança.
- C) o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutrição (SISVAN) visa monitorar os estabelecimentos de produção de alimentos.
- D) o Sistema e-SUS AB com PEC é um sistema simplificado, e fornece informações ao SISAB diferentes daquelas com CDS.
- E) o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) tem objetivos de gerar dados de agravos de notificação nacional.

**15º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA EDITAL Nº 001/2018
(Código 002)**

Questão 20 (Peso 3)

A respeito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) e da Política Nacional para a População em Situação de Rua, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A porta de entrada da População em Situação de Rua (PSR) no Sistema Único de Saúde (SUS) se dá por meio dos consultórios de rua.
- () As ações realizadas pelas Equipes de Saúde no sistema prisional necessitam ser aprovadas pelo Ministério Público.
- () A PNAISP obedece aos princípios basilares do SUS da universalização, do acesso à saúde, da integralidade da atenção e da equidade em saúde.
- () Um dos objetivos da Política para PSR é criar meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social e o SUS para qualificar a oferta de serviços.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 21 (Peso 3)

“As ações e os serviços para a Atenção Integral à Saúde da Criança são coordenados pela Atenção Básica, a partir da avaliação do risco individual e coletivo, observadas as especificidades previstas para crianças que necessitam de proteção especial” (BRASIL, 2018, p. 113). Considerando o cuidado à criança no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), é correto afirmar que

- A) o atraso vacinal deve ser visto como um indicativo de dificuldades de acesso ou outras situações de vulnerabilidade enfrentadas pela família.
- B) as ações do Programa Saúde na Escola (PSE) desenvolvidas pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde destinam-se aos escolares.
- C) o acesso à saúde bucal deve ter início no período pré-escolar e será incorporado no acompanhamento do crescimento e no desenvolvimento da criança.
- D) a educação em saúde é a maneira mais eficiente de evitar diversas doenças imunopreveníveis, como a varíola, a poliomielite/paralisia infantil, sarampo, tuberculose, entre outras.
- E) em situações em que a criança tem necessidade de suporte de pediatra, a Equipe de Saúde da Família faz o encaminhamento e se desresponsabiliza pelo acompanhamento da criança.

Questão 22 (Peso 3)

“A expectativa de vida em 2016, para ambos os sexos, aumentou para 75,72 anos, sendo 79,31 anos para a mulher e 72,18 para o homem. Esse crescimento representa uma importante conquista social e resulta da melhoria das condições de vida, com ampliação do acesso a serviços médicos preventivos e curativos, avanço da tecnologia médica, ampliação da cobertura de saneamento básico, aumento da escolaridade e da renda, entre outros determinantes” (BRASIL, 2018). A respeito da saúde da pessoa idosa, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O envelhecimento sustentável e a atenção hierarquizada à saúde da pessoa idosa são algumas das principais diretrizes da Política Nacional de Saúde da População Idosa.
- () A suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos deve ser notificada compulsoriamente pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária.
- () A Atenção Básica apresenta-se como ordenadora do cuidado à saúde da população idosa, devendo considerar as especificidades desse grupo a partir de sua capacidade funcional.
- () A população idosa caracteriza-se pela tripla carga de doenças com predomínio das condições crônicas, condições agudas decorrentes de causas externas e agudizações de condições crônicas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F V
- C) F V V V
- D) F V V F
- E) F F V V

Questão 23 (Peso 3)

As mulheres frequentam os serviços de saúde para o seu próprio atendimento, mas sobretudo, acompanhando crianças e outros familiares, pessoas idosas, com deficiência, vizinhos, amigos. A respeito da saúde da mulher, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) tem como principal linha de atuação a função reprodutiva e a saúde materna.
- () A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte está mais relacionada com a situação de discriminação na sociedade do que com fatores biológicos.
- () Intensa medicalização, intervenções desnecessárias e potencialmente iatrogênicas, e prática abusiva da cesariana ainda são frequentes na atenção ao parto e nascimento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F V V
- E) F V F

Questão 24 (Peso 3)

A Política Nacional de Saúde da pessoa com deficiência “[...] caracteriza-se por reconhecer a necessidade de implementar o processo de respostas às complexas questões que envolvem a atenção à saúde das pessoas com deficiência no Brasil” (BRASIL, 2010, p. 7). Em relação ao processo saúde-doença e cuidado das pessoas com deficiência na atenção primária à saúde (APS), é correto afirmar que

- A) dentre as principais causas que levam à deficiência estão as hereditárias ou congênitas, que não são evitáveis.
- B) as equipes de reabilitação devem desenvolver seu trabalho sem precisar envolver as unidades básicas de saúde.
- C) a atenção integral à saúde das pessoas com deficiência não inclui ações voltadas para saúde sexual e reprodutiva.
- D) ao trabalhar com áreas territorializadas, a APS capilariza o cuidado à saúde e ao adoecimento das pessoas com deficiência.
- E) as deficiências, que são consequência de doenças transmissíveis, são evitáveis com uso de medicamentos apropriados.

Questão 25 (Peso 2)

“A construção de equidade racial em saúde para a população negra é um compromisso firmado pelo Ministério da Saúde na portaria 992/2009, que instituiu a Política Nacional de Saúde Integral para a População Negra” (BATISTA; WERNECK; LOPES, 2012, p. 9). Sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) e a saúde da população negra, é correto afirmar que

- A) devido ao racismo institucional, não é possível ter indicadores de saúde que avaliem o impacto do racismo na saúde da população negra.
- B) o risco de uma criança preta ou parda morrer antes dos cinco anos por causas infecciosas e parasitárias é menor do que o de uma criança branca.
- C) a pobreza, o baixo nível de renda e a escolaridade são iniquidades a que a população negra está exposta que interferem no seu processo saúde-doença.
- D) a definição da origem étnica-racial nos sistemas de informação não se faz necessária, tendo em vista que políticas gerais são capazes de dirimir iniquidades.
- E) na PNSIPN, ainda não há o reconhecimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racismo institucional como determinantes sociais e condições de saúde.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 26 A 40)

Questão 26 (Peso 1)

O dentista muitas vezes é solicitado para fazer o diagnóstico de dor na cavidade oral e maxilofacial. Considerando os agravos e condições bucais relacionados à dor orofacial, é correto afirmar que

- A) hiperestesia é o aumento da sensação anestésica.
- B) o nervo trigêmeo representa o sétimo par dos nervos cranianos.
- C) alodinia é um termo que se refere à ausência total de sensibilidade.
- D) a carbamazepina não deve ser uma opção medicamentosa no auxílio do tratamento da nevralgia do trigêmeo.
- E) as dores orofaciais podem ser classificadas primariamente como somáticas, neuropáticas ou psicológicas.

Questão 27 (Peso 1)

_____ é o trauma dentoalveolar que possui a menor severidade de danos aos tecidos dentários e de suporte.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Subluxação
- B) Concussão
- C) Luxação lateral
- D) Luxação intrusiva
- E) Luxação extrusiva

Questão 28 (Peso 1)

Sobre o câncer bucal, é correto afirmar que

- A) a eritroleucoplasia é uma lesão bucal com potencial de malignidade.
- B) o carcinoma oral de células escamosas acomete mais as crianças de até 10 anos de idade.
- C) os dentes envolvidos em lesões malignas já diagnosticadas devem ser removidos imediatamente.
- D) as lesões malignas orais, mesmo em estágios avançados, possuem margens bem definidas anatomicamente.
- E) o lábio superior é mais acometido por lesões potencialmente malignas como a queilite actínica quando comparado ao lábio inferior.

Questão 29 (Peso 2)

Sobre as manifestações orais de doenças sistêmicas, é correto afirmar que

- A) a microglossia é uma manifestação oral comum da mucopolissacaridose.
- B) em pacientes com acromegalia, é comum observar, clinicamente, uma micrognatia mandibular.
- C) as manifestações orais do diabetes melito são geralmente limitadas aos pacientes com o diabetes tipo II.
- D) pacientes com raquitismo, dependentes de vitamina D, exibem, geralmente, hipercalcificação dos dentes.
- E) a deficiência de vitamina C pode levar a uma manifestação oral conhecida como gengivite escorbútica.

Questão 30 (Peso 3)

As manifestações orais mais comuns na Síndrome de Plummer-Vinson (Disfagia Sideropênica) são:

- A) fenda palatina e anodontia.
- B) macroglossia e oligodontia.
- C) glossite e queilite angular.
- D) fenda labial e micrognatismo mandibular.
- E) sarcoma de Kaposi e periodontite ulcerativa necrosante.

Questão 31 (Peso 1)

A aspiração de corpos estranhos para as vias aéreas sempre é um problema em potencial durante os procedimentos odontológicos. Em pacientes com obstrução completa, mas que permanecem acordados, deve ser realizada uma pressão abdominal para expulsão do objeto, conhecida como manobra de_____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Nelaton
- B) Valsava
- C) Heimlich
- D) Darcisan
- E) Chompret

Questão 32 (Peso 3)

Sobre a síncope vasovagal, é correto afirmar que

- A) é um transtorno no qual o paciente se mantém consciente durante todo o período da síncope.
- B) também é conhecida como síncope vasodepressora, e pode ser desencadeada por um estresse emocional extremo.
- C) procedimento odontológico extenso e doloroso não pode ser considerado como possível fator desencadeante da síncope vasovagal.
- D) é provocada pelo aumento da pressão arterial e pelo aumento dos batimentos cardíacos devido a certos estímulos inapropriados ao nervo vago.
- E) é provocada pela diminuição da pressão arterial e pela queda dos batimentos cardíacos devido a certos estímulos inapropriados ao nervo vago.

Questão 33 (Peso 2)

O mecanismo de desenvolvimento e progressão da doença cárie assim como as estratégias de prevenção e tratamento, têm sido amplamente pesquisados e documentados.

Sobre a doença cárie, é correto afirmar que

- A) nas superfícies proximais, com os dentes limpos, secos e bem iluminados, a inspeção visual é o método de escolha para a detecção da lesão cariada.
- B) a utilização de brocas esféricas em alta rotação com tamanho compatível com a cavidade é o método mais tradicional de remoção de tecido cariado, que pode ser associado ao uso de curetas dentinárias.
- C) a dentina cariada apresenta duas camadas. A zona mais externa é denominada de dentina infectada, sendo caracterizada por ser altamente desorganizada, com cristais irregulares e fibras colágenas irreversivelmente desnaturadas.
- D) a opacidade da lesão cariada constitui uma forma de avaliação da perda mineral do esmalte. A presença de mancha branca visível por meio do esmalte molhado indica perda mineral em um estágio inicial ou subsuperficial.
- E) o diagnóstico precoce da cárie dental deve ser realizado por meio do exame clínico com o auxílio de espelho, sonda exploradora para avaliar a presença de áreas retentivas no sulco, além de exames complementares como as radiografias interproximais.

Questão 34 (Peso 3)

Os procedimentos restauradores devem ser compatíveis com os tecidos periodontais a fim de prezar pela integridade biológica. No que se refere às distâncias biológicas e possíveis repercussões aos tecidos periodontais, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Quando há comprometimento das distâncias biológicas, deve-se sempre optar por procedimentos periodontais cirúrgicos para o restabelecimento dessa área.
- () A invasão do espaço biológico culmina na migração das estruturas periodontais em busca do restabelecimento em região mais apical livre de injúrias.
- () O comprometimento das distâncias biológicas pode ocorrer basicamente por envolvimento dental, tais como: cáries, fraturas, preparos protéticos, como também por razões periodontais (reabsorção da crista óssea).

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F
- B) F V V
- C) V F V
- D) V V F
- E) V F F

Questão 35 (Peso 2)

A harmonia do sorriso compreende um conjunto de fatores, dentre eles, os dentes e seus tecidos circunjacentes que têm representativo destaque ao olhar do observador. O conhecimento das características de normalidade dos tecidos periodontais de proteção é fundamental, pois a própria inflamação gengival traz, entre outros problemas, alguns aspectos que podem afetar a estética do sorriso.

A alternativa que apresenta as características do tecido periodontal saudável é

- A) coloração rosa pálida na região da mucosa ceratinizada; consistência firme e aderida ao osso, profundidade de sondagem de 3 a 4 milímetros.
- B) aspecto "pontilhado casca de laranja", apenas o biótipo periodontal espesso, ausência de fenestrações e deiscências ósseas; profundidade de sondagem de 2 a 4 milímetros.
- C) ausência de sangramento à sondagem, coloração rosa pálida na região da mucosa ceratinizada, contorno com forma de arco convexo regular mais pronunciado na região anterior.
- D) textura superficial que pode ou não se apresentar com um aspecto superficial pontilhado; a gengiva marginal acompanha a crista óssea subjacente, tendo a forma de arco côncavo regular mais pronunciado na região anterior.
- E) coloração rosa pálida na região da mucosa ceratinizada ou coloração marrom decorrente de pigmentação exógena ou melânica endógena; consistência firme e aderida ao osso; textura superficial com aspecto superficial pontilhado; profundidade de sondagem de 2 a 4 milímetros.

Questão 36 (Peso 2)

As oclusopatias estão entre os principais problemas de saúde bucal e o adequado diagnóstico é uma fase essencial no planejamento para o restabelecimento estético e funcional. Dentre os fatores etiológicos, as maloclusões podem acontecer devido à redução do tamanho dentário. _____ apresenta uma relação matemática entre os comprimentos mesiodistal dos arcos superiores e inferiores em sua região _____, a fim de promover um bom engrenamento da oclusão.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) A proporção áurea / anterior
- B) A classificação de Angle / anterior
- C) A classificação de Angle / posterior
- D) O método proposto por Bolton / anterior
- E) O protocolo MBGR (Marchesan, Berrentin-Felix, Genaro, Rehder) / posterior

Questão 37 (Peso 1)

As fraturas dentárias por trauma apresentam maior incidência em crianças e adolescentes. Quando o fragmento dental estiver disponível, a colagem pode ser uma alternativa de tratamento viável cujo sucesso irá depender, entre outros fatores, _____. Nas situações em que a linha de união entre o remanescente e o fragmento apresentar-se aparente após a colagem e reidratação do conjunto dente/fragmento, recomenda-se a realização de um bisel pós-colagem com ponta diamantada _____, seguindo-se a aplicação do sistema adesivo e confecção da restauração em resina composta.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) da adaptação do fragmento / esférica na face vestibular
- B) da extensão da fratura / em forma de pêra na face vestibular
- C) da adaptação do fragmento / em forma de chama na face vestibular
- D) do grau de desidratação do fragmento / esférica nas faces vestibular e lingual
- E) do grau de desidratação do fragmento / em forma de chama na face vestibular

Questão 38 (Peso 3)

A fratura dos dentes anteriores é uma preocupação na clínica odontológica pois a depender da magnitude e complexidade do trauma, maiores são as dificuldades para uma resolução adequada e o prognóstico tende a ser desfavorável.

Sobre os traumatismos dentários, é correto afirmar que

- A) em dentes anteriores com pequenas fraturas em esmalte, deve-se sempre optar por restaurações adesivas diretas em resina composta.
- B) nas fraturas de esmalte/dentina com exposição pulpar, o tamanho da exposição assim como a coloração “vermelho vivo” são os dois principais determinantes na escolha do tipo de tratamento.
- C) quando há exposição pulpar de dentes com ápice incompleto, deve-se buscar alternativas de tratamento mais conservadores, a exemplo do capeamento pulpar que busca a limpeza e a desinfecção da porção da polpa exposta através do corte intencional com curetas dentinárias.
- D) a invasão do espaço biológico pode ocorrer em um nível coronal, apical ou no mesmo nível da crista óssea. Quanto mais para apical for a invasão, o prognóstico torna-se mais desfavorável. Nestes casos, o sepultamento da raiz e a realização de uma prótese adesiva ou convencional pode ser uma opção de tratamento.
- E) nas fraturas de esmalte/dentina sem exposição pulpar, pode-se optar por uma restauração adesiva em resina composta. Nestes casos, realiza-se a escolha de cor e o isolamento do campo operatório, aplica-se o gel de ácido fosfórico a 37% no esmalte e na dentina, e o sistema adesivo autocondicionante para, em seguida, realizar a aplicação da resina composta.

Questão 39 (Peso 3)

O controle da dor nos períodos trans e pós-operatórios proporcionam ao paciente um tratamento menos doloroso e traumático, e, ao profissional, a realização de terapias mais tranquilas e eficazes.

Quanto aos anestésicos locais, é correto afirmar que

- A) a adrenalina e a fenilefrina são drogas vasoconstrictoras utilizadas em associação aos anestésicos locais, que se ligam aos receptores adrenérgicos do sistema nervoso simpático.
- B) algumas substâncias anestésicas possuem maior ou menor duração clínica, isto ocorre devido à especificidade do agente anestésico ao sítio de ligação, que pode variar no interior do canal de sódio.
- C) a lidocaína associada à adrenalina na concentração de 1:100.000 é o anestésico mais indicado para gestantes, enquanto a bupivacaína e a prilocaína não são recomendados, pois podem promover bradicardia fetal.
- D) as substâncias anestésicas são consideradas ácidos fracos e, por isso, a sua capacidade de ionização depende do pH do ambiente líquido. Em regiões inflamadas, a anestesia pode não apresentar o efeito esperado.
- E) a dose ou quantidade de tubetes anestésicos recomendada depende de fatores como a idade do paciente e o estado funcional dos rins e fígado. Em crianças, tem sido estabelecido que para cada 5 quilos de peso corporal, pode-se administrar 1 tubete de articaína (4% adrenalina 1:100.000) ou 2,9 tubetes de lidocaína (2% com adrenalina 1:100.000).

Questão 40 (Peso 2)

A escolha pelo medicamento anti-inflamatório mais apropriado para cada situação deve ser baseada em critérios clínicos como a intensidade dos sinais apresentados e a capacidade da droga em gerar efeitos colaterais no paciente. Considerando a variedade de drogas anti-inflamatórias disponíveis no mercado, numere a segunda coluna de acordo com a primeira com base na classificação atual dos inibidores da cicloxigenase (COX).

- | | |
|--|----------------|
| (1) Inibidores específicos da COX2 | () Celecoxibe |
| (2) Inibidores não seletivos da COX2 | () Ibuprofeno |
| (3) Inibidores seletivos/preferenciais da COX2 | () Nimesulida |
| | () Cetorolaco |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 2 3
- B) 1 2 3 2
- C) 2 3 1 3
- D) 2 2 3 1
- E) 2 3 1 2

QUESTÃO DISSERTATIVA (PESO 2)

INSTRUÇÕES

- ❖ A Folha de Questão Dissertativa é identificada através do seu número de inscrição. Confira-o com cuidado. Essa conferência é de sua inteira responsabilidade.
- ❖ EM NENHUMA HIPÓTESE, a Folha de Questão Dissertativa SERÁ SUBSTITUÍDA.
- ❖ Preferencialmente, não utilize letra de fôrma. Caso o faça, destaque as iniciais maiúsculas.
- ❖ Sua produção textual, deverá ter o mínimo de 25 e o máximo de 35 linhas. Não será considerado o texto escrito fora desse limite.
- ❖ Desenvolva sua dissertação no Caderno de Questões, no espaço reservado ao Rascunho e, depois, transcreva-a na Folha de Questão Dissertativa, usando caneta esferográfica de tinta **azul-escuro** ou **preta**.

A Questão Dissertativa será avaliada com base nos seguintes critérios:

Conteúdo: 8,0 Pontos

- Abordagem técnica do tema.
- Sequência lógica.
- Coerência dos argumentos.

Estrutura: 2,0 Pontos

- Estrutura de parágrafos.
- Adequação da linguagem.
- Ortografia.
- Pontuação.
- Concordância.
- Regência.

Será atribuída nota zero à Questão Dissertativa que

- ❖ fugir à proposta;
- ❖ estiver assinada;
- ❖ não estiver articulada verbalmente;
- ❖ estiver escrita a lápis ou de forma ilegível;
- ❖ for apresentada em forma de verso ou tópicos.

Tema da Questão Dissertativa

Considerando:

- os possíveis impactos que as mudanças de gestão, com seus diferentes projetos de governo e sociedade, podem ter sobre as políticas públicas;
- o papel da sociedade civil e dos movimentos sociais no acompanhamento dessas políticas;
- os princípios constitucionais e as diretrizes organizativas do SUS, redija:

um texto dissertativo, com no mínimo 25 e no máximo 35 linhas, sugerindo à nova gestão uma proposta para a Atenção Básica, apontando:

- a) potenciais e fragilidades do modelo atual;
- b) o que deve ser modificado e implementado;
- c) como deve ser a formação dos profissionais que atuam neste nível de atenção;
- d) como sua categoria pode contribuir para o atendimento das necessidades de saúde da população.

**15º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA EDITAL Nº 001/2018
(Código 002)**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.