

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES DE 01 A 05)

Questão 01 (Peso 1)

De acordo com a norma culta, a alternativa que contém a correta colocação pronominal é

- A) Não diga-me isso!
- B) Me vacinei ontem.
- C) Amanhã entregarei-lhe o exame.
- D) Ontem, me consultei com o médico.
- E) O médico que lhe prescreveu o remédio chama-se Antonio.

Questão 02 (Peso 2)

Já _____ dez horas e a coleta dos exames ainda não _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) deu / foi feita
- B) deram / foi feita
- C) deu / foram feitas
- D) deram / foram feitos
- E) deram / foram feitas

Questão 03 (Peso 2)

Considerando a regência do verbo assistir, e a forma que substitui os trechos destacados na segunda coluna de acordo com a norma culta, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | | |
|-----------------|-----|--|
| (1) o assiste | () | O médico <u>assiste o doente.</u> |
| (2) lhe assiste | () | O médico <u>assiste ao doente.</u> |
| | () | Não <u>assiste ao acompanhante</u> esse direito. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 2
- B) 1 2 1
- C) 1 2 2
- D) 2 1 2
- E) 2 2 1

Leia o texto a seguir para responder à questão 04.



Fonte: Google Imagens (2018)

Questão 04 (Peso 3)

O trecho "Chove chuva, chove [...]" apresenta a figura de linguagem denominada

- A) elipse
- B) anáfora
- C) zeugma
- D) aliteração
- E) polissíndeto

**15º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA EDITAL Nº 001/2018
(Código 003)**

Questão 05 (Peso 2)

Considerando o correto uso do **s** ou **z** para grafia correta das palavras de acordo com a norma culta, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.


- | | |
|-------|--------------------|
| (1) s | () Ali_ar (verbo) |
| (2) z | () Desli_ar |
| | () Anali_ar |
| | () Surpre_a |
| | () Autori_ar |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 1 1 2
 B) 1 1 2 2 2
 C) 1 2 2 1 1
 D) 2 2 1 1 2
 E) 2 1 2 2 1

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA (QUESTÕES DE 06 A 10)

Analise as figuras 1 e 2 para responder à questão 06.



Fonte: Elaboração própria (2018)

Questão 06 (Peso 3)

Para gerar o gráfico de pizza apresentado na figura 1, considerando a distribuição dos indivíduos do gênero feminino por faixa etária no Excel 2007, a partir dos dados apresentados na planilha contida na figura 2 é necessário clicar na célula _____, pressionar a tecla _____, pressionar _____ a seta para a _____ e, em seguida, pressionar a seta para baixo _____ vezes.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) B4 / Shift / uma vez / direita / três vezes
 B) C4 / Ctrl / uma vez / direita / cinco vezes
 C) B3 / Ctrl / uma vez / direita / quatro vezes
 D) B4 / Shift / duas vezes / direita / quatro vezes
 E) B3 / Ctrl / duas vezes / esquerda / cinco vezes

Questão 07 (Peso 1)

Astrogildo estava digitando um texto no Word 2007 e, por engano, apagou um trecho importante. Para que ele não tenha que digitar novamente, uma forma de recuperar o trecho é apertando, simultaneamente, as teclas _____ e _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Ctrl / D
 B) Ctrl / R
 C) Ctrl / Z
 D) Shift / R
 E) Shift / Z

Questão 08 (Peso 2)

Para inserir uma marca d'água em um texto digitado no Word 2007, deve-se clicar, na barra de ferramentas, na aba

- A) Inserir
- B) Design
- C) Exibição
- D) Formatar
- E) Layout da Página

Questão 09 (Peso 2)

No PowerPoint 2007, para editar o cabeçalho ou rodapé do slide, basta clicar na opção _____, na aba _____. As informações serão exibidas na parte superior ou inferior de cada página impressa.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Forma / Inserir
- B) Modelos / Inserir
- C) Organizar tudo / Exibir
- D) Cabeçalho e Rodapé / Inserir
- E) Cabeçalho e Rodapé / Layout

Questão 10 (Peso 2)

No Word 2007, para restringir o acesso a um documento, pode-se utilizar senha. Para colocar senha em um documento, deve-se clicar na opção _____, na aba _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Hiperlink / Inserir
- B) Restringir Edição / Inserir
- C) Bloquear Acesso / Revisão
- D) Proteção Documento / Inserir
- E) Proteger Documento / Revisão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 11 A 25)

Questão 11 (Peso 1)

Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a execução de ações de vigilância epidemiológica está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, constituindo-se de "um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos" (BRASIL, 1990, p. 3). Sobre a vigilância epidemiológica, é correto afirmar que

- A) os dados de morbidade permitem a detecção imediata ou precoce de problemas sanitários, sendo os dados mais utilizados em vigilância epidemiológica.
- B) as competências de cada ente federado abarcam todo o espectro das funções de vigilância epidemiológica, cabendo ao nível nacional as ações executivas.
- C) o cumprimento das funções de vigilância epidemiológica independe da disponibilidade de dados para subsidiar o processo de produção de informação para a ação.
- D) os dados de morbidade são de fundamental importância como indicadores da gravidade do fenômeno vigiado, sendo obtidos a partir das declarações de óbitos.
- E) as doenças de notificação compulsória são estabelecidas pelo Ministério da Saúde entre as consideradas de maior relevância sanitária para o país, sem participação de estados e municípios.

Questão 12 (Peso 1)

O planejamento e a programação local em saúde (PPLS) é uma proposta _____ de planejamento, que permite a _____ entre os diversos participantes interessados, com capacidade de agir em uma determinada _____ sobre os problemas e ações de promoção, prevenção e recuperação dirigidas para a sua _____ ou controle.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) pedagógica / conciliação / área geográfica / ampliação
- B) burocrática / negociação / situação de saúde / redução
- C) pedagógica / hierarquização / comunidade / diminuição
- D) metodológica / negociação / situação de saúde / redução
- E) metodológica / hierarquização / área geográfica / ampliação

Questão 13 (Peso 2)

“A Estratégia Saúde da Família (ESF), eixo estruturante da Atenção Básica à Saúde, concebe a família de forma integral e sistêmica, como espaço de desenvolvimento individual e grupal, dinâmico e passível de crises, inseparável de seu contexto de relações sociais no território em que vive” (BRASIL, 2013, p. 65).

Considerando as dimensões do território e a família enquanto objeto de intervenção da Estratégia Saúde da Família, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Existem diversas concepções de território e a mais utilizada no trabalho com Saúde da Família é de que é uma delimitação espacial de uma área.
- () Considerando-se o foco na família, é fundamental uma abordagem que vai além das dificuldades e de soluções previamente estabelecidas.
- () O território possui dimensões objetivas e subjetivas. As dimensões objetivas são representadas pelas relações estabelecidas pelos atores sociais com seu território.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F V F
- C) F F V
- D) V F V
- E) V V F

Questão 14 (Peso 2)

“Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária” (BRASIL, 2017, p. 2). Considerando a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica, sendo reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica.
- () A universalidade, uma das diretrizes da Atenção Básica, compreende a oferta do cuidado, reconhecendo as diferenças e de acordo com as necessidades das pessoas.
- () A resolutividade é uma das diretrizes da atenção básica e pressupõe a continuidade da relação de cuidado com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F F
- D) V F V
- E) V V F

Questão 15 (Peso 1)

“O apoio matricial, um arranjo preconizado para o trabalho compartilhado, traz em sua estruturação a potencialidade de reduzir a fragmentação da atenção e de promover a constituição de uma rede de cuidados que aumente a qualidade e a resolutividade das ações em saúde” (BRASIL, 2014, p. 62). Sobre o apoio matricial do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), é correto afirmar que

- A) na proposta do apoio matricial, a equipe de Atenção Básica (AB) vai planejar intervenções no território (individuais ou coletivas) e convocar o NASF-AB para ajudar na execução.
- B) todos os espaços de encontro entre NASF-AB e Equipes de AB têm potencialidade para o exercício da educação permanente dos profissionais das duas equipes.
- C) a materialização do apoio matricial se dá nas reuniões de matriciamento entre NASF-AB e Equipe de AB, onde ocorre discussão de casos ou temas entre os profissionais dessas equipes.
- D) com a atuação na lógica do apoio matricial, em situações em que ocorrem intervenções específicas do NASF-AB, não precisa ocorrer o compartilhamento/colaboração entre as equipes.
- E) para ocorrer o matriciamento, o NASF-AB, inicialmente, identifica as necessidades e demandas da população e do território adscritos e, posteriormente, agenda uma reunião com a equipe de AB.

Questão 16 (Peso 1)

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma ferramenta que viabiliza o diálogo interativo entre os profissionais da Atenção Básica, permitindo o compartilhamento de casos e o acompanhamento longitudinal de responsabilidade destas equipes (BRASIL, 2011). A respeito do PTS, é correto afirmar que

- A) é uma ferramenta, considerada como proposta de ação, que não deve ser utilizada com famílias ou grupos específicos, mas apenas com indivíduos, possibilitando traçar um plano terapêutico.
- B) pode criar um espaço para a efetivação da clínica ampliada e de uma prática de cuidado não segmentada ou isoladamente desenvolvida pelo profissional, extinguindo, assim, a referência e a contrarreferência.
- C) na construção do PTS, os profissionais de saúde devem escutar as demandas dos usuários de maneira qualificada e estabelecer vínculos, o que torna dispensável a participação dos usuários no processo de planejamento das ações.
- D) o PTS tem foco no cuidado à saúde dos indivíduos, sendo uma ferramenta estritamente para auxiliar a prática do cuidado, que objetiva ações preventivas e curativas às doenças a partir do compartilhamento de saberes e práticas entre os profissionais.
- E) cada profissional contribui com os saberes de sua formação, na troca de experiências, no compartilhamento de ideias e no aprendizado com o olhar do outro, proporcionando que a complementaridade dos saberes contribua para uma assistência resolutive.

Questão 17 (Peso 1)

“Ampliar e compartilhar a clínica é construir processos de saúde nas relações entre serviços e a comunidade de forma conjunta, participativa, negociada” (BRASIL, 2009, p. 11). A respeito da clínica ampliada, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Os profissionais devem centrar sua atuação em procedimentos e diagnósticos.
- A comunicação na equipe e entre equipes deve privilegiar arranjos transversais.
- A proposta da clínica ampliada engloba a construção compartilhada de diagnósticos e terapêuticas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F V F
- C) V F F
- D) V F V
- E) V V F

Questão 18 (Peso 2)

Na saúde pública, a avaliação tem como principal propósito dar suporte aos processos _____ no âmbito do SUS. A “cultura avaliativa” envolve profissionais de saúde, que precisam estar prontos para avaliar e usar os _____ no seu cotidiano de trabalho; os usuários, que precisam ser capazes de compreender como a avaliação traz _____ para si; os gestores, que devem conseguir usar a avaliação como _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) executórios / instrumentos avaliativos / prejuízos / forma de punição
- B) decisórios / resultados da avaliação / benefícios / ferramenta de trabalho
- C) decisórios / resultados da avaliação / benefícios / ferramenta de cobrança
- D) executórios / resultados da avaliação / mudanças / ferramenta de trabalho
- E) de planejamento / instrumentos avaliativos / mudanças / ferramenta de cobrança

Questão 19 (Peso 2)

Existe um conjunto de Sistemas de Informação em Saúde (SIS) nacionais de interesse à saúde, gerenciados pelo Ministério da Saúde (MS) e disponibilizados por meio da base de dados do DATASUS (NERI, 2016, p. 23). A respeito dos principais SIS, é correto afirmar que

- A) o Sistema de Informação de Morbidade (SIM) utiliza a declaração de internação hospitalar para a coleta de dados.
- B) o Sistema de Nascidos Vivos (SINASC) é uma importante ferramenta de gestão na área da saúde da mulher e da criança.
- C) o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutrição (SISVAN) visa monitorar os estabelecimentos de produção de alimentos.
- D) o Sistema e-SUS AB com PEC é um sistema simplificado, e fornece informações ao SISAB diferentes daquelas com CDS.
- E) o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) tem objetivos de gerar dados de agravos de notificação nacional.

**15º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA EDITAL Nº 001/2018
(Código 003)**

Questão 20 (Peso 3)

A respeito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) e da Política Nacional para a População em Situação de Rua, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A porta de entrada da População em Situação de Rua (PSR) no Sistema Único de Saúde (SUS) se dá por meio dos consultórios de rua.
- () As ações realizadas pelas Equipes de Saúde no sistema prisional necessitam ser aprovadas pelo Ministério Público.
- () A PNAISP obedece aos princípios basilares do SUS da universalização, do acesso à saúde, da integralidade da atenção e da equidade em saúde.
- () Um dos objetivos da Política para PSR é criar meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social e o SUS para qualificar a oferta de serviços.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 21 (Peso 3)

“As ações e os serviços para a Atenção Integral à Saúde da Criança são coordenados pela Atenção Básica, a partir da avaliação do risco individual e coletivo, observadas as especificidades previstas para crianças que necessitam de proteção especial” (BRASIL, 2018, p. 113). Considerando o cuidado à criança no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), é correto afirmar que

- A) o atraso vacinal deve ser visto como um indicativo de dificuldades de acesso ou outras situações de vulnerabilidade enfrentadas pela família.
- B) as ações do Programa Saúde na Escola (PSE) desenvolvidas pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde destinam-se aos escolares.
- C) o acesso à saúde bucal deve ter início no período pré-escolar e será incorporado no acompanhamento do crescimento e no desenvolvimento da criança.
- D) a educação em saúde é a maneira mais eficiente de evitar diversas doenças imunopreveníveis, como a varíola, a poliomielite/paralisia infantil, sarampo, tuberculose, entre outras.
- E) em situações em que a criança tem necessidade de suporte de pediatra, a Equipe de Saúde da Família faz o encaminhamento e se desresponsabiliza pelo acompanhamento da criança.

Questão 22 (Peso 3)

“A expectativa de vida em 2016, para ambos os sexos, aumentou para 75,72 anos, sendo 79,31 anos para a mulher e 72,18 para o homem. Esse crescimento representa uma importante conquista social e resulta da melhoria das condições de vida, com ampliação do acesso a serviços médicos preventivos e curativos, avanço da tecnologia médica, ampliação da cobertura de saneamento básico, aumento da escolaridade e da renda, entre outros determinantes” (BRASIL, 2018). A respeito da saúde da pessoa idosa, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O envelhecimento sustentável e a atenção hierarquizada à saúde da pessoa idosa são algumas das principais diretrizes da Política Nacional de Saúde da População Idosa.
- () A suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos deve ser notificada compulsoriamente pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária.
- () A Atenção Básica apresenta-se como ordenadora do cuidado à saúde da população idosa, devendo considerar as especificidades desse grupo a partir de sua capacidade funcional.
- () A população idosa caracteriza-se pela tripla carga de doenças com predomínio das condições crônicas, condições agudas decorrentes de causas externas e agudizações de condições crônicas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F V
- C) F V V V
- D) F V V F
- E) F F V V

Questão 23 (Peso 3)

As mulheres frequentam os serviços de saúde para o seu próprio atendimento, mas sobretudo, acompanhando crianças e outros familiares, pessoas idosas, com deficiência, vizinhos, amigos. A respeito da saúde da mulher, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) tem como principal linha de atuação a função reprodutiva e a saúde materna.
- () A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte está mais relacionada com a situação de discriminação na sociedade do que com fatores biológicos.
- () Intensa medicalização, intervenções desnecessárias e potencialmente iatrogênicas, e prática abusiva da cesariana ainda são frequentes na atenção ao parto e nascimento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F V V
- E) F V F

Questão 24 (Peso 3)

A Política Nacional de Saúde da pessoa com deficiência “[...] caracteriza-se por reconhecer a necessidade de implementar o processo de respostas às complexas questões que envolvem a atenção à saúde das pessoas com deficiência no Brasil” (BRASIL, 2010, p. 7). Em relação ao processo saúde-doença e cuidado das pessoas com deficiência na atenção primária à saúde (APS), é correto afirmar que

- A) dentre as principais causas que levam à deficiência estão as hereditárias ou congênitas, que não são evitáveis.
- B) as equipes de reabilitação devem desenvolver seu trabalho sem precisar envolver as unidades básicas de saúde.
- C) a atenção integral à saúde das pessoas com deficiência não inclui ações voltadas para saúde sexual e reprodutiva.
- D) ao trabalhar com áreas territorializadas, a APS capilariza o cuidado à saúde e ao adoecimento das pessoas com deficiência.
- E) as deficiências, que são consequência de doenças transmissíveis, são evitáveis com uso de medicamentos apropriados.

Questão 25 (Peso 2)

“A construção de equidade racial em saúde para a população negra é um compromisso firmado pelo Ministério da Saúde na portaria 992/2009, que instituiu a Política Nacional de Saúde Integral para a População Negra” (BATISTA; WERNECK; LOPES, 2012, p. 9). Sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) e a saúde da população negra, é correto afirmar que

- A) devido ao racismo institucional, não é possível ter indicadores de saúde que avaliem o impacto do racismo na saúde da população negra.
- B) o risco de uma criança preta ou parda morrer antes dos cinco anos por causas infecciosas e parasitárias é menor do que o de uma criança branca.
- C) a pobreza, o baixo nível de renda e a escolaridade são iniquidades a que a população negra está exposta que interferem no seu processo saúde-doença.
- D) a definição da origem étnica-racial nos sistemas de informação não se faz necessária, tendo em vista que políticas gerais são capazes de dirimir iniquidades.
- E) na PNSIPN, ainda não há o reconhecimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racismo institucional como determinantes sociais e condições de saúde.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 26 A 40)

Questão 26 (Peso 2)

Segundo Jarmcy (2008), um músculo irá se contrair sob estimulação, em uma tentativa de unir suas extremidades, mas isso não necessariamente resulta em um encurtamento do músculo. Se a contração muscular gerar algum tipo de movimento do músculo, é chamada de _____. Se a contração não resultar em nenhum tipo de movimento, é chamada de _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) isotônica / isométrica
- B) isométrica / isotônica
- C) isotônica / concêntrica
- D) isométrica / excêntrica
- E) concêntrica / excêntrica

Questão 27 (Peso 1)

“As leis da termodinâmica governam processos envolvendo o movimento da energia térmica de um ponto para outro. [...] a primeira lei, [...] trata da conservação e troca de diferentes formas de energia. A segunda lei da termodinâmica afirma que ‘o calor não pode sozinho, ou seja sem a realização de trabalho por alguma agência externa, passar de um corpo mais frio para um mais quente’” (KITCHEN, 2003, p. 29). Sobre a termoterapia, é correto afirmar que

- A) o ultrassom, o laser, o micro-ondas e as ondas curtas são modalidades que transferem calor por convecção.
- B) a condução é o método primário de transferência de calor, e tem como modalidades: compressas quentes, banho de parafinas e hidroterapia.
- C) a convecção é o mecanismo de troca de calor que ocorre em um fluido devido aos movimentos grosseiros das moléculas dentro da massa do fluido.
- D) na termoterapia, as propriedades importantes relacionadas com a condução de calor nos tecidos são a condutividade térmica, a densidade do tecido e o calor específico.
- E) condução é o mecanismo de transferência de energia entre regiões de temperatura diferente, das regiões mais quentes para as mais frias, que é realizada através da colisão molecular direta.

Questão 28 (Peso 2)

A fototerapia é o método de tratamento que pode ser utilizado em várias doenças de pele, cujas principais indicações são as dermatoses inflamatórias e o linfoma cutâneo de células T.

A respeito das diversas dermatoses e a relação com o uso de fototerapia, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A fototerapia é indicada para o controle da dermatite atópica mediante seus mecanismos anti-inflamatórios e imunossupressores.
- () A psoríase é uma das principais indicações da fototerapia. Todos os tipos de psoríase podem ser tratados com essa metodologia. O mecanismo de ação da fototerapia se faz por meio da atividade antiproliferativa, anti-inflamatória e imunossupressora.
- () A principal indicação de tratamento para o vitiligo é a fotoquimioterapia, e as sessões podem ser realizadas até 4 vezes por semana. Protocolos mais recentes indicam 2 sessões por semana, pois melhora a adesão do paciente e diminui seus efeitos colaterais.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V
- B) F V F
- C) V F F
- D) V V F
- E) V F V

Questão 29 (Peso 2)

Para obter uma contração desencadeada eletricamente, são colocados dois eletrodos na pele sobre o músculo. Um eletrodo (cátodo) é colocado sobre o ponto motor do músculo e o outro (o ânodo) é colocado mais distalmente sobre o ventre muscular. A colocação sobre o ponto motor de um músculo significa identificar o ponto sobre a pele onde pode ser obtida a contração muscular máxima.

Considerando os princípios da eletroestimulação, é correto afirmar que

- A) o ponto motor está frequentemente associado com o local no qual o nervo que supre um músculo penetra em seu ventre muscular.
- B) quando o sistema nervoso periférico está intacto, a estimulação é conseguida através de ramos intracelulares do nervo que suprem aquele músculo.
- C) a estimulação elétrica direta ultrapassa os mecanismos centrais de controle neuronal. Caso contrário, pode ser aplicada estimulação sobreposta no músculo.
- D) a posição onde é possível influenciar o maior número de fibras nervosas motoras é, frequentemente, localizada na junção do terço distal com os dois terços proximais do ventre muscular.
- E) para gerar estímulos de intensidade e duração suficientes para despolarizar a membrana nervosa, são gerados potenciais de ação, onde as unidades motoras são ativadas de modo aleatório e ocorre contração muscular.

Questão 30 (Peso 1)

Epicondilite é o termo médico mais utilizado nas dores que ocorrem na origem e, mais raramente, na inserção dos músculos na região do cotovelo. Na maioria das vezes, o fator determinante é o movimento repetitivo (traumatismo indireto), ocasionando processo do tipo degenerativo, mas pode ocorrer por traumatismo direto.

Com base nos mecanismos do processo da epicondilite, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) Epicondilite lateral | () Alongar extensores do antebraço (cotovelo do tenista). |
| (2) Epicondilite medial | () Alongar tríceps braquial (é mais rara e localiza-se na inserção do tríceps). |
| (3) Epicondilite posterior | () Alongar pronadores e flexores do antebraço (cotovelo do golfista ou arremessador). |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 3
- B) 1 3 2
- C) 2 3 1
- D) 2 1 3
- E) 3 1 2

Questão 31 (Peso 2)

Indiscutivelmente, a gestação causa alterações que predispõem vários sintomas miccionais, dentre eles a polaciúria, noctúria, urgência e, muitas vezes, a incontinência urinária de esforço ou acompanhada de urgência miccional.

O fisioterapeuta tem papel fundamental na abordagem preventiva do pré-natal, enfatizando a importância da preparação da mulher para receber os efeitos da gestação e do parto sobre a musculatura do assoalho pélvico.

Sobre a abordagem fisioterapêutica na gestação, parto e puerpério, é correto afirmar que

- A) após avaliação minuciosa, um programa de cinesioterapia pode ser aplicado apenas na fase gestacional e puerpério.
- B) os cones vaginais podem ser utilizados para avaliação funcional da musculatura do assoalho pélvico, pois não geram falsos resultados.
- C) no puerpério tardio, a fisioterapia proporciona a reeducação perineal e abdominal, conjuntamente com um rearranjo da estática lombopélvica.
- D) a avaliação pode ser realizada por qualquer profissional da área de saúde, fisioterapeuta especializado e treinado, em mulheres com acompanhamento pré-natal.
- E) os benefícios do treinamento do assoalho pélvico incluem a conscientização corporal, o equilíbrio postural, o controle dos sintomas, e a prevenção das disfunções miccionais, apesar de não serem os principais objetivos da intervenção fisioterapêutica.

Questão 32 (Peso 3)

O desenvolvimento motor na infância caracteriza-se pela aquisição de um amplo espectro de habilidades motoras que possibilita à criança um domínio do próprio corpo em diferentes posturas estáticas e dinâmicas.

Durante anos, atribuiu-se o desenvolvimento motor apenas à maturação do sistema nervoso central (SNC), porém, atualmente, esse processo está interligado ao desenvolvimento dos demais sistemas orgânicos (cardiorrespiratório, musculoesquelético, etc) e também ao ambiente.

O desafio do fisioterapeuta é _____ precisamente o significado de qualquer _____ desse desenvolvimento. Ao intervir precocemente, pode-se _____ eventuais deficiências no desenvolvimento motor, auxiliando a criança a progredir _____ de uma forma plena.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) detectar e promover / ampliação / maximizar ou prevenir / sua realidade
- B) ajudar e promover / alteração / minimizar ou modificar / suas capacidades
- C) ajudar e compreender / ampliação / maximizar ou modificar / sua realidade
- D) detectar e promover / alteração / minimizar ou modificar / suas capacidades
- E) detectar e compreender / alteração / minimizar ou prevenir / suas capacidades

Questão 33 (Peso 3)

A pneumonia é caracterizada como uma doença inflamatória das vias aéreas distais, em geral, de origem infecciosa. Em todas as faixas etárias, o agente etiológico comunitário mais comum é o *Streptococcus pneumoniae*; em pediatria, o segundo mais frequente é o *Mycoplasma pneumoniae*. As técnicas de fisioterapia respiratória devem ser baseadas no quadro clínico, e nos exames laboratoriais e radiológicos, mas principalmente nas condições de colaboração e realização de exercícios ativos ou assistidos.

Considerando as técnicas de fisioterapia que podem ser realizadas em pacientes com pneumonia, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () As técnicas instrumentais com inspirômetros de incentivo só podem ser a fluxo e a volume.
- () A inspirometria de incentivo exige que a criança compreenda a diferença entre inspiração e expiração.
- () Para desobstrução brônquica, podem ser utilizados osciladores orais de alta frequência (Flutter, Shaker ou Acapella).
- () A técnica AFE pode ser aplicada associando-se inspiração profunda e inspiração ativa lenta, prolongada com a glote aberta.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F F V
- C) V F F F
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 34 (Peso 3)

Segundo Egan (2009), a mais importante função dos pulmões é a troca de gases. À medida que o sangue venoso misto passa através da circulação pulmonar, os pulmões absorvem oxigênio (O₂) e removem o dióxido de carbono (CO₂) em excesso.

Sobre as funções fisiológicas dos pulmões, considerando a capacidade deles de realizar as trocas gasosas, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O sistema cardiovascular permite circular o sangue através dos pulmões e dos alvéolos ventilados.
- () O O₂ e o CO₂ não devem ser capazes de se difundir através da membrana alveolocapilar (barreira hematocefálica).
- () As vias aéreas devem estar desobstruídas para permitir que o ar passe pelas vias aéreas dos pulmões e atinja os alvéolos.
- () O diafragma e os músculos torácicos podem ser capazes de expandir o tórax e os pulmões para produzir uma pressão atmosférica.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V V
- B) F V F F
- C) V F F F
- D) V F V F
- E) V F V V

Questão 35 (Peso 1)

Um homem de 70 anos de idade foi diagnosticado com a doença de Parkinson (DP) há oito anos, e apresenta tremor unilateral na extremidade superior direita. Ele chega à clínica de fisioterapia com relatos de rigidez, instabilidade postural, quedas e dificuldades para levantar-se de uma cadeira sem cair para trás. O paciente e seus cuidadores gostariam de saber qual seria o melhor dispositivo auxiliar de marcha para diminuir os riscos de queda. Durante a avaliação, você percebe que o paciente necessita de assistência moderada para manter o equilíbrio, demonstra congelamento da marcha e não há evidências de marcha festinante.

O dispositivo auxiliar de marcha mais indicado para esse paciente é

- A) bengala invertida.
- B) bengala com um só apoio.
- C) andador com rodas na frente.
- D) bengala de três ou quatro pontos.
- E) andador padrão com quatro pontos.

Questão 36 (Peso 3)

Reflexos podem ser definidos como reações involuntárias em resposta a um estímulo externo e consistem nas primeiras formas de movimento humano.

Nos primeiros meses de vida, a presença, a intensidade e a simetria destes reflexos podem ser usadas para avaliar a integridade do Sistema Nervoso Central (SNC) e para detectar anormalidades periféricas, como alterações musculoesqueléticas congênitas ou lesões nervosas.

Considerando as classificações dos reflexos primitivos, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | | |
|--------------|-----|---|
| (1) Babinski | () | Mudança rápida da posição da cabeça com adução de membros superiores. |
| (2) Clonus | () | Reflexo miotático, contrações rítmicas relacionadas ao rápido estiramento muscular. Este aumento da excitabilidade reflexa acontece por tensão ou esforço muscular excessivo. |
| (3) Moro | () | O reflexo normal consiste no reflexo plantar dos dedos do pé. Uma lesão do trato piramidal irá resultar em dorsiflexão do hálux, podendo haver flexão dorsal ou plantar dos demais dedos. |
| (4) RTCA | () | Ao girar a cabeça para um dos lados, ocorre uma modificação suave no tônus do recém-nascido. O braço e a perna do lado facial se estendem, enquanto o braço e a perna do lado occipital fletem. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 4 3
- B) 2 1 3 4
- C) 3 2 1 4
- D) 3 4 1 2
- E) 4 3 2 1

Questão 37 (Peso 3)

O coração é formado por duas bombas distintas: coração direito que bombeia o sangue para os pulmões, e o coração esquerdo que bombeia o sangue para os órgãos periféricos. Cada um desses “corações” é bomba pulsátil de duas câmaras, composta por um átrio e um ventrículo.

Com base no conjunto dos eventos cardíacos que ocorre entre o início de um batimento e o início do próximo, denominado ciclo cardíaco, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O período de contração é chamado de sístole e o de relaxamento de diástole.
- () O ciclo cardíaco consiste em três períodos: potencial de ação, diástole e sístole.
- () Quando a frequência cardíaca aumenta, a duração de cada ciclo diminui, incluindo as fases de contração e relaxamento.
- () A diástole é responsável pelo relaxamento do coração e a sístole pela contração e o potencial de ação, excitação e contração.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V V
- B) F V F V
- C) F V V F
- D) V V F V
- E) V F V F

Questão 38 (Peso 2)

“Osteocinemática” consiste em movimentos angulares grosseiros do corpo, ou seja, dos ossos descritos nos três planos do corpo: no plano sagital, plano frontal e plano transverso. São os movimentos fisiológicos ou clássicos da diáfise óssea.

Com base na cinestesia do movimento humano, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| (1) Plano frontal | () | Divide o corpo em partes superior e inferior. Os movimentos que ocorrem neste plano são os movimentos de rotação. |
| (2) Plano sagital | () | Divide o corpo em partes da frente e de trás. Os movimentos realizados neste plano são o de abdução e o de adução. |
| (3) Plano horizontal | () | Divide o corpo em lados direito e esquerdo. Os movimentos que ocorrem neste plano são os movimentos de flexão e extensão. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 3
- B) 1 3 2
- C) 2 3 1
- D) 2 1 3
- E) 3 1 2

Questão 39 (Peso 1)

A Artroplastia Total do Quadril (ATQ) é considerada um dos procedimentos cirúrgicos mais bem-sucedidos da ortopedia. Esse procedimento visa à substituição ou troca da articulação coxofemoral frente a algum processo patológico secundário à trauma como, por exemplo, a fratura de colo femoral e processos degenerativos. A fisioterapia tem função importante no que diz respeito ao encorajamento do paciente e às orientações, além das condutas iniciais, como: controle da dor, redução de edemas, além de alguns exercícios ativos livres.

Sobre as orientações dadas ao paciente logo no pós-operatório para evitar complicações como deslocamento da prótese, analise as opções e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Não rodar internamente o quadril, e manter os dedos do pé alinhados para a frente.
- () Deixar o quadril aduzido, podendo cruzar a linha média, como cruzar as pernas.
- () Deitar sobre o lado operado e dobrar a coxa ou o tronco além de 90°.
- () Não flexionar o quadril para além dos 90°.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) V F V F
- D) F V F V
- E) F F V F

Questão 40 (Peso 1)

As doenças reumáticas podem manifestar-se de forma isolada ou concomitante, como, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, que pode se associar à artrite reumatoide e à fibromialgia, comprometendo a funcionalidade e a qualidade de vida.

Mulher, 56 anos, diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide e fibromialgia há 14 anos. Sua queixa principal era dor generalizada e intensa em diversos pontos do corpo. Foram avaliados a dor, a força de preensão palmar, o equilíbrio postural, o nível de incapacidade e a qualidade de vida.

São benefícios da fisioterapia para pacientes com quadro clínico e funcional citados no caso acima:

- A) controle dos sintomas, diminuição da dor, força muscular e ganhos funcionais.
- B) melhora dos sintomas, diminuição da dor, força muscular e melhora da marcha.
- C) controle dos sintomas, diminuição dos tremores, força muscular e ganhos funcionais.
- D) controle dos sintomas, diminuição dos tremores, amplitude de movimento e melhora da marcha.
- E) melhora dos sintomas, diminuição dos tremores, melhora da amplitude de movimento e ganhos funcionais.

QUESTÃO DISSERTATIVA (PESO 2)

INSTRUÇÕES

- ❖ A Folha de Questão Dissertativa é identificada através do seu número de inscrição. Confira-o com cuidado. Essa conferência é de sua inteira responsabilidade.
- ❖ EM NENHUMA HIPÓTESE, a Folha de Questão Dissertativa SERÁ SUBSTITUÍDA.
- ❖ Preferencialmente, não utilize letra de fôrma. Caso o faça, destaque as iniciais maiúsculas.
- ❖ Sua produção textual, deverá ter o mínimo de 25 e o máximo de 35 linhas. Não será considerado o texto escrito fora desse limite.
- ❖ Desenvolva sua dissertação no Caderno de Questões, no espaço reservado ao Rascunho e, depois, transcreva-a na Folha de Questão Dissertativa, usando caneta esferográfica de tinta **azul-escura** ou **preta**.

A Questão Dissertativa será avaliada com base nos seguintes critérios:

Conteúdo: 8,0 Pontos

- Abordagem técnica do tema.
- Sequência lógica.
- Coerência dos argumentos.

Estrutura: 2,0 Pontos

- Estrutura de parágrafos.
- Adequação da linguagem.
- Ortografia.
- Pontuação.
- Concordância.
- Regência.

Será atribuída nota zero à Questão Dissertativa que

- ❖ fugir à proposta;
- ❖ estiver assinada;
- ❖ não estiver articulada verbalmente;
- ❖ estiver escrita a lápis ou de forma ilegível;
- ❖ for apresentada em forma de verso ou tópicos.

Tema da Questão Dissertativa

Considerando:

- os possíveis impactos que as mudanças de gestão, com seus diferentes projetos de governo e sociedade, podem ter sobre as políticas públicas;
- o papel da sociedade civil e dos movimentos sociais no acompanhamento dessas políticas;
- os princípios constitucionais e as diretrizes organizativas do SUS, redija:

um texto dissertativo, com no mínimo 25 e no máximo 35 linhas, sugerindo à nova gestão uma proposta para a Atenção Básica, apontando:

- a) potenciais e fragilidades do modelo atual;
- b) o que deve ser modificado e implementado;
- c) como deve ser a formação dos profissionais que atuam neste nível de atenção;
- d) como sua categoria pode contribuir para o atendimento das necessidades de saúde da população.

**15º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA EDITAL Nº 001/2018
(Código 003)**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.