

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES DE 01 A 05)

**Questão 01 (Peso 1)**

De acordo com a norma culta, a alternativa que contém a correta colocação pronominal é

- A) Não diga-me isso!
- B) Me vacinei ontem.
- C) Amanhã entregarei-lhe o exame.
- D) Ontem, me consultei com o médico.
- E) O médico que lhe prescreveu o remédio chama-se Antonio.

**Questão 02 (Peso 2)**

Já \_\_\_\_\_ dez horas e a coleta dos exames ainda não \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) deu / foi feita
- B) deram / foi feita
- C) deu / foram feitas
- D) deram / foram feitos
- E) deram / foram feitas

**Questão 03 (Peso 2)**

Considerando a regência do verbo assistir, e a forma que substitui os trechos destacados na segunda coluna de acordo com a norma culta, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- |                 |     |  |
|-----------------|-----|--|
| (1) o assiste   | ( ) | O médico <u>assiste o doente.</u>                |
| (2) lhe assiste | ( ) | O médico <u>assiste ao doente.</u>               |
|                 | ( ) | Não <u>assiste ao acompanhante</u> esse direito. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 2
- B) 1 2 1
- C) 1 2 2
- D) 2 1 2
- E) 2 2 1

Leia o texto a seguir para responder à questão 04.



Fonte: Google Imagens (2018)

**Questão 04 (Peso 3)**

O trecho “Chove chuva, chove [...]” apresenta a figura de linguagem denominada

- A) elipse
- B) anáfora
- C) zeugma
- D) aliteração
- E) polissíndeto

**15º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA  
FAMÍLIA EDITAL Nº 001/2018  
(Código 007)**

**Questão 05 (Peso 2)**

Considerando o correto uso do **s** ou **z** para grafia correta das palavras de acordo com a norma culta, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.


- |       |                    |
|-------|--------------------|
| (1) s | ( ) Ali_ar (verbo) |
| (2) z | ( ) Desli_ar       |
|       | ( ) Anali_ar       |
|       | ( ) Surpre_a       |
|       | ( ) Autori_ar      |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 1 1 2  
 B) 1 1 2 2 2  
 C) 1 2 2 1 1  
 D) 2 2 1 1 2  
 E) 2 1 2 2 1

**CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA (QUESTÕES DE 06 A 10)**

Analise as figuras 1 e 2 para responder à questão 06.



Fonte: Elaboração própria (2018)

**Questão 06 (Peso 3)**

Para gerar o gráfico de pizza apresentado na figura 1, considerando a distribuição dos indivíduos do gênero feminino por faixa etária no Excel 2007, a partir dos dados apresentados na planilha contida na figura 2 é necessário clicar na célula \_\_\_\_\_, pressionar a tecla \_\_\_\_\_, pressionar \_\_\_\_\_ a seta para a \_\_\_\_\_ e, em seguida, pressionar a seta para baixo \_\_\_\_\_ vezes.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) B4 / Shift / uma vez / direita / três vezes  
 B) C4 / Ctrl / uma vez / direita / cinco vezes  
 C) B3 / Ctrl / uma vez / direita / quatro vezes  
 D) B4 / Shift / duas vezes / direita / quatro vezes  
 E) B3 / Ctrl / duas vezes / esquerda / cinco vezes

**Questão 07 (Peso 1)**

Astrogildo estava digitando um texto no Word 2007 e, por engano, apagou um trecho importante. Para que ele não tenha que digitar novamente, uma forma de recuperar o trecho é apertando, simultaneamente, as teclas \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Ctrl / D  
 B) Ctrl / R  
 C) Ctrl / Z  
 D) Shift / R  
 E) Shift / Z

**Questão 08 (Peso 2)**

Para inserir uma marca d'água em um texto digitado no Word 2007, deve-se clicar, na barra de ferramentas, na aba

- A) Inserir
- B) Design
- C) Exibição
- D) Formatar
- E) Layout da Página

**Questão 09 (Peso 2)**

No PowerPoint 2007, para editar o cabeçalho ou rodapé do slide, basta clicar na opção \_\_\_\_\_, na aba \_\_\_\_\_. As informações serão exibidas na parte superior ou inferior de cada página impressa.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Forma / Inserir
- B) Modelos / Inserir
- C) Organizar tudo / Exibir
- D) Cabeçalho e Rodapé / Inserir
- E) Cabeçalho e Rodapé / Layout

**Questão 10 (Peso 2)**

No Word 2007, para restringir o acesso a um documento, pode-se utilizar senha. Para colocar senha em um documento, deve-se clicar na opção \_\_\_\_\_, na aba \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Hiperlink / Inserir
- B) Restringir Edição / Inserir
- C) Bloquear Acesso / Revisão
- D) Proteção Documento / Inserir
- E) Proteger Documento / Revisão

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 11 A 25)**

**Questão 11 (Peso 1)**

Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a execução de ações de vigilância epidemiológica está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, constituindo-se de "um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos" (BRASIL, 1990, p. 3). Sobre a vigilância epidemiológica, é correto afirmar que

- A) os dados de morbidade permitem a detecção imediata ou precoce de problemas sanitários, sendo os dados mais utilizados em vigilância epidemiológica.
- B) as competências de cada ente federado abarcam todo o espectro das funções de vigilância epidemiológica, cabendo ao nível nacional as ações executivas.
- C) o cumprimento das funções de vigilância epidemiológica independe da disponibilidade de dados para subsidiar o processo de produção de informação para a ação.
- D) os dados de morbidade são de fundamental importância como indicadores da gravidade do fenômeno vigiado, sendo obtidos a partir das declarações de óbitos.
- E) as doenças de notificação compulsória são estabelecidas pelo Ministério da Saúde entre as consideradas de maior relevância sanitária para o país, sem participação de estados e municípios.

**Questão 12 (Peso 1)**

O planejamento e a programação local em saúde (PPLS) é uma proposta \_\_\_\_\_ de planejamento, que permite a \_\_\_\_\_ entre os diversos participantes interessados, com capacidade de agir em uma determinada \_\_\_\_\_ sobre os problemas e ações de promoção, prevenção e recuperação dirigidas para a sua \_\_\_\_\_ ou controle.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) pedagógica / conciliação / área geográfica / ampliação
- B) burocrática / negociação / situação de saúde / redução
- C) pedagógica / hierarquização / comunidade / diminuição
- D) metodológica / negociação / situação de saúde / redução
- E) metodológica / hierarquização / área geográfica / ampliação

**Questão 13 (Peso 2)**

“A Estratégia Saúde da Família (ESF), eixo estruturante da Atenção Básica à Saúde, concebe a família de forma integral e sistêmica, como espaço de desenvolvimento individual e grupal, dinâmico e passível de crises, inseparável de seu contexto de relações sociais no território em que vive” (BRASIL, 2013, p. 65).

Considerando as dimensões do território e a família enquanto objeto de intervenção da Estratégia Saúde da Família, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Existem diversas concepções de território e a mais utilizada no trabalho com Saúde da Família é de que é uma delimitação espacial de uma área.
- ( ) Considerando-se o foco na família, é fundamental uma abordagem que vai além das dificuldades e de soluções previamente estabelecidas.
- ( ) O território possui dimensões objetivas e subjetivas. As dimensões objetivas são representadas pelas relações estabelecidas pelos atores sociais com seu território.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F V F
- C) F F V
- D) V F V
- E) V V F

**Questão 14 (Peso 2)**

“Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária” (BRASIL, 2017, p. 2). Considerando a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica, sendo reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica.
- ( ) A universalidade, uma das diretrizes da Atenção Básica, compreende a oferta do cuidado, reconhecendo as diferenças e de acordo com as necessidades das pessoas.
- ( ) A resolutividade é uma das diretrizes da atenção básica e pressupõe a continuidade da relação de cuidado com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F F
- D) V F V
- E) V V F

**Questão 15 (Peso 1)**

“O apoio matricial, um arranjo preconizado para o trabalho compartilhado, traz em sua estruturação a potencialidade de reduzir a fragmentação da atenção e de promover a constituição de uma rede de cuidados que aumente a qualidade e a resolutividade das ações em saúde” (BRASIL, 2014, p. 62). Sobre o apoio matricial do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), é correto afirmar que

- A) na proposta do apoio matricial, a equipe de Atenção Básica (AB) vai planejar intervenções no território (individuais ou coletivas) e convocar o NASF-AB para ajudar na execução.
- B) todos os espaços de encontro entre NASF-AB e Equipes de AB têm potencialidade para o exercício da educação permanente dos profissionais das duas equipes.
- C) a materialização do apoio matricial se dá nas reuniões de matriciamento entre NASF-AB e Equipe de AB, onde ocorre discussão de casos ou temas entre os profissionais dessas equipes.
- D) com a atuação na lógica do apoio matricial, em situações em que ocorrem intervenções específicas do NASF-AB, não precisa ocorrer o compartilhamento/colaboração entre as equipes.
- E) para ocorrer o matriciamento, o NASF-AB, inicialmente, identifica as necessidades e demandas da população e do território adscritos e, posteriormente, agenda uma reunião com a equipe de AB.

**Questão 16 (Peso 1)**

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma ferramenta que viabiliza o diálogo interativo entre os profissionais da Atenção Básica, permitindo o compartilhamento de casos e o acompanhamento longitudinal de responsabilidade destas equipes (BRASIL, 2011). A respeito do PTS, é correto afirmar que

- A) é uma ferramenta, considerada como proposta de ação, que não deve ser utilizada com famílias ou grupos específicos, mas apenas com indivíduos, possibilitando traçar um plano terapêutico.
- B) pode criar um espaço para a efetivação da clínica ampliada e de uma prática de cuidado não segmentada ou isoladamente desenvolvida pelo profissional, extinguindo, assim, a referência e a contrarreferência.
- C) na construção do PTS, os profissionais de saúde devem escutar as demandas dos usuários de maneira qualificada e estabelecer vínculos, o que torna dispensável a participação dos usuários no processo de planejamento das ações.
- D) o PTS tem foco no cuidado à saúde dos indivíduos, sendo uma ferramenta estritamente para auxiliar a prática do cuidado, que objetiva ações preventivas e curativas às doenças a partir do compartilhamento de saberes e práticas entre os profissionais.
- E) cada profissional contribui com os saberes de sua formação, na troca de experiências, no compartilhamento de ideias e no aprendizado com o olhar do outro, proporcionando que a complementaridade dos saberes contribua para uma assistência resolutiva.

**Questão 17 (Peso 1)**

“Ampliar e compartilhar a clínica é construir processos de saúde nas relações entre serviços e a comunidade de forma conjunta, participativa, negociada” (BRASIL, 2009, p. 11). A respeito da clínica ampliada, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Os profissionais devem centrar sua atuação em procedimentos e diagnósticos.
- A comunicação na equipe e entre equipes deve privilegiar arranjos transversais.
- A proposta da clínica ampliada engloba a construção compartilhada de diagnósticos e terapêuticas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F V F
- C) V F F
- D) V F V
- E) V V F

**Questão 18 (Peso 2)**

Na saúde pública, a avaliação tem como principal propósito dar suporte aos processos \_\_\_\_\_ no âmbito do SUS. A “cultura avaliativa” envolve profissionais de saúde, que precisam estar prontos para avaliar e usar os \_\_\_\_\_ no seu cotidiano de trabalho; os usuários, que precisam ser capazes de compreender como a avaliação traz \_\_\_\_\_ para si; os gestores, que devem conseguir usar a avaliação como \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) executórios / instrumentos avaliativos / prejuízos / forma de punição
- B) decisórios / resultados da avaliação / benefícios / ferramenta de trabalho
- C) decisórios / resultados da avaliação / benefícios / ferramenta de cobrança
- D) executórios / resultados da avaliação / mudanças / ferramenta de trabalho
- E) de planejamento / instrumentos avaliativos / mudanças / ferramenta de cobrança

**Questão 19 (Peso 2)**

Existe um conjunto de Sistemas de Informação em Saúde (SIS) nacionais de interesse à saúde, gerenciados pelo Ministério da Saúde (MS) e disponibilizados por meio da base de dados do DATASUS (NERI, 2016, p. 23). A respeito dos principais SIS, é correto afirmar que

- A) o Sistema de Informação de Morbidade (SIM) utiliza a declaração de internação hospitalar para a coleta de dados.
- B) o Sistema de Nascidos Vivos (SINASC) é uma importante ferramenta de gestão na área da saúde da mulher e da criança.
- C) o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutrição (SISVAN) visa monitorar os estabelecimentos de produção de alimentos.
- D) o Sistema e-SUS AB com PEC é um sistema simplificado, e fornece informações ao SISAB diferentes daquelas com CDS.
- E) o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) tem objetivos de gerar dados de agravos de notificação nacional.

**15º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA  
FAMÍLIA EDITAL Nº 001/2018  
(Código 007)**

**Questão 20 (Peso 3)**

A respeito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) e da Política Nacional para a População em Situação de Rua, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A porta de entrada da População em Situação de Rua (PSR) no Sistema Único de Saúde (SUS) se dá por meio dos consultórios de rua.
- ( ) As ações realizadas pelas Equipes de Saúde no sistema prisional necessitam ser aprovadas pelo Ministério Público.
- ( ) A PNAISP obedece aos princípios basilares do SUS da universalização, do acesso à saúde, da integralidade da atenção e da equidade em saúde.
- ( ) Um dos objetivos da Política para PSR é criar meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social e o SUS para qualificar a oferta de serviços.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

**Questão 21 (Peso 3)**

“As ações e os serviços para a Atenção Integral à Saúde da Criança são coordenados pela Atenção Básica, a partir da avaliação do risco individual e coletivo, observadas as especificidades previstas para crianças que necessitam de proteção especial” (BRASIL, 2018, p. 113). Considerando o cuidado à criança no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), é correto afirmar que

- A) o atraso vacinal deve ser visto como um indicativo de dificuldades de acesso ou outras situações de vulnerabilidade enfrentadas pela família.
- B) as ações do Programa Saúde na Escola (PSE) desenvolvidas pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde destinam-se aos escolares.
- C) o acesso à saúde bucal deve ter início no período pré-escolar e será incorporado no acompanhamento do crescimento e no desenvolvimento da criança.
- D) a educação em saúde é a maneira mais eficiente de evitar diversas doenças imunopreveníveis, como a varíola, a poliomielite/paralisia infantil, sarampo, tuberculose, entre outras.
- E) em situações em que a criança tem necessidade de suporte de pediatra, a Equipe de Saúde da Família faz o encaminhamento e se desresponsabiliza pelo acompanhamento da criança.

**Questão 22 (Peso 3)**

“A expectativa de vida em 2016, para ambos os sexos, aumentou para 75,72 anos, sendo 79,31 anos para a mulher e 72,18 para o homem. Esse crescimento representa uma importante conquista social e resulta da melhoria das condições de vida, com ampliação do acesso a serviços médicos preventivos e curativos, avanço da tecnologia médica, ampliação da cobertura de saneamento básico, aumento da escolaridade e da renda, entre outros determinantes” (BRASIL, 2018). A respeito da saúde da pessoa idosa, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O envelhecimento sustentável e a atenção hierarquizada à saúde da pessoa idosa são algumas das principais diretrizes da Política Nacional de Saúde da População Idosa.
- ( ) A suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos deve ser notificada compulsoriamente pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária.
- ( ) A Atenção Básica apresenta-se como ordenadora do cuidado à saúde da população idosa, devendo considerar as especificidades desse grupo a partir de sua capacidade funcional.
- ( ) A população idosa caracteriza-se pela tripla carga de doenças com predomínio das condições crônicas, condições agudas decorrentes de causas externas e agudizações de condições crônicas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F V
- C) F V V V
- D) F V V F
- E) F F V V

**Questão 23 (Peso 3)**

As mulheres frequentam os serviços de saúde para o seu próprio atendimento, mas sobretudo, acompanhando crianças e outros familiares, pessoas idosas, com deficiência, vizinhos, amigos. A respeito da saúde da mulher, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) tem como principal linha de atuação a função reprodutiva e a saúde materna.
- ( ) A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte está mais relacionada com a situação de discriminação na sociedade do que com fatores biológicos.
- ( ) Intensa medicalização, intervenções desnecessárias e potencialmente iatrogênicas, e prática abusiva da cesariana ainda são frequentes na atenção ao parto e nascimento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F V V
- E) F V F

**Questão 24 (Peso 3)**

A Política Nacional de Saúde da pessoa com deficiência “[...] caracteriza-se por reconhecer a necessidade de implementar o processo de respostas às complexas questões que envolvem a atenção à saúde das pessoas com deficiência no Brasil” (BRASIL, 2010, p. 7). Em relação ao processo saúde-doença e cuidado das pessoas com deficiência na atenção primária à saúde (APS), é correto afirmar que

- A) dentre as principais causas que levam à deficiência estão as hereditárias ou congênitas, que não são evitáveis.
- B) as equipes de reabilitação devem desenvolver seu trabalho sem precisar envolver as unidades básicas de saúde.
- C) a atenção integral à saúde das pessoas com deficiência não inclui ações voltadas para saúde sexual e reprodutiva.
- D) ao trabalhar com áreas territorializadas, a APS capilariza o cuidado à saúde e ao adoecimento das pessoas com deficiência.
- E) as deficiências, que são consequência de doenças transmissíveis, são evitáveis com uso de medicamentos apropriados.

**Questão 25 (Peso 2)**

“A construção de equidade racial em saúde para a população negra é um compromisso firmado pelo Ministério da Saúde na portaria 992/2009, que instituiu a Política Nacional de Saúde Integral para a População Negra” (BATISTA; WERNECK; LOPES, 2012, p. 9). Sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) e a saúde da população negra, é correto afirmar que

- A) devido ao racismo institucional, não é possível ter indicadores de saúde que avaliem o impacto do racismo na saúde da população negra.
- B) o risco de uma criança preta ou parda morrer antes dos cinco anos por causas infecciosas e parasitárias é menor do que o de uma criança branca.
- C) a pobreza, o baixo nível de renda e a escolaridade são iniquidades a que a população negra está exposta que interferem no seu processo saúde-doença.
- D) a definição da origem étnica-racial nos sistemas de informação não se faz necessária, tendo em vista que políticas gerais são capazes de dirimir iniquidades.
- E) na PNSIPN, ainda não há o reconhecimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racismo institucional como determinantes sociais e condições de saúde.

**CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 26 A 40)**

**Questão 26 (Peso 3)**

\_\_\_\_\_ é um quadro psicopatológico, no qual o paciente sucumbe a episódios de hiperfagia. Também, observa-se uma neutralização dos efeitos de ganho de peso por comportamentos nocivos, tais como: purgação auto-induzida, períodos de alternância de inanição, uso de drogas tais como anorexígenos, preparados tireoidianos ou diuréticos.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Anorexia
- B) Bulimia
- C) Alcoolismo
- D) Obesidade
- E) Transtorno de Personalidade Borderline

**Questão 27 (Peso 2)**

No registro do Real, para a perspectiva Lacaniana da Psicanálise, há algo do indizível, ou seja, uma dimensão de que as palavras parecem, de partida, simplesmente não dar conta daquela experiência. Frente a isto, o sujeito responderá com seu \_\_\_\_\_, e este não deve, para a Psicanálise, ser extirpado, já que é fundamental para sua estrutura. É, dita de outra forma, a maneira que o Sujeito tem de enfrentar o Real e carece, pela via da fala sob transferência, ser tratado.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) sonho
- B) trauma
- C) sintoma
- D) simbólico
- E) imaginário

**Questão 28 (Peso 1)**

O principal recurso de articulação entre as redes de saúde é a efetivação de um sistema de referência e contrarreferência (RCR), conceituado como mecanismo de encaminhamento mútuo de pacientes entre os diferentes níveis de complexidade dos serviços, de acordo com as reais atribuições das práticas em saúde, previstas em cada um dos níveis de atenção.

Sobre as orientações éticas e técnicas dirigidas ao psicólogo para a emissão de uma contrarreferência, é correto afirmar que

- A) o psicólogo deve evitar a emissão de contrarreferência, uma vez que este recurso deve ser redigido pelo gestor do setor saúde em questão.
- B) cabe ao psicólogo atuar como assessor das demandas fisiopatológicas do paciente e estas são prioridades na emissão de uma contrarreferência.
- C) o psicólogo deve priorizar a linguagem escrita a partir de cacofonias e lacunas que permitam o caráter sigiloso de informações íntimas do paciente.
- D) se preconiza a adoção de linguagem formal, clara e pautada em terminologia profissional para redação de documentos elaborados por um psicólogo.
- E) a prolixidade atua como detalhamento importante e estratégico na comunicação do psicólogo sobre a relevância do caráter subjetivo do processo-saúde doença do indivíduo.

**Questão 29 (Peso 2)**

“A Atenção Primária em Saúde é de suma importância, pois é um nível de atenção que enfoca as práticas de promoção à saúde, possibilita uma ação mais integrada das várias disciplinas e permite maior acesso da população não somente à reabilitação de doenças, mas também a ações sociais que valorizem o ser humano em constante interação com seu meio” (RONZANI, RODRIGUES, 2006, p. 134).

São princípios básicos de uma ação psicológica em congruência com as diretrizes da Atenção Primária em Saúde:

- A) acessibilidade, abrangência, matriciamento, vigilância e hierarquização.
- B) responsabilidade, congruência, matriciamento, vigilância e hierarquização.
- C) abrangência, continuidade, especialidade, responsabilidade e congruência.
- D) acessibilidade, abrangência, coordenação, continuidade e responsabilidade.
- E) continuidade, especialidade, responsabilidade, congruência e matriciamento.

**Questão 30 (Peso 1)**

Böing e Crepaldi (2010) realizaram uma pesquisa documental para análise de aspectos históricos e atuais das políticas públicas de saúde. O levantamento concluiu que o formato das políticas de saúde, até aquele momento, não contemplava ainda, de maneira efetiva, o profissional de Psicologia na atenção básica, com exceção das equipes de atenção básica que atuam até os dias atuais nas unidades penitenciárias.

Sob esta perspectiva, a relação que o psicólogo estabelece com a atenção básica se dá através:

- A) da composição da equipe mínima dos PSFs.
- B) da composição da equipe mínima das ESFs.
- C) da consultoria em gestão do Distrito Sanitário.
- D) do apoio matricial às Equipes de Saúde da Família.
- E) da referência às Unidades Ambulatoriais Hospitalares.



**Questão 31 (Peso 1)**

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados para intensificar as ações da Atenção Básica, configurando-se como um recurso que potencializa resolubilidade e inserção da Estratégia de Saúde da Família na Rede de Serviços do Território que aquele NASF está cadastrado (BRASIL, 2008). Considerando as ações de saúde mental preconizadas pelo Ministério da Saúde que cabem aos NASF, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Fomentar ações que visem à difusão de uma cultura de atenção não-manicomial, diminuindo o preconceito e a segregação em relação à loucura.
- Realizar encaminhamento e acompanhamento das indicações e concessões de órteses, próteses e atendimentos específicos realizados por outro nível de atenção à saúde.
- Priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a atenção em saúde mental se desenvolva nas Unidades de Saúde e em outros espaços na comunidade.
- Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de deficiências e das necessidades em termos de reabilitação, na área adstrita às ESF.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

**Questão 32 (Peso 1)**

“O Apoio Matricial em saúde objetiva assegurar retaguarda especializada a equipes e profissionais encarregados da atenção a problemas de saúde, de maneira personalizada e interativa” (CUNHA; CAMPOS, 2011, p. 964).

Considerando as ações benéficas dirigidas aos usuários de saúde, a partir do trabalho das equipes de referência e do apoio matricial em saúde, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Consolidar a hegemonia clínica.
- Limitar o cuidado interdisciplinar.
- Limitar a fragmentação da atenção.
- Contribuir para a regulação das redes assistenciais.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F V V F
- E) F F V V

**Questão 33 (Peso 2)**

“Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde, os determinantes sociais de saúde são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população” (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007, p. 78).

Sobre a dimensão comportamental e os estilos de vida individuais em interface à temática dos determinantes em saúde, é correto afirmar que

- A) os comportamentos devem ser analisados, exclusivamente, a partir da lógica da responsabilidade individual, uma vez que são dependentes das opções feitas pelo livre arbítrio das pessoas.
- B) se entende estilo de vida como o modelo de redução de danos adotados por indivíduos que desenvolvem uso abusivo de substâncias psicoativas e atingem melhoria de qualidade de vida.
- C) a esfera comportamental determina a qualidade da saúde na medida em que prediz a capacidade cognitiva que um indivíduo possui hereditariamente em aderir às diretrizes de cuidado em saúde.
- D) os componentes comportamentais e de estilo de vida são listados de forma restritiva na temática dos determinantes sociais em saúde, já que excluem fatores preponderantes como idade, sexo e fatores hereditários.
- E) os comportamentos também devem ser considerados parte dos determinantes sociais, por sofrerem influência de informações, propaganda, pressão dos pares, possibilidades de acesso a alimentos saudáveis e espaços de lazer, etc.

**Questão 34 (Peso 1)**

Para que a promoção de saúde se torne a realidade, parece ser crucial ampliar-se as práticas democráticas no campo da saúde, sendo, também, necessária a viabilização de estratégias que garantam a participação de sujeitos na definição do seu modo de encaminhar a vida. Por essa via, as contribuições da psicologia com o escopo comunitário de promoção à saúde tendem a estar comprometidas com a produção de sujeitos reflexivos, autônomos e socialmente solidários.

O conceito discutido acima, que funciona como um produto exitoso na promoção à saúde é

- A) resiliência
- B) heteronomia
- C) empowerment
- D) representação social
- E) locus de controle externo

**Questão 35 (Peso 3)**

O enquadre clínico de avaliação e assistência em saúde configurou-se historicamente como via única de práticas do Psicólogo. No Brasil, pode-se dizer que tal condição sofreu forte influência dos moldes médicos de entendimento do processo saúde e doença. Diante de uma proposta de atenção primária em saúde, este modelo parece, por si só, não contemplar todas as necessidades psicológicas da população. O Psicólogo inserido neste contexto deve então atentar para uma perspectiva \_\_\_\_\_ do conceito de saúde.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) global
- B) histórica
- C) fisiológica
- D) enigmática
- E) verticalizada

**Questão 36 (Peso 3)**

Eventos considerados como risco podem ser entendidos como entraves individuais ou ambientais que aumentariam a vulnerabilidade do indivíduo para efeitos negativos em sua saúde e/ou desenvolvimento.

Considerando os fatores de risco à saúde do indivíduo ou da sua família, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Rupturas na família.
- ( ) Condições de pobreza.
- ( ) Vivência em contextos coletivos.
- ( ) Verbalização sobre violências vivenciadas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F
- B) F V F V
- C) F F V V
- D) V F V F
- E) V V F F

**Questão 37 (Peso 3)**

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) configura-se como um dispositivo estratégico para a progressiva desinstitucionalização dos portadores de transtornos mentais. \_\_\_\_\_ atua, por sua vez, como fundamental articulador da rede de saúde mental, já que busca superar o modelo hospitalocêntrico, centrar o cuidado na \_\_\_\_\_, e não no indivíduo doente, trabalhar com os conceitos de vigilância à saúde e no enfoque sobre o risco, desenvolver atividades que incluam a prevenção e a promoção da saúde mental e, politizando as ações de saúde de modo a lidar com os determinantes sociais do adoecimento, realizar práticas intersetoriais e desenvolver o exercício da cidadania e os mecanismos de *empowerment* (PAIM, 2001).

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) A UPA / equipe
- B) O PSF / família
- C) O médico / doença
- D) O gestor de saúde / medicalização
- E) A institucionalização / entidade nosográfica

**Questão 38 (Peso 3)**

“Síndrome de dependência do álcool’ e ‘uso nocivo de álcool’ são categorias descritas no manual da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Classificação Internacional das Doenças, em sua décima versão. Utiliza-se a categoria de uso nocivo para descrever quadros em que se verificam danos físicos, mentais ou sociais ligados de forma inequívoca ao consumo de álcool sem que haja a presença da dependência. O diagnóstico da síndrome de dependência, por sua vez, é feito com a constatação de presença de três ou mais dentre seis critérios. Esses critérios não incluem somente os sinais mais tradicionalmente associados à dependência como compulsão, tolerância e síndrome de abstinência. Como consequência, situações variadas e singulares podem ser classificadas como síndrome de dependência do álcool” (SOUZA, MENANDRO; MENANDRO, 2015, p. 1338-1339).

O resgate de diretrizes nacionais e internacionais aponta que a atenção primária à saúde prevê o uso de estratégias permanentes de \_\_\_\_\_, atuando em todo o espectro de problemas com o álcool e na própria cultura de consumo das bebidas em âmbito populacional.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) triagem e intervenção breve
- B) contenção mecânica e medicamentosa
- C) vigilância e institucionalização compulsória
- D) redução de danos e substituição de rede de apoio
- E) apreensão de substâncias e notificação compulsória

**Questão 39 (Peso 2)**

A partir das incidências culturais da atualidade, inscritas no campo simbólico e na construção dos saberes sociais, o conceito de família pode ser extraído enquanto “um grupo que constitui um campo de relações entre pessoas que compartilham significados de suas experiências existenciais. Este grupo atravessa os tempos passando por inúmeras transformações e críticas, sem afastar-se, ao menos em tese, da responsabilidade e das exigências dos papéis socialmente atribuídos a ela de procriar e criar filhos saudáveis e preparados para assumir o mercado profissional e a vida em coletividade” (COLVERO; IDE; ROLIM, 2004, p. 198).

A partir da noção de família disposta acima, a intervenção psicológica deve atentar para

- A) o cuidado com o excesso de ideais de padronização e normatização de moldes familiares, uma vez que este agrupamento tende cada vez mais a assumir configurações heterogêneas e plurais.
- B) o compromisso em assegurar a transformação dos filhos em reais cidadãos, o que passa por uma formação ética, moral, religiosa e cívica, ameaçada pela doutrinação ideológica proveniente dos movimentos sociais.
- C) os jogos de disputa de poder entre os membros de um mesmo grupo familiar, na medida em que o declínio da autoridade e a dissolução dos modelos parentais estão associados a melhores desfechos de saúde.
- D) operacionalizar estratégias de enfrentamento de familiares a situações de diagnóstico de doenças e agravo em saúde, demanda frequentemente estressora para o paciente e sua família no contexto primário da assistência.
- E) a dimensão ética existente nas tomadas de decisão das equipes de saúde, essencialmente nos dispositivos da atenção terciária em saúde, que, naturalmente, privilegiam os comportamentos culturalmente aceitos naquele grupo familiar.

**Questão 40 (Peso 2)**

O modelo de exclusão social se refere ao isolamento ou marginalização de indivíduos de conduta desviante ou considerados indesejáveis por uma comunidade (LOUGON, 1993).

Dentro do estudo da saúde mental, a exclusão social da loucura no Brasil pode ser associada a \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) à setorialização do cuidado e ao advento do controle social
- B) ao advento do controle social e ao modelo hospitalocêntrico
- C) à medicalização e à institucionalização das ações sobre a doença mental
- D) ao estabelecimento de redes de atenção psicossocial e à medicalização da loucura
- E) ao aumento da incidência de transtornos psicóticos e à dissolução da Reforma Psiquiátrica

QUESTÃO DISSERTATIVA (PESO 2)

INSTRUÇÕES

- ❖ A Folha de Questão Dissertativa é identificada através do seu número de inscrição. Confira-o com cuidado. Essa conferência é de sua inteira responsabilidade.
- ❖ EM NENHUMA HIPÓTESE, a Folha de Questão Dissertativa SERÁ SUBSTITUÍDA.
- ❖ Preferencialmente, não utilize letra de fôrma. Caso o faça, destaque as iniciais maiúsculas.
- ❖ Sua produção textual, deverá ter o mínimo de 25 e o máximo de 35 linhas. Não será considerado o texto escrito fora desse limite.
- ❖ Desenvolva sua dissertação no Caderno de Questões, no espaço reservado ao Rascunho e, depois, transcreva-a na Folha de Questão Dissertativa, usando caneta esferográfica de tinta **azul-escuro** ou **preta**.

A Questão Dissertativa será avaliada com base nos seguintes critérios:

**Conteúdo: 8,0 Pontos**

- Abordagem técnica do tema.
- Sequência lógica.
- Coerência dos argumentos.

**Estrutura: 2,0 Pontos**

- Estrutura de parágrafos.
- Adequação da linguagem.
- Ortografia.
- Pontuação.
- Concordância.
- Regência.

**Será atribuída nota zero à Questão Dissertativa que**

- ❖ fugir à proposta;
- ❖ estiver assinada;
- ❖ não estiver articulada verbalmente;
- ❖ estiver escrita a lápis ou de forma ilegível;
- ❖ for apresentada em forma de verso ou tópicos.

**Tema da Questão Dissertativa**

Considerando:

- os possíveis impactos que as mudanças de gestão, com seus diferentes projetos de governo e sociedade, podem ter sobre as políticas públicas;
- o papel da sociedade civil e dos movimentos sociais no acompanhamento dessas políticas;
- os princípios constitucionais e as diretrizes organizativas do SUS, redija:

**um texto dissertativo, com no mínimo 25 e no máximo 35 linhas, sugerindo à nova gestão uma proposta para a Atenção Básica, apontando:**

- a) potenciais e fragilidades do modelo atual;
- b) o que deve ser modificado e implementado;
- c) como deve ser a formação dos profissionais que atuam neste nível de atenção;
- d) como sua categoria pode contribuir para o atendimento das necessidades de saúde da população.

**15º PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA  
FAMÍLIA EDITAL Nº 001/2018  
(Código 007)**

---

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.