

**Prefeitura Municipal de Irecê**  
**Processo Seletivo Simplificado para provimento de cargos**  
**Edital nº 001/2017 – Código 110**

**CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 30)**

Leia o texto 1 para responder às questões 01 e 02.

Texto 1



Fonte: google Imagens (2017)

**Questão 01 (Peso 3)**

Sobre o vocábulo “pneus”, no texto 1, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O uso do vocábulo pneus no texto 1 é um exemplo de polissemia.
- ( ) O vocábulo pneus, nos dois quadros, pertence a mesma classe gramatical.
- ( ) No quadro 1, a palavra “pneus” apresenta sentido denotativo e no quadro 2 conotativo.
- ( ) No quadro 1, a palavra “pneus” apresenta sentido conotativo e no quadro 2 denotativo.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V F V F
- C) V V F V
- D) F F F V
- E) F V V F

**Questão 02 (Peso 3)**

Sobre os vocábulo estes e esses utilizados no texto 1, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) São pronomes relativos.
- ( ) No quadro 1, o vocábulo “**estes**”, é um pronome demonstrativo adjetivo.
- ( ) No quadro 1, o pronome “**estes**” é possessivo e, no quadro 2, “**esses**” é um pronome demonstrativo.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F
- B) F F V
- C) V F F
- D) V F V
- E) V V F

**Questão 03 (Peso 2)**

Considerando a **norma culta**, a alternativa que contém a concordância verbal correta é

- A) Férias fazem bem.
- B) Haviam dois alunos interessados no projeto.
- C) Faz dois anos que o Hospital foi inaugurado.
- D) Mais de um aluno pediram adiamento da prova.
- E) Teresa ou Cristina assumirão a direção do Hospital.

Questão 04 (Peso 2)



Vi na primeira \_\_\_\_\_ do relatório, que, durante a \_\_\_\_\_ solene, o artista declarou a \_\_\_\_\_ dos direitos autorais.

Considerando a semântica correta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) cessão / sessão / sessão
- B) sessão / sessão / cessão
- C) seção / cessão / sessão
- D) seção / sessão / cessão
- E) cessão / sessão / sessão

Leia o texto 2 para responder à questão 05.

Texto 2



Disponível em: Google Imagens (2017)

Questão 05 (Peso 3)

Sobre a justificativa para o uso das vírgulas, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) No trecho “Hamlet, [...]”, a vírgula é utilizada para isolar o vocativo.
- ( ) No trecho “Quem são essas pessoas, papai?”, a vírgula é utilizada para isolar o aposto.
- ( ) O trecho “[...] quando você se casar e tiver sua própria casa [...]” é apresentado entre vírgulas para isolar a oração subordinada adverbial.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F V F
- E) F F V

Questão 06 (Peso 2)

Considerando a **norma culta**, a alternativa que contém a concordância nominal correta é

- A) Os arquivos estão anexo.
- B) Maria está meio cansada.
- C) João tirou o ocúlos antes do jogo.
- D) Elas mesmo contarão a história a você.
- E) Vamos almoçar? Já são meio-dia e meio.

Questão 07 (Peso 2)



Fonte: Google imagens (2017).

Considerando o emprego semanticamente correto das expressões apresentadas na figura 2, preencha as lacunas do trecho a seguir.

\_\_\_\_\_ de cinco anos, \_\_\_\_\_ de 10 pessoas procuraram o Sr. Joaquim \_\_\_\_\_ da ilegalidade do muro da sua propriedade, que está \_\_\_\_\_ de um metro do rio.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima, é

- A) Cerca / cerca / acerca / há cerca
- B) A cerca / cerca / acerca / há cerca
- C) A cerca / acerca / há cerca / cerca
- D) Acerca / a cerca / há cerca / cerca
- E) Há cerca / cerca / acerca / a cerca

Questão 08 (Peso 1)

Considerando a circunstância expressa pelos termos em destaque, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) fim ( ) **Sempre** sorria.
- (2) modo ( ) Ela se expressa **bem**.
- (3) tempo ( ) **Realmente**, ela chorou.
- (4) afirmação ( ) A noite esta **muito** fria.
- (5) intensidade ( ) Estudou **para** o concurso.
- ( ) Ela caminhou **depressa** pela rua escura.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 2 3 4 1
- B) 2 5 1 3 4 5
- C) 2 1 2 5 4 3
- D) 3 2 4 5 1 2
- E) 4 4 5 2 1 3

Questão 09 (Peso 2)

Figura 1



Fonte: Google Imagens (2017)

Sobre a colocação pronominal, é correto afirmar que em \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ é a forma correta de colocação pronominal, \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) "Beije-me" / próclise / por ser uma frase imperativa
- B) "Abraçe-me" / próclise / porque o verbo inicia a frase
- C) "Abraçe-me" / mesóclise / porque é uma frase exclamativa
- D) "Nunca deixe-me" / ênclise / porque, antes do verbo, há uma palavra negativa
- E) "Nunca deixe-me" / próclise / porque o adverbio não está separado por vírgula

**Prefeitura Municipal de Irecê**  
**Processo Seletivo Simplificado para provimento de cargos**  
**Edital nº 001/2017 – Código 110**

**Questão 10 (Peso 1)**

A alternativa que contempla o uso obrigatório do acento grave indicativo de crase é

- A) Vamos até à sala?
- B) Entregue à suas colegas.
- C) Ele entregou os livros à Maria.
- D) As páginas foram corrigidas uma à uma.
- E) Entregue à uma aluna do turno vespertino.

Para responder às **questões de 11 a 16**, analise a **Figura 2**, que apresenta uma planilha que é parte de um relatório criado no **MS Office 2010 – Excel**, na versão em Português, contendo dados fictícios de uma Empresa Pública.

**Figura 2\_Planilha**

	A	B	C	D	E
1	Mês	Receita	Tributos	Custos e Despesas	Resultado
2	Janeiro	500.000,00	75.000,00	400.000,00	25.000,00
3	Fevereiro	650.000,00	97.500,00	455.000,00	97.500,00
4	Março	350.000,00	52.500,00	?	0,00
5	Abril	220.000,00	33.000,00	165.000,00	22.000,00
6	Maiο	280.000,00	42.000,00	168.000,00	70.000,00
7	Junho	300.000,00	45.000,00	210.000,00	45.000,00
8	Julho	420.000,00	63.000,00	294.000,00	63.000,00
9	Agosto	230.000,00	34.500,00	172.500,00	23.000,00
10	Setembro	400.000,00	60.000,00	140.000,00	?
11	Outubro	520.000,00	78.000,00	234.000,00	208.000,00
12	Novembro	490.000,00	73.500,00	245.000,00	171.500,00
13	Dezembro	510.000,00	76.500,00	153.000,00	280.500,00

Fonte: Elaboração própria (2017)

**Questão 11 (Peso 1)**

Considerando que a célula **E10** contém a fórmula **=B10-(C10+D10)**, o valor apresentado em **E10** é:

- A) 200.000,00
- B) 260.000,00
- C) 320.000,00
- D) 340.000,00
- E) 480.000,00
















**Questão 12 (Peso 2)**

Considerando que a célula **E4** contém a fórmula **=B4-(C4\*2+D4)**, o valor apresentado em **D4** é:

- A) 245.000,00
- B) 250.000,00
- C) 297.500,00
- D) 344.750,00
- E) 402.500,00

**Questão 13 (Peso 2)**

Considerando os alinhamentos dos textos contidos na **Linha 1**, os textos contidos nas **Células (A2:A13)** e os textos contidos nas **Células (E2:E13)**, pode-se afirmar que foram decorrentes de ações associadas, respectivamente, aos ícones/comandos:

- A)   
- B)   
- C)   
- D)   
- E)   

**Prefeitura Municipal de Irecê**  
**Processo Seletivo Simplificado para provimento de cargos**  
**Edital nº 001/2017 – Código 110**

---
















Para responder às questões de 14 a 17, leia, também, o texto 3.

**Texto 3**

A planilha apresentada na **figura 2** foi reproduzida no **MS Office 2010 – Word**, na versão Português, mantendo todas as características no que diz respeito ao conteúdo e à forma.

**Questão 14 (Peso 2)**

Considerando os destaques existentes nas células **B3** e **E13**, sabendo-se que em uma das células existem dois comandos, pode-se afirmar que foram decorrentes de ações associadas, respectivamente, aos ícones/comandos apresentados na alternativa:

- A)   
- B)   
- C)   
- D)   
- E)   

**Questão 15 (Peso 2)**

Considerando os alinhamentos dos textos nas células **A1**, **B1** e **D1**, sabendo-se que existiram apenas um comando em cada célula, pode-se afirmar que foram decorrentes de ações associadas, respectivamente, aos ícones/comandos:

- A)   
- B)   
- C)   
- D)   
- E)   

**Questão 16 (Peso 2)**

Para reproduzir, fielmente, a **figura 2** no **MS Office 2010 – Word**, pode-se afirmar que a Tabela a ser inserida deverá ter:

- A) 15 linhas e 5 colunas  
B) 14 linhas e 6 colunas  
C) 14 linhas e 5 colunas  
D) 13 linhas e 6 colunas  
E) 13 linhas e 5 colunas

**Questão 17 (Peso 2)**

Joaquina da Silva, após digitar o **Texto 3** no **MS Office 2010 – Word**, na versão em Português, salvou o arquivo original exclusivamente em uma pasta não compartilhada em seu computador e resolveu enviá-lo eletronicamente para seu chefe utilizando os recursos disponíveis no próprio Word. Pode-se afirmar que os comandos usados por Joaquina para enviar o arquivo foram, sucessivamente,

- A) Arquivo / Salvar e Enviar / Salvar para SharePoint  
B) Arquivo / Salvar e Enviar / E-mail / Enviar como Link  
C) Arquivo / Salvar e Enviar / E-mail / Enviar como Anexo  
D) Arquivo / Salvar e Enviar / Publicar como postagem de Blog  
E) Arquivo / Salvar e Enviar / Compartilhar com Pessoas / Salvar na Nuvem

**Prefeitura Municipal de Irecê**  
**Processo Seletivo Simplificado para provimento de cargos**  
**Edital nº 001/2017 – Código 110**

---

**Questão 18 (Peso 2)**

Logo após enviar o arquivo para seu chefe, Joaquina da Silva resolveu **Salvar, Imprimir e Fechar** o arquivo, utilizando, exclusivamente, as teclas de atalho nativas disponíveis no **MS Office 2010 – Word**, na versão em Português. Nesse contexto, pode-se afirmar que ela utilizou, respectivamente, as seguintes teclas/comandos:

- A) Ctrl+F / Ctrl+I / Ctrl+C
- B) Ctrl+S / Ctrl+I / Ctrl+F
- C) Ctrl+O / Ctrl+P / Ctrl+F
- D) Alt, A, L / Ctrl+P / Ctrl+W
- E) Ctrl+S / Ctrl+P / Ctrl+W

**Questão 19 (Peso 2)**

Não satisfeita, ainda na página inicial do Word, Joaquina da Silva resolveu **Abrir** novamente o arquivo, **Selecionar todo o Texto**, colocá-lo em **Negrito, Imprimi-lo e Fechar** o arquivo, porém sem salvá-lo. Da mesma forma como procedeu anteriormente, utilizou, exclusivamente, as teclas de atalho nativas disponíveis no **MS Office 2010 – Word**, na versão em Português. Nesse contexto, pode-se afirmar que ela utilizou os seguintes comandos, sucessivamente, para realizar as operações destacadas em negrito

- A) Ctrl+O / Ctrl+T / Ctrl+P / Ctrl+I / Ctrl+F
- B) Ctrl+O / Ctrl+T / Ctrl+N / Ctrl+I / Ctrl+W
- C) Ctrl+A / Ctrl+S / Ctrl+B / Ctrl+P / Ctrl+F
- D) Ctrl+A / Ctrl+S / Ctrl+B / Ctrl+P / Ctrl+W
- E) Ctrl+A / Ctrl+T / Ctrl+N / Ctrl+P / Ctrl+W

**Questão 20 (Peso 2)**

O chefe de Joaquina, logo após receber, abrir e ler o texto contido no arquivo enviado eletronicamente por ela, solicitou que ela contasse as palavras, os caracteres sem espaços além da quantidade de parágrafos daquele texto e o informasse em 5(cinco) minutos. Aflita, Joaquina entrou em desespero, temendo não conseguir cumprir aquela missão em tão pouco tempo.

Conhecendo os poderosos recursos do **MS Office 2010 – Word**, na versão em Português, a alternativa que contém os comandos que Joaquina deve fazer para obter, instantaneamente, a informação solicitada é:

- A) Revisão / Mostrar Comentários
- B) Exibir / Layout de Impressão
- C) Exibir / Contar Palavras
- D) Layout / Contar Palavras
- E) Revisão / Contar Palavras

**Questão 21 (Peso 1)**

De acordo com a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, \_\_\_\_\_ é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) biossegurança
- B) vigilância sanitária
- C) vigilância ambiental
- D) vigilância epidemiológica
- E) vigilância à saúde do trabalhador

**Questão 22 (Peso 1)**

“[...] \_\_\_\_\_ é um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que é entendido como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.” (BRASIL, 1990, p.3).

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Universalidade de acesso
- B) Participação da comunidade
- C) Integralidade de assistência
- D) Humanização da assistência
- E) Descentralização político-administrativa

**Prefeitura Municipal de Irecê**  
**Processo Seletivo Simplificado para provimento de cargos**  
**Edital nº 001/2017 – Código 110**

---

**Questão 23 (Peso 3)**

A lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Sobre as atribuições que são da competência da direção municipal do SUS, analise as opções e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de alimentação e nutrição.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V V F

**Questão 24 (Peso 2)**

De acordo com a lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) em duas instâncias colegiadas: Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde. “\_\_\_\_\_ reunir-se-á a cada quatro anos com representação dos vários segmentos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes [...]” (BRASIL, 1990, p. 1).

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) O Conselho de Saúde
- B) A Conferência de Saúde
- C) O Conselho Nacional de Saúde
- D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS)
- E) O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS)

**Questão 25 (Peso 2)**

Sobre a Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, é correto afirmar que é

- A) a instância de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- B) o acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde.
- C) o conjunto de serviços específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- D) o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- E) o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

**Questão 26 (Peso 3)**

Considerando as Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde na Rede de Atenção à Saúde para atendimento ao usuário do SUS, de acordo com o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, analise as opções e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Atenção primária.
- Atenção psicossocial.
- Vigilância em Saúde.
- Serviços especiais de acesso aberto.
- Atenção de urgência e emergência.
- Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V V F
- B) V F V F V V
- C) V F F F V V
- D) F F V V V V
- E) F V V F V F

**Prefeitura Municipal de Irecê**  
**Processo Seletivo Simplificado para provimento de cargos**  
**Edital nº 001/2017 – Código 110**

---

**Questão 27 (Peso 2)**

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), redefinida pela portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, “[...] traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o referencial teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e intersetorial, pela formação \_\_\_\_\_, buscando articular suas ações com as demais redes de proteção social, com ampla participação e controle social.” (BRASIL, 2014, p. 1).

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) do Mapa de Saúde
- B) das Portas de Entrada
- C) da Região de Saúde
- D) dos Consórcios Interfederativos
- E) da Rede de Atenção à Saúde

**Questão 28 (Peso 2)**

A resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 2012, aprovou as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Sobre os Conselhos de Saúde, de acordo com a referida resolução, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A cada eleição, é recomendado que os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de, no mínimo, 50% de suas entidades representativas.
- ( ) Os Conselhos de Saúde, em decorrência da efetiva participação da sociedade civil organizada, representam polos de qualificação de cidadãos para o Controle Social nas esferas da ação do Estado.
- ( ) O Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades representativas de prestadores de serviços de saúde, porém seu presidente será indicado pelo governo, para assegurar o controle social.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) V F F
- D) F F V
- E) F V F

**Questão 29 (Peso 2)**

A Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, estabelece as diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

Sobre os itens necessários à estratégia de Saúde da Família (ESF), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade para esta definição.
- ( ) Os profissionais de saúde bucal: cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal e os profissionais da área de psicologia podem ser acrescentados à equipe multiprofissional da ESF.
- ( ) Existência de equipe multiprofissional composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F F
- C) V F V
- D) F F V
- E) F V F



**Prefeitura Municipal de Irecê**  
**Processo Seletivo Simplificado para provimento de cargos**  
**Edital nº 001/2017 – Código 110**

---

**Questão 30 (Peso 2)**

Um dos valores fundamentais no processo de efetivação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), de acordo com a Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, é a \_\_\_\_\_, enquanto elemento para a evolução do homem por meio da interação com o outro e seu meio, com a valorização e aperfeiçoamento de aptidões que promovam condições melhores e mais humanas, construindo práticas pautadas na integralidade do cuidado e da saúde.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) justiça social
- B) humanização
- C) inclusão social
- D) corresponsabilidade
- E) respeito às diversidades

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ODONTÓLOGO PSF (QUESTÕES DE 31 A 40)**

**Questão 31 (Peso 3)**

Na Odontologia, o primeiro profissional que se dedicou à utilização dos raios X como uma importante ferramenta de diagnóstico foi Edmund Kells (EUA). Desde então, a evolução das técnicas e materiais demonstra a importância desses conhecimentos que são aplicados em todas as especialidades Odontológicas.

Sobre a radiologia aplicada à odontologia, é correto afirmar que

- A) a fosseta mirtiforme está situada entre o canino e o incisivo lateral superior e pode ser visualizada como uma área radiopaca alongada.
- B) o forame mental apresenta-se como uma imagem radiolúcida arredondada ou oval à altura do ápice do primeiro molar inferior, podendo ser interpretada como lesão periapical.
- C) a manutenção dos filmes na técnica periapical da bisettriz é realizada pelo próprio paciente. Na maxila utiliza-se o dedo polegar da mão do lado oposto àquele a ser radiografado, enquanto, na mandíbula, a manutenção do filme é realizada com o dedo indicador do mesmo lado ao examinado.
- D) o método de Clark baseia-se no princípio do paralaxe e está indicado nas seguintes situações: dissociação dos condutos radiculares e localização de dentes não irrompidos, de fraturas de dentes e corpos estranhos.
- E) com o intuito de solucionar uma limitação da técnica do Método de Miller-Winter, o método de Palmer sugere o posicionamento do filme radiográfico sobre o ramo ascendente da mandíbula, abrangendo a área do trigonorretromolar, e, com o dedo indicador, o paciente mantém a borda do filme apoiado na superfície do segundo molar inferior ou do rebordo.

**Questão 32 (Peso 3)**

A seleção do anestésico local a ser utilizado envolve uma série de fatores como a condição sistêmica do paciente, a duração do procedimento odontológico e o grau de hemostasia exigido para determinado procedimento.

Considerando os anestésicos locais, é correto afirmar que

- A) em procedimentos de longa duração e quando há contraindicação absoluta ao uso de epinefrina, deve-se usar a mepivacaína 3% (sem vasoconstrictor).
- B) a teoria do receptor específico é a mais aceita para explicar o mecanismo de ação dos anestésicos locais. Segundo esta teoria, os anestésicos locais penetram na célula nervosa na sua forma ionizada e se ligam a receptores específicos nos canais de sódio.
- C) a adição de vasoconstritores na base anestésica prolongam sua duração e reduzem o risco de toxicidade sistêmica. Dentre eles, destaca-se a felipressina, que age nos receptores  $V_4$  da vasopressina, e, por isso, atua de forma eficaz no controle da hemostasia durante os procedimentos cirúrgicos.
- D) as gestantes são um grupo de pacientes que requerem cuidados adicionais. Deve-se, preferencialmente, programar os procedimentos eletivos para o segundo semestre da gestação. Entretanto, nas situações em que há necessidade de intervenção em grávidas com história de anemia e com hipertensão arterial controlada, deve-se administrar lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000.
- E) os anestésicos locais apresentam grande margem de segurança, entretanto uma das causas mais comuns dos efeitos adversos está associada à sobredosagem relativa ou absoluta. A sobredosagem relativa está associada à injeção de uma quantidade excessiva do anestésico, enquanto a absoluta refere-se à forma de administração do anestésico no interior do vaso sanguíneo, atingindo rapidamente concentrações superiores às habituais.

**Prefeitura Municipal de Irecê**  
**Processo Seletivo Simplificado para provimento de cargos**  
**Edital nº 001/2017 – Código 110**

---

**Questão 33 (Peso 3)**

A doença periodontal representa uma das principais doenças de risco para a saúde sendo de fundamental importância o conhecimento do cirurgião dentista quanto aos aspectos microbiológicos, apresentações clínicas, diagnóstico e tratamento.

Quanto às doenças periodontais, é correto afirmar que

- A) na doença periodontal necrosante, observa-se a formação das primeiras lesões nas áreas interproximais da região anterior da maxila.
- B) a periodontite juvenil localizada representa uma manifestação bucal de uma doença sistêmica conhecida como deficiência da adesão do leucócito.
- C) a gengivite refere-se à inflamação limitada aos tecidos moles que circundam os dentes. Dentre os tipos de gengivite tem-se: gengivite relacionada à placa, gengivite influenciada pela medicação, gengivite alérgica (plasmocitária) e gengivite relacionada à dermatose.
- D) a periodontite de progressão rápida é uma forma altamente destrutiva de periodontite que ocorre, primariamente, em adultos jovens entre 18 e 25 anos de idade. Somente a raspagem interrompe a progressão da doença, e o uso de analgésicos é indicado quando há sintomatologia dolorosa.
- E) a pericoronarite é uma lesão inflamatória que se desenvolve ao redor de dentes impactados ou parcialmente erupcionados, que pode provocar dor, inclusive, nas regiões de garganta, ouvido ou assoalho da boca. O tratamento inicial é cirúrgico com extração do dente, caso indicado, ou remoção cirúrgica do capuz gengival.

**Questão 34 (Peso 3)**

O diagnóstico do estado da polpa, a capacidade de resposta da mesma e a utilização de uma técnica asséptica são elementos essenciais para o prognóstico favorável do tratamento conservador da polpa.

No que se refere ao diagnóstico clínico da condição pulpar e às indicações dessa conduta terapêutica, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A indicação da pulpotomia deve ser baseada no grau de desenvolvimento do ápice radicular e ser limitada a crianças e adultos jovens.
- ( ) O relato de dor provocada e imediata sensação dolorosa ao frio com rápido declínio corresponde ao padrão de resposta pulpar normal ou em estágio de reversibilidade.
- ( ) A contaminação e o tempo de exposição, em casos de trauma dental com envolvimento pulpar, são fatores que direcionam o tratamento. Quando existir contaminação residual, deve-se optar pelo capeamento pulpar direto.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V
- B) V V F
- C) V F F
- D) F V F
- E) F F V

**Questão 35 (Peso 3)**

A cárie dental é considerada uma doença crônica, multifatorial, mutiladora, que apresenta um impacto negativo sobre a saúde geral e o bem-estar do indivíduo.

Sobre a prevenção da cárie, é correto afirmar que

- A) a implementação de ações coletivas de educação são organizadas com base em uma rede de atenção primária e visam à melhoria da saúde da população, envolvendo programas de saúde, prioritariamente, intersetoriais.
- B) o tratamento restaurador atraumático (ART) é considerado um desdobramento da técnica de adequação do meio que pode servir como estratégia para promoção de saúde bucal a partir de restaurações em cimento de ionômero de vidro e resina composta.
- C) a fluoretação das águas de abastecimento tem sido uma medida de extrema importância na redução dos índices de cárie em muitos países ao longo dos anos. A principal desvantagem desse método é a alta relação custo-benefício dentre as atividades específicas da prática odontológica.
- D) o uso de bochecho com soluções fluoretadas é uma medida de repercussão coletiva do uso do flúor para populações que apresentem baixa exposição a dentifrícios ou água fluoretadas e altos níveis da doença cárie. Neste casos, recomenda-se solução de fluoreto de sódio a 2% semanalmente ou quinzenalmente.
- E) a educação em saúde busca desenvolver no indivíduo o senso de responsabilidade pela sua própria saúde e pela saúde da comunidade. Nesse sentido, a prioridade é informar ao indivíduo que a instalação e progressão da cárie estão associadas a fatores comportamentais individuais e que mudanças no estilo de vida são necessárias. O monitoramento destas ações é secundário devido ao alto impacto destas ações.

**Prefeitura Municipal de Irecê**  
**Processo Seletivo Simplificado para provimento de cargos**  
**Edital nº 001/2017 – Código 110**

---

**Questão 36 (Peso 3)**

Sobre aos cuidados com a prevenção da infecção cruzada no ambiente e o destino dos materiais infectantes, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Os resíduos contendo mercúrio (Hg) devem ser acondicionados em recipientes sob selo d'água e encaminhados para recuperação.
- ( ) Os reveladores e fixadores utilizados em radiologia devem ser submetidos a processos de recuperação da prata e, após neutralização, são lançados na rede coletora de esgoto.
- ( ) Deve-se limpar as superfícies internas e externas da autoclave com esponja, água e sabão neutro semanalmente ou sempre que apresentar sujidade visível. Além disso, deve-se realizar o monitoramento biológico da autoclave como uma atividade primordial de manutenção da cadeia asséptica.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) V F F
- D) F V F
- E) F F V

**Questão 37 (Peso 3)**

Os conhecimentos técnicos e científicos norteiam toda intervenção cirúrgica. De acordo com Graziani (1976), a exodontia é uma operação que pode apresentar muitas dificuldades e, em certos casos, dar origem a complicações e acidentes comprometedores à vida do paciente. Portanto, deve ser praticada com todos os cuidados exigidos pela boa técnica cirúrgica.

Sobre a exodontia, é correto afirmar que

- A) a fase cirúrgica da terceira técnica operatória consiste em cinco tempos: incisão, descolamento do retalho, alveolotomia, extração do dente e sutura.
- B) as intervenções exodônticas estão sujeitas a acidentes e complicações sendo as mais comuns: fratura do dente, fratura do processo alveolar, osteomielite e lesão do nervo alveolar inferior.
- C) as técnicas operatórias, na intervenção exodontica, são classificadas em primária, secundária e terciária. A técnica primária consiste na prática da extração dentária ou de raízes dentárias por meio de alavancas e fórceps.
- D) a alveolite ocorre pela infecção do alvéolo por estreptococos e estafilococos, causando dores intensas que se prolongam por muitos dias. O alvéolo se torna vazio e seco, o coágulo desaparece, e nota-se um tecido de granulação. Geralmente, aparece sete dias após a extração e chega a prolongar por até três meses.
- E) os casos em que, geralmente, há necessidade de extração incluem: raízes e fragmentos dentários, dentes supranumerários que se encontram fora de oclusão, e dentes sobre traços de fratura. Nessas situações, deve-se avaliar o estado geral do paciente e, em casos de processos inflamatórios agudos, recomenda-se realizar a extração imediatamente.

**Questão 38 (Peso 3)**

O Levantamento Epidemiológico em Saúde Bucal (SB Brasil 2010) demonstrou alta prevalência da doença periodontal. Quanto aos indicadores e sua utilização na epidemiologia da doença periodontal, é correto afirmar que

- A) o índice PMA limita-se ao estudo da gengiva papilar e marginal.
- B) o índice de Ramfjord (PDI) utiliza a medida de perda de inserção como parâmetro para a definição da periodontite baseando-se em dois dentes do maxilar e dois da mandibular.
- C) em pesquisas clínicas, o índice para determinação da inflamação gengival (LOE; SILNESS, 1963) e de placa (SILNESS; LOE, 1964) são considerados os mais práticos embora pouco sensíveis e representativos.
- D) o índice de Marshall-Day e o índice de Mehta e cols baseia-se na reabsorção óssea e na medição de bolsas periodontais. Ambos os índices apresentam elevada relevância, pois são apoiados na história natural da doença.
- E) a seleção de um índice deve ser realizada em função dos objetivos da pesquisa. Por exemplo, para trabalhos epidemiológicos recomenda-se o de Russel (1956) e o PMA (SCHOUR; MASSLER, 1948).

**Prefeitura Municipal de Irecê**  
**Processo Seletivo Simplificado para provimento de cargos**  
**Edital nº 001/2017 – Código 110**

---

**Questão 39 (Peso 3)**

Sobre os deveres do Odontólogo, de acordo com o Código de Ética Odontológica aprovado pela resolução CFO nº 118/2012, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com liberdade de convicção, nos limites de suas atribuições, observados o estado atual da Ciência e sua dignidade profissional.
- ( ) Não manter vínculo com entidade, empresas ou outros desígnios que os caracterizem como empregado, credenciado ou cooperado quando as mesmas se encontrarem em situação ilegal, irregular ou inidônea.
- ( ) Renunciar ao atendimento do paciente, durante o tratamento, quando da constatação de fatos que, a critério do profissional, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V V F
- C) V F V
- D) F F V
- E) F V F

**Questão 40 (Peso 3)**

\_\_\_\_\_ é o procedimento que visa o controle de infecção a partir do uso de substâncias microbicidas ou microbiostáticas de uso tópico na pele ou mucosa.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Limpeza
- B) Assepsia
- C) Antissepsia
- D) Desinfecção
- E) Descontaminação