

**CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10)**

Leia o texto 1 para responder às questões de 01 a 08.

**Texto 1**

**IBGE revela como anda a saúde do Brasil**

- 5 Dos mais de 200 milhões de residentes no Brasil, de acordo com dados do Censo 2013, 71,2% -- ou seja, 142,8 milhões – consultaram médico nos últimos 12 meses anteriores à data de referência da Pesquisa Nacional de Saúde 2013 (PNS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa comprovou, ainda, que 14,1 milhões (7% dos residentes em domicílios particulares) deixaram de trabalhar, ir à escola ou realizar uma atividade habitual porque estavam resfriados, com enxaqueca ou não se sentiam bem.
- 10 Das 30,7 milhões de pessoas que procuraram algum atendimento de saúde nas duas semanas anteriores à data da PNS, 97% afirmaram ter conseguido atendimento e 95,3% foram atendidas na primeira vez em que procuraram o serviço. Das pessoas que não conseguiram atendimento de saúde na primeira vez, 38,8% alegaram que não havia médico disponível e 32,7% não conseguiram vaga ou pegar senha.
- 15 Do total, 53,4% dos domicílios estavam cadastrados em Unidades de Saúde da Família. Dentre os que se registraram há um ano ou mais, 17,7% nunca receberam visita de agente comunitário de saúde ou de um membro de equipe de saúde da família.
- 20 A PNS mostra que 10,6% da população brasileira adulta (15,5 milhões de pessoas) já se sentiram discriminadas na rede de saúde - pública ou privada. A maioria disse ter sido tratada de forma diferenciada por motivos de natureza econômica: 53,9% em função da falta de dinheiro e 52,5% em razão da classe social.
- 25 A proporção de pessoas que consultaram dentista nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista foi de 44,4% (89,1 milhões). Quanto maior o nível de instrução, mais elevada a proporção de consulta ao dentista, variando de 36,6% (sem instrução ou com fundamental incompleto) a 67,4% (superior completo).
- 30 A proporção de pessoas que deixaram de realizar atividades habituais por motivo de saúde foi maior entre as mulheres (8%) que entre os homens (5,9%). A pesquisa também investigou os motivos de saúde que impediram as pessoas de realizar suas atividades habituais: 17,8% citaram resfriado ou gripe e 10,5% relataram dor nas costas, problema no pescoço ou na nuca. Em relação à idade, observou-se que, quanto mais elevada, maior também a proporção do indicador, atingindo 11,5% entre as pessoas de 60 anos ou mais.
- 35 Vale considerar que a PNS tem por base dados de 2013, antes de a epidemia de dengue levar o Ministério da Saúde a uma campanha nacional. Em 2013, 12,9% da população (25,8 milhões) disseram ter tido dengue alguma vez na vida. As proporções foram maiores que a média nacional nas regiões Norte (20,5%), Nordeste (18,5%) e Centro-Oeste (17,5%). Dos diagnosticados com dengue, a maioria era de mulheres (14,3%), acima da média nacional.
- 40 Pelo menos 6,4 milhões de pessoas (33,2%) fizeram uso de um dos medicamentos receitados no serviço público. Embora não houvesse grande diferença entre as regiões, essa divisão ficou mais clara em relação a cor e grau de instrução: quanto menor o nível de instrução (sem instrução ou fundamental incompleto), mais pessoas de cor parda (41,4%) obtiveram medicamentos. Do total de 19,3 milhões que tiveram medicamento receitado no último atendimento de saúde, 21,9% (4,2 milhões) conseguiram o remédio no Programa Farmácia Popular.
- 45 A proporção de pessoas que se envolveram em acidente de trânsito com lesões corporais nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa foi de 3,1%, sendo a maioria homens (4,5%) e jovens. Dos que se envolveram em acidente de trânsito, 47,% deixaram de trabalhar, estudar e realizar outras atividades, enquanto 15,2% tiveram sequelas ou incapacidades. Em relação à violência, 3,1% das pessoas de 18 anos ou mais sofreram violência ou agressão de alguém conhecido. Nos 12 meses anteriores à realização da entrevista, 3,1% da população feminina com mais de 18 anos (2,5 milhões de mulheres) sofreram agressão física, verbal ou emocional cometida por pessoas que conheciam a vítima.

Disponível em: <<https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2015/06/02/ibge-revela-como-anda-a-saude-do-brasil.htm>>. Acesso em: 05 jan. 2017. (Adaptado).

**Questão 01 (Peso 2)**

São acentuadas pela mesma regra:

- A) saúde (linha 7), família (linha 12) e física (linha 46).
- B) médico (linha 2), média (linha 31) e violência (linha 43).
- C) também (linha 24), nível (linha 36) e remédio (linha 39).
- D) estatística (linha 4), pública (linha 16) e vítima (linha 47).
- E) domicílios (linha 5), instrução (linha 20) e trânsito (linha 40).

**Questão 02 (Peso 1)**

De acordo o texto 1, sobre a PNS 2013, é correto afirmar que

- A) as mulheres são mais acometidas pela Dengue do que os homens.
- B) os homens jovens são os que mais se envolveram em acidente de trânsito.
- C) a população com menor nível de instrução consulta mais o médico do que o dentista.
- D) o Programa Farmácia Popular prioriza a distribuição de medicamentos a pessoas de cor parda e com menor nível de instrução.
- E) a proporção de mulheres que procurou atendimento médico foi maior que os homens, por isso foram elas que mais deixaram de realizar as atividades habituais por motivo de saúde.

**Leia o trecho a seguir para responder às questões 03 e 04.**

“**Embora** não houvesse grande diferença entre as regiões, essa divisão ficou mais clara em relação a cor e grau de instrução [...]” (linhas 35-36).

**Questão 03 (Peso 1)**

O vocábulo destacado em negrito pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por

- A) caso
- B) ainda que
- C) consoante
- D) desde que
- E) uma vez que

**Questão 04 (Peso 2)**

A circunstância indicada pelo vocábulo destacado em negrito é

- A) causa.
- B) condição.
- C) concessão.
- D) consequência.
- E) conformidade.

**Questão 05 (Peso 1)**

Refere-se, respectivamente, ao presente e ao passado, o sentido dos verbos

- A) estar (linha 6) e sentir (linha 6).
- B) haver (linha 10) e ser (linha 41).
- C) haver (linha 13) e valer (linha 29).
- D) haver (linha 35) e conseguir (linha 39).
- E) mostrar (linha 15) e observar (linha 27).

**Questão 06 (Peso 2)**

No trecho “Dos que se envolveram em acidente de trânsito, 47,% deixaram de trabalhar, estudar e realizar outras atividades, **enquanto** 15,2% tiveram sequelas ou incapacidades” (linhas 41-43), vocábulo em negrito indica

- A) causa.
- B) tempo.
- C) proporção.
- D) concessão.
- E) consequência.

**Questão 07 (Peso 3)**

No trecho “Em relação à idade, observou-se que, quanto mais elevada, maior também a proporção do indicador [...]” (linhas 26-27), há um caso de colocação pronominal denominado

- A) ênclise, pelo fato do verbo iniciar a frase.
- B) ênclise, atraída pelo pronome relativo que.
- C) próclise, atraída pelo pronome relativo que.
- D) mesóclise, pelo fato do verbo iniciar a frase.
- E) mesóclise, devido ao verbo estar no gerúndio.

**Processo Seletivo para Emprego Público da Policlínica  
Região de Teixeira de Freitas – Edital nº001/2017 – Código 004**

**Questão 08 (Peso 3)**

No Trecho, “A pesquisa comprovou, ainda, que [...]” (linha 4), a justificativa para o uso das vírgulas é

- A) isolar o aposto.
- B) isolar o vocativo.
- C) indicar supressão.
- D) marcar uma intercalação.
- E) destacar uma conjunção conclusiva.

**Questão 09 (Peso 2)**

Sobre o uso correto do hífen, de acordo com o novo acordo ortográfico, a alternativa que contém todas as palavras grafadas da forma correta é

- A) supra-renal, hipo-tensão e anti-tetânica.
- B) anti-séptico, supra-auricular e anti-corpo.
- C) semi-interno, pré-molar, micro-radiografia.
- D) hipo-alergênico, dia-a-dia e anti-histamínico.
- E) médico-cirurgião, auto-observação, pós-operatório.

**Questão 10 (Peso 3)**

Os profissionais de saúde estão \_\_\_\_\_. Já \_\_\_\_\_ dois meses que o primeiro caso de febre amarela foi notificado na Bahia. A vacina deve ser tomada por crianças \_\_\_\_\_ dos nove meses e pelos adultos que ainda não estão imunizados, porém é \_\_\_\_\_ para as pessoas acima dos 60 anos e para os imunodeprimidos.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) alerta / faz / a partir / contraindicada
- B) alerta / faz / apartir / contraindicada
- C) alertas / faz / apartir/ contraindicada
- D) alertas / fazem / apartir/ contra-indicada
- E) alertas / fazem / a partir / contra-indicada

**POLÍTICAS DE SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25)**

**Questão 11 (Peso 1)**

O Sistema Único de Saúde (SUS) está garantido pelos dispositivos legais, sobretudo na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde. Como princípios do SUS, dentre outros, a democratização do acesso, a atenção integral, a descentralização e a preservação da autonomia da pessoa são paulatinamente incorporados no processo de consolidação desse sistema.

Sobre os princípios do SUS, é correto afirmar que a

- A) equidade não é um deles.
- B) igualdade não é um deles.
- C) equidade é sinônimo de igualdade, sendo aquela uma diretriz.
- D) equidade não é sinônimo de igualdade, sendo aquela um princípio.
- E) igualdade é uma diretriz e não um princípio, conforme a Lei Federal nº 8080/1990.

**Questão 12 (Peso 2)**

As diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) estão explícitas na Constituição Federal de 1988. Conforme esse dispositivo legal, essas diretrizes organizam o sistema de saúde brasileiro.

Com relação a essas diretrizes, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Uma das dimensões da integralidade tem relação com as práticas do trabalho em saúde.
- ( ) A igualdade imprime a ideia de oferecer serviços e ações de saúde para quem mais precisa.
- ( ) A participação da comunidade é exercida por todos, sendo maioria nos conselhos o segmento Governo.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V V F
- C) V F V
- D) F F V
- E) F V V

**Questão 13 (Peso 1)**

A participação da comunidade, como diretriz constitucional do Sistema Único de Saúde, permitiu inserção de diversos segmentos da sociedade na gestão desse sistema.

Considerando essa diretriz, é correto afirmar que

- A) a igreja não pode participar das reuniões dos Conselhos de Saúde por conta da laicidade.
- B) as Conferências de Saúde Mental deixaram de ser realizadas após a Reforma Psiquiátrica Brasileira.
- C) as Conferências de Saúde acontecem a cada quatro anos, sendo comum ocorrerem Conferências temáticas nas esferas de governo.
- D) os Conselhos Municipais de Saúde devem submeter suas deliberações ao Conselho Estadual de Saúde para serem posteriormente homologadas.
- E) a sociedade civil e a sociedade política não participam das Conferências Regionais de Saúde, mas atuam com destaque no Conselho Nacional de Saúde.

**Questão 14 (Peso 2)**

Consta na Lei Orgânica da Saúde, que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e na execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e outros agravos e ao estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando a abrangência da Lei Orgânica da Saúde, é correto afirmar que

- A) não contempla pessoas jurídicas em suas regras.
- B) pode ser aplicada aos serviços privados de saúde.
- C) contempla apenas as entidades jurídicas de direito público.
- D) não se aplica aos serviços conveniados ao Sistema Único de Saúde.
- E) é exclusiva para a organização e o funcionamento dos serviços públicos de saúde.

**Questão 15 (Peso 1)**

Segundo consta na Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990, os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados na promoção, proteção e recuperação da saúde.

Sobre a participação privada em serviços de saúde sob Gestão Estatal, é correto afirmar que

- A) a participação de empresas estrangeiras está proibida por lei.
- B) a participação direta de empresas com fins lucrativos é proibida.
- C) a participação indireta de empresas com fins lucrativos é proibida.
- D) a participação complementar dos serviços privados não exige contrato ou convênio.
- E) as empresas estrangeiras podem participar operacionalizando, por exemplo, hospital geral, filantrópico ou especializado.

**Questão 16 (Peso 2)**

Algumas condições para repasse de recursos estão descritas na Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Esses recursos permitem que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promovam ações e ofereçam serviços de saúde para a população, dentre outras aplicações.

Uma das condições a serem cumpridas pelos municípios é

- A) ter Conselho Municipal de Saúde paritário, obrigatoriamente.
- B) ter Conselho Municipal de Saúde com 25% de segmento usuários.
- C) instituir o Conselho Municipal de Saúde com 50% de segmento governo.
- D) possuir Plano de Saúde, Conselho de Saúde e realizar Conferências de Saúde a cada dois anos.
- E) instituir duas Conferências Municipais de Saúde e dois Conselhos de Saúde-técnico e operacional.

**Questão 17 (Peso 1)**

De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto por representantes \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) do colegiado consultivo, dos prestadores de serviço e dos usuários
- B) da conferência de saúde, dos prestadores de serviço e dos usuários
- C) do conselho local de saúde, do governo e dos profissionais de saúde
- D) da sociedade civil, do colegiado consultivo e dos profissionais de saúde
- E) do governo, dos prestadores de serviço, dos profissionais de saúde e dos usuários

**Questão 18 (Peso 2)**

O Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Além de outras normatizações, esse decreto definiu as portas de entrada.

Sobre as portas de entrada no SUS elencadas nesse decreto, é correto afirmar que

- A) a atenção primária deixou de ser a principal.
- B) os entes federativos podem criar novas portas de entrada, além das explícitas nesse decreto.
- C) os entes federativos podem criar, excepcionalmente, além das já definidas, apenas a de atenção psicossocial.
- D) os entes federativos podem criar, excepcionalmente, além das já definidas, a de atenção psicossocial e aquelas especiais de acesso aberto.
- E) os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, não podem ser referenciados pela porta de entrada da atenção primária.

**Questão 19 (Peso 3)**

A participação de segmento de usuários é fundamental para o exercício da cidadania, uma vez que outras formas de representação estão sendo, aos poucos, desacreditadas pela sociedade brasileira.

Sobre a participação dos usuários nas Conferências de Saúde, é correto afirmar que

- A) os usuários atuam nos debates voltados para o cuidado direto e não sobre a gestão do sistema.
- B) a representação de usuários não precisa ter paridade com os demais segmentos participantes.
- C) os prestadores de serviço, por atuarem mais na gestão do sistema, ocupam, também, vagas como usuários.
- D) a paridade de usuários em relação aos demais segmentos tem de ser respeitada, assim como ocorre nos Conselhos de Saúde.
- E) os profissionais de saúde, que atuam na atenção primária, podem ser representantes de usuários, porém os profissionais das unidades hospitalares não têm o mesmo direito.

**Questão 20 (Peso 1)**

O prazo para o chefe do poder executivo homologar as resoluções do Conselho de Saúde é

- A) 15 dias.
- B) 20 dias.
- C) 30 dias.
- D) 45 dias.
- E) 60 dias.

**Questão 21 (Peso 3)**

Sobre o processo de formulação, organização e funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde, é correto afirmar que

- A) o número de conselheiros é definido pelo Conselho Estadual de Saúde.
- B) não é recomendada renovação de conselheiros, a cada eleição, para o segmento usuários.
- C) quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no município, caberá ao Conselho Nacional de Saúde assumir junto ao executivo municipal.
- D) a esfera de Governo Municipal garantirá autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, incluindo dotação orçamentária e autonomia financeira.
- E) a participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, é permitida nos Conselhos Municipais de Saúde.

**Questão 22 (Peso 3)**

De acordo com a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, “a instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei no 8.142/90 [...]. Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde, o Poder Executivo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de Saúde, e em consonância com a legislação”. (BRASIL, 2012, p.1).

Sobre as competências dos Conselhos de Saúde, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Aprovar ou não o relatório de gestão da respectiva Secretaria.
- ( ) Atuar na formulação e no controle da execução da Política de Saúde.
- ( ) Apresentar propostas de contratos ou convênios com Sistema Único de Saúde, cabendo ao poder executivo analisá-las.
- ( ) Proceder à revisão periódica dos planos de saúde, sobretudo, os de gestão coletiva e aqueles de contratos individuais entre planos privados e usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F V F F
- E) F V V V

**Questão 23 (Peso 3)**

Diversos autores abordam o conceito de Sistema de Informação em Saúde (SIS) relacionando-o com a visão de mundo, o conceito de saúde, os interesses de uma sociedade, a condução do processo saúde-doença-cuidado, entre outros aspectos.

Assim, considerando que determinado sistema de informação em saúde esteja centrado no modelo biomédico, é correto afirmar que

- A) os dados biofísicos das pessoas são dispensáveis.
- B) a informação trará riqueza para a análise social e de saúde.
- C) os dados predominantes serão aqueles relativos aos determinantes sociais.
- D) os dados relativos aos aspectos econômicos e sociais serão valorizados na análise da situação de saúde.
- E) os dados de idade, sexo e tipo de doença serão imprescindíveis para a análise da situação de saúde.

**Questão 24 (Peso 2)**

São sistemas de informação sob a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS):

- A) o Sistema Único de Benefícios e o Sistema de Informação sobre Mortalidade.
- B) o Sistema de Informação de Mortalidade e o Sistema Integrado de Dados Orçamentários.
- C) o Cadastro Nacional de Informações Sociais e o Sistema Integrado de Dados Orçamentários.
- D) o Sistema de Informações sobre Mortalidade e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.
- E) o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos e o Cadastro Nacional de Informações Sociais.

**Questão 25 (Peso 3)**

Os diversos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) fornecem subsídios para planejamento, avaliação e gestão em saúde. Além disso, a informação, gerada por décadas, é um registro do comportamento da situação de saúde da população brasileira.

Sobre os aspectos relativos à privacidade das pessoas que têm determinada situação registrada nos SIS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A identificação nominal das pessoas é estritamente proibida.
- ( ) A vinculação entre o evento ou procedimento à pessoa é possível.
- ( ) As iniciais do nome não podem ser acessadas no Sistema de Informação de Mortalidade.
- ( ) O sobrenome da mãe pode ser acessado no Sistema de Informação de Mortalidade Infantil.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V V F F
- C) V F V F
- D) F F V V
- E) F V F V

**Processo Seletivo para Emprego Público da Policlínica  
Região de Teixeira de Freitas – Edital nº001/2017 – Código 004**

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO ANGIOLOGISTA (QUESTÕES DE 26 A 40)**

**Questão 26 (Peso 1)**

A persistência da artéria ciática tem como característica comum à presença de \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) alongamento do membro
- B) tronco tíbio-fibular mais baixo
- C) pulsos distais palpáveis com pulsos femorais impalpáveis
- D) edema da perna com varicosidades aumentadas
- E) varizes na face posterior da coxa

**Questão 27 (Peso 1)**

O desencadeamento da via intrínseca da coagulação pode ser ativado pelo contato com as superfícies através do Fator \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) IX
- B) XII
- C) VII
- D) XIII
- E) tecidual

**Questão 28 (Peso 2)**

Para melhorar a visualização das artérias nas angiografias, são recomendadas rotações padronizadas \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) nas artérias femorais com 20° de oblíqua inferior ipsolateral
- B) no arco aórtico com 10° de oblíqua anterior esquerda
- C) nas artérias esplênica com 10° de oblíqua anterior direita
- D) nas artéria poplítea com 10° de oblíqua anterior ipsolateral
- E) na trifurcação do tronco tibial com 10° de oblíqua anterior contralateral

**Questão 29 (Peso 2)**

A medida clínica que tem mais repercussão na melhora clínica dos portadores de doença arterial obstrutiva periférica é

- A) o controle do peso.
- B) o controle da glicemia.
- C) o controle do colesterol.
- D) a atividade física regular.
- E) a abstinência do tabagismo.

**Questão 30 (Peso 3)**

Paciente jovem, sem histórico de procedimento vascular invasivo no membro superior, tem hipotermia, hiper-hidrose, cianose e hiperestesia intensa na mão.

Nesse caso, a hipótese diagnóstica é

- A) Esclerodermia.
- B) Distrofia simpático reflexa.
- C) Embolia arterial.
- D) Doença de Raynaud primária.
- E) Fenômeno de Raynaud secundário.

**Questão 31 (Peso 2)**

O fator que, isoladamente, tem maior capacidade preditiva de hipertensão renovascular é

- A) presença de frêmito abdominal.
- B) gravidade da hipertensão.
- C) gênero feminino.
- D) idade.
- E) etnia.

**Questão 32 (Peso 3)**

Sobre os AAA, é correto afirmar que

- A) devem ser tratados com anti-hipertensivos para prevenir a expansão.
- B) podem ser identificados com segurança por exame físico minucioso quando o diâmetro passa de 4 cm.
- C) apresentam maior probabilidade de sofrer trombose em homens e mulheres com determinado diâmetro.
- D) apresentam uma morbimortalidade elevada (em virtude do reparo eletivo ou da rotura) que não pode ser reduzida pela vigilância ultrassonográfica em homens com idade entre 65 e 75 anos.
- E) necessitarão de reparo dentro de três anos na maioria dos pacientes com diâmetros iniciais de 4 a 5,5 cm em um programa de vigilância que utiliza um diâmetro > 5,5 cm ou os sintomas como indicações para a intervenção.

**Questão 33 (Peso 2)**

A lesão inflamatória presente na insuficiência venosa crônica decorre do extravasamento inicialmente de \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Colágeno
- B) Interleucina
- C) Macrófagos
- D) Fibronectina
- E) Macromoléculas semelhantes ao fibrinogênio e às hemácias

**Questão 34 (Peso 2)**

O fluxo linfático depende principalmente de \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) contração linfática intrínseca
- B) fluxo venoso acelerado no exercício
- C) contração da musculatura da panturrilha
- D) fases de pressão negativa do ciclo respiratório
- E) um impulso anterógrado proporcionado pelas pulsações arteriais (*vis a tergo*)

**Questão 35 (Peso 1)**

Com relação ao diagnóstico da trombose venosa profunda (TVP), é correto afirmar que

- A) a presença de veias vicariantes é, isoladamente, o melhor sinal clínico.
- B) a palpação de um cordão hiperemiado em trajeto venoso é indicativo de TVP.
- C) a não visualização do trombo ao *Duplex Scan* venoso exclui a presença de TVP.
- D) o edema unilateral com empastamento muscular da extremidade é um dos sinais clínicos mais confiáveis.
- E) o Sinal de Homans quando positivo, no paciente jovem acamado, é altamente sensível e específico para TVP.

**Questão 36 (Peso 1)**

O local preferencial de assentamento do êmbolo arterial cardiogênico é a

- A) Artéria braquial.
- B) Artéria subclávia esquerda.
- C) Bifurcação da artéria femoral comum.
- D) Bifurcação da artéria ilíaca primitiva esquerda.
- E) Artéria femoral superficial ao nível do canal dos adutores.



**Processo Seletivo para Emprego Público da Policlínica  
Região de Teixeira de Freitas – Edital nº001/2017 – Código 004**

**Questão 37 (Peso 3)**

Sobre as lesões arteriais traumáticas, é correto afirmar que

- A) o sangramento externo abundante é uma regra nas lesões dos membros.
- B) a maioria das lesões penetrantes no tórax manifesta-se com um mediastino alargado à radiografia simples de tórax.
- C) a maioria das feridas aórticas contusas ocorre entre as origens das artérias carótida esquerda e subclávia esquerda e se caracterizam por dissecação da íntima.
- D) a consequência das grandes lesões arteriais no abdome depende tanto da presença de tamponamento retroperitoneal, quanto da localização anatômica.
- E) o sangramento externo dos traumatismos penetrantes dos membros é controlado, preferencialmente, com um torniquete acima da lesão até se obter o controle direto por exploração cirúrgica.

**Questão 38 (Peso 3)**

A prescrição de Rivaroxabana 15 mg, duas vezes ao dia, por 21 dias, seguida de 20 mg/dia, por seis meses, é adequada para \_\_\_\_\_.

- A) a profilaxia da cirurgia de quadril, grandes queimados e cirurgia oncológica
- B) o tratamento da trombose venosa profunda ou embolia pulmonar
- C) o tratamento da trombose venosa profunda distal
- D) o tratamento da trombose venosa superficial
- E) o tratamento da embolia pulmonar

**Questão 39 (Peso 3)**

Uma ponte infrainguinal que resulte em insucesso terá como consequência \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) o aumento do risco de infecção do enxerto
- B) o aumento da incidência de insuficiência renal aguda
- C) o aumento do risco de mortalidade pré-operatória para a amputação subsequente
- D) o aumento das complicações da ferida e do tempo de cicatrização da amputação subsequente
- E) a redução da massa muscular do membro amputado subsequentemente, repercutindo na reabilitação pós-operatória

**Questão 40 (Peso 1)**

De acordo com o Código de Ética Médica, “A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza”.

Sobre as disposições do Código de Ética sobre as relações com pacientes e familiares, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O Médico não é obrigado a usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente, salvo em caso de iminente risco de morte.
- ( ) O Médico tem o direito de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, devendo, no entanto, comunicar ao paciente sobre as vantagens e riscos decorrentes da sua escolha.
- ( ) Ao Médico é vedado deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência, quando não haja outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo.
- ( ) Ao Médico é vedado deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F