

CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10)

**Questão 01 (Peso 1)**

Dr. Paulo me disse que \_\_\_\_\_ que eu faça a dieta, será possível, em breve, reduzir a medicação. Já não aguento \_\_\_\_\_ remédio, \_\_\_\_\_ eu não gosto de legumes e frutas. Além do que, a proximidade do \_\_\_\_\_ me preocupa bastante.

Considerando a norma culta e a grafia correta das palavras, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) contanto / com tanto / contudo / fim de semana
- B) com tanto / contanto / contudo / fim-de-semana
- C) com tanto / contanto / contudo / fim de semana
- D) com tanto / contanto / com tudo / fim-de-semana
- E) contanto / com tanto / com tudo / fim-de-semana

**Questão 02 (Peso 1)**

D. Maria chegou à Policlínica, queixando-se de uma dor na boca do estômago.

O termo destacado no trecho acima é uma figura de linguagem denominada

- A) anáfora
- B) catacrese
- C) metonímia
- D) pleonasma
- E) eufemismo

**Questão 03 (Peso 1)**

Ele não tem discrição. Após a ocorrência, ele fez a descrição da cena do crime nos mínimos detalhes nas redes sociais.

As palavras destacadas no trecho acima são

- A) sinônimas
- B) antônimas
- C) parônimas
- D) homônimas
- E) polissêmicas

**Questão 04 (Peso 2)**

Considerando o correto emprego do “porquê”, de acordo com a norma culta, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- |             |     |  |
|-------------|-----|--|
| (1) Porque  | ( ) | Você não veio à consulta _____?              |
| (2) Porquê  | ( ) | _____ você não veio para a consulta?         |
| (3) Por que | ( ) | Não fomos _____ estávamos cansados.          |
| (4) Por quê | ( ) | Quero saber _____ ela ficou internada.       |
|             | ( ) | Eis o _____ do acidente: um buraco na pista. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 2 3 4
- B) 2 3 4 2 1
- C) 2 4 4 3 1
- D) 3 1 3 4 2
- E) 4 3 1 3 2

**Questão 05 (Peso 2)**

De acordo com a norma culta, a alternativa que contém a correta colocação pronominal é

- A) Como é que você se sente?
- B) Diria-se que a cirurgia foi bem sucedida.
- C) Não arrisco-me novamente nessa estrada.
- D) Alguém avisou-me que teria atendimento na Policlínica.
- E) Amanhã você pergunta-me sobre os detalhes do procedimento.

**Processo Seletivo - Consórcio Público Interfederativo de Saúde - Edital nº 01/2019**  
**Médico Dermatologista - Código 009**

**Questão 06 (Peso 2)**

Sobre o correto emprego da vírgula, analise os trechos a seguir e identifique com **V** os verdadeiros e com **F** os falsos.

- ( ) Maria, onde você comprou esse remédio?
- ( ) À noite, às vezes, Maria sente muita dor.
- ( ) Eu comprei, o remédio na farmácia da esquina.
- ( ) Maria, comprou o remédio na farmácia da esquina.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F V
- B) F F V V
- C) V F F V
- D) V V F F
- E) V F F F

**Questão 07 (Peso 2)**

A alternativa que contém o correto emprego do acento grave é

- A) Só haverá consulta após às nove horas.
- B) Referiu-se àquilo que estava sobre a mesa.
- C) Todas às vezes que como fritura passo mal.
- D) Os atendimentos serão de segunda à quinta.
- E) O dia à dia é um grande desafio para quem faz dieta.

**Questão 08 (Peso 3)**

Considerando que o pronome relativo “**que**” pode exercer diferentes funções sintáticas na oração, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Tomei o remédio que Dr. João receitou. ( ) Sujeito
- (2) O remédio que está em cima da mesa é meu. ( ) Objeto direto
- (3) A Policlínica em que fiz o procedimento é esta. ( ) Objeto indireto
- (4) Dr. João é um dos médicos de que mais gosto. ( ) Adjunto adverbial

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 4 3 2 1
- B) 3 2 1 4
- C) 3 1 4 2
- D) 2 1 4 3
- E) 1 3 2 4

**Questão 09 (Peso 3)**

A forma como a Enfermeira Jandira tratava as pessoas \_\_\_\_\_ conflito. \_\_\_\_\_ o dia que a conheci. Até hoje não \_\_\_\_\_ a cena.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) implicava / Me lembro / esqueço
- B) implicava / Me lembro / me esqueço
- C) implicava / Lembro-me / esqueço
- D) implicava em / Me lembro / me esqueço
- E) implicava em / Lembro-me / me esqueço

**Questão 10 (Peso 3)**

Considerando as vozes verbais ativa, passiva e reflexiva, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Voz ativa ( ) Elas se abraçaram.
- (2) Voz passiva ( ) Ela sentou-se, e chorou muito.
- (3) Voz reflexiva ( ) Eu tomei o remédio na hora certa.
- ( ) O remédio foi tomado na hora certa por mim.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 2 3
- B) 2 3 1 2
- C) 2 2 3 1
- D) 2 3 1 2
- E) 3 3 1 2

**CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE: POLÍTICAS DE SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25)**

**Questão 11 (Peso 1)**

A Constituição Federal (CF) de 1988 contemplou àquela época, aspectos importantes para o sistema de saúde brasileiro. Dessa forma, foi dado, pela chamada “Constituição Cidadã”, o primeiro passo rumo à criação do que viria a ser o Sistema Único de Saúde (SUS).

Em relação aos aspectos do sistema de saúde contemplados pela CF de 1988, é correto afirmar que

- A) a regionalização e a hierarquização da rede de ações e serviços públicos de saúde foram aspectos contemplados pela “Constituição Cidadã”.
- B) estava previsto o comando centralizado das ações por parte da União, considerando a necessidade prioritária de uniformizar o sistema de saúde.
- C) embora tenha elevado a saúde ao nível de direito social, a CF de 1988 falhou ao desconsiderar o acesso universal dos cidadãos às ações e serviços de saúde.
- D) o cuidado integral à saúde deveria ser garantido por meio da priorização das atividades assistenciais, em detrimento das ações preventivas em saúde.
- E) a participação da comunidade foi excluída das diretrizes previstas para o sistema de saúde, considerando ser um aspecto irrelevante quando da criação do SUS.

**Questão 12 (Peso 1)**

A saúde se constitui em direito fundamental do ser humano e o Estado deve viabilizar as condições para que todos os cidadãos possam exercê-lo. A promulgação da Lei nº 8.080/1990 buscou regular, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, definindo, dentre outros aspectos, os princípios e diretrizes a serem observados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990).

Em relação aos princípios do SUS, de acordo com a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A universalidade de acesso aos serviços de saúde se constitui em um princípio que deve ser garantido em todos os níveis de assistência.
- ( ) A organização dos serviços públicos deve garantir a duplicidade de meios para fins idênticos, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- ( ) A descentralização político-administrativa dos serviços de saúde deve ocorrer com ênfase para os estados, tendo em vista a baixa governabilidade dos municípios.
- ( ) O uso da epidemiologia está previsto dentre os princípios do SUS, contribuindo para o estabelecimento de prioridades e para uma melhor alocação de recursos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) V F V F
- D) F F V V
- E) F V V F

**Questão 13 (Peso 1)**

Os diversos sistemas de informação em saúde criados pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS) são essenciais para todos os agentes envolvidos nas práticas de produção de saúde, e contribuem de forma decisiva para uma melhor oferta de cuidado à população, considerando as suas especificidades e demandas (BRASIL, 2018).

Em relação ao Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O SIASUS produz informações gerenciais que podem ser utilizadas pelos gestores municipais e estaduais de saúde.
- ( ) A fim de realizar os pagamentos pelos serviços das unidades prestadoras, o SIASUS gera informações a cada trimestre.
- ( ) O SIASUS tem a capacidade de calcular o valor da produção aprovada para cada unidade prestadora de serviço, no âmbito do SUS.
- ( ) A funcionalidade do SIASUS permite a coleta e o processamento, embora não seja capaz de validar os dados apresentados pelas unidades prestadoras de serviço.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V F V F
- C) V V F F
- D) F V V F
- E) F F V V

**Questão 14 (Peso 1)**

Para o Ministério da Saúde, a humanização precisa ser encarada como uma política pública que deve estar presente em todos os espaços de produção de saúde. Dessa forma, ao implementar tal política, devemos considerar a existência de pressupostos norteadores e envolver as diferentes ações e instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2010).

Em relação à Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A PNH preconiza a autonomia e o protagonismo dos sujeitos e coletivos envolvidos nas práticas de produção de saúde.
- ( ) A PNH estimula a transversalidade e a grupalidade, enquanto estratégias para fortalecer o trabalho da equipe multiprofissional.
- ( ) A PNH contribui para o enfraquecimento do controle social ao tentar estimular a participação popular junto às instâncias gestoras do SUS.
- ( ) A PNH estimula a organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores, compreendendo a importância secundária da ambiência na produção de saúde e de sujeitos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F
- B) F F V V
- C) V F V F
- D) V V F F
- E) V F F V

**Questão 15 (Peso 1)**

Uma política pública costuma trazer em seu conteúdo as diretrizes que devem nortear e balizar as práticas em torno do objeto tratado. No caso da Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), tais orientações expressam o método da "tríplice inclusão", ao buscar o envolvimento dos diferentes agentes implicados nos processos de produção de saúde (BRASIL, 2012).

A alternativa que contém as diretrizes da PNH é

- A) cogestão e visita aberta.
- B) projeto terapêutico singular e acolhimento.
- C) defesa dos direitos dos usuários e clínica ampliada.
- D) clínica ampliada e acolhimento com classificação de risco.
- E) valorização do trabalho e do trabalhador e colegiado gestor.

**Questão 16 (Peso 2)**

As diretrizes que devem nortear a participação da iniciativa privada no setor saúde estão previstas pela Constituição Federal (CF), considerando a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em relação à participação da iniciativa privada na assistência à saúde de acordo com a CF de 1988, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Desde que seja devidamente justificado, é permitido destinar recursos públicos para auxiliar instituições privadas com fins lucrativos.
- ( ) As instituições privadas podem participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo as diretrizes previstas para o SUS.
- ( ) A participação de instituições privadas no âmbito do sistema único de saúde deve ocorrer mediante contrato de direito público ou convênio.
- ( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, embora esta seja regulada por legislação própria e, portanto, não é submetida às diretrizes previstas ao sistema público de saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V V F

**Questão 17 (Peso 2)**

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contempla dentre os diversos aspectos abordados em seu conteúdo aqueles que se relacionam à organização e à gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990).

Sobre a organização e a gestão do SUS no contexto da Lei nº 8.080/1990, é correto afirmar que

- A) para que seja criado um consórcio administrativo intermunicipal, deve ser dispensado o princípio da direção única.
- B) apenas aos estados é permitido constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes são atribuídos.
- C) são dispensáveis as articulações intersetoriais na execução das ações de saúde no âmbito do SUS, tendo em vista a especificidade de suas demandas.
- D) no nível municipal, o SUS pode se organizar em distritos, integrando e articulando recursos, técnicas e práticas para garantir a cobertura total das ações de saúde.
- E) as ações e serviços de saúde executados no âmbito do SUS devem ser organizados em níveis de complexidade decrescente, considerando a hierarquia do sistema.

**Questão 18 (Peso 2)**

A Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, compõe a chamada “Lei Orgânica da Saúde” e trata de temas como a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (BRASIL, 1990).

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Os Conselhos de Saúde se reúnem a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde.
- ( ) A participação da comunidade no âmbito do SUS ocorre, em cada esfera de governo, por meio das “Conferências de Saúde” e dos “Conselhos de Saúde”.
- ( ) Os municípios podem realizar consórcios para garantir as ações de saúde e remanejar entre si, parcelas de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde.
- ( ) Setenta por cento dos recursos do Fundo Nacional de Saúde são repassados de forma automática para os estados, sendo o restante destinado aos municípios.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

**Questão 19 (Peso 2)**

A Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, define as normas gerais para que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possam contratar consórcios públicos, a fim de concretizarem objetivos de interesse comum (BRASIL, 2005).

Sobre a contratação de consórcios públicos na área da saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Os objetivos dos consórcios públicos devem ser determinados pela União, mesmo que esta não faça parte diretamente do processo.
- ( ) A União pode celebrar convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas.
- ( ) Para que seja firmado um consórcio público é necessária a celebração de um contrato, com a prévia subscrição do chamado “protocolo de intenções”.
- ( ) A retirada do ente da federação ou a extinção do consórcio público anula, automaticamente, qualquer obrigação que tenha sido constituída previamente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V V
- B) F V V F
- C) F V F V
- D) V V F F
- E) V F F V

**Questão 20 (Peso 2)**

Os consórcios públicos buscam estabelecer relações de cooperação entre os entes federativos, podendo ser celebrados com objetivos diversos e sendo regidos por legislação específica. As normas gerais para a contratação de consórcios públicos são tratadas pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 (BRASIL, 2007).

Em relação aos objetivos dos consórcios públicos, é correto afirmar que

- A) os objetivos dos consórcios públicos são determinados pelos entes que se consorciarem, a despeito de limites constitucionais e legais.
- B) os consórcios públicos podem ter um ou mais objetivos, desde que os entes consorciados estejam vinculados em relação a todos eles.
- C) a execução de obras e a prestação de serviços são objetivos que justificam a celebração de um consórcio público entre entes federativos.
- D) os consórcios públicos devem ter apenas um objetivo, que deve estar claramente definido no protocolo de intenções e pactuado pelos entes consorciados.
- E) as ações e serviços de saúde desenvolvidos especificamente por consórcios públicos não necessitam observar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

**Questão 21 (Peso 3)**

Os Conselhos de Saúde se traduzem em instâncias do Sistema Único de Saúde (SUS) que viabilizam a participação da comunidade na formulação de políticas públicas e na gestão da saúde. As diretrizes que definem a estrutura e o funcionamento dos Conselhos de Saúde estão entre os objetos tratados pela Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde (BRASIL, 2012).

Sobre a estrutura e o funcionamento dos Conselhos de Saúde, de acordo com a Resolução nº 453/2012, é correto afirmar que

- A) a composição da chamada “Mesa Diretora” é definida pelo presidente do Conselho de saúde, desde que seja respeitado o princípio da paridade.
- B) o Plenário do Conselho de Saúde deve se reunir, no mínimo, a cada três meses e, extraordinariamente, quando for necessário.
- C) as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são fechadas ao público, a fim de garantir o sigilo dos temas a serem tratados nesta instância do SUS.
- D) as decisões relacionadas ao orçamento dos Conselhos de saúde devem ser tomadas pelo poder executivo correspondente em cada esfera de governo.
- E) os Conselhos de Saúde podem, com a devida justificativa, buscar auditorias externas e independentes sobre as contas e atividades do Gestor do SUS.

**Questão 22 (Peso 3)**

O planejamento da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos objetos contemplados pelo Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Esta normativa trata dos aspectos relacionados à organização do SUS ao regulamentar a Lei nº 8.080/90 (BRASIL, 2011).

Em relação ao planejamento da saúde no contexto do SUS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser feito de maneira regionalizada, a despeito das necessidades dos Municípios.
- ( ) O processo de planejamento da saúde deve ocorrer de forma integrada e descendente, do nível federal até o local, de acordo com a hierarquização da rede.
- ( ) O Conselho Nacional de Saúde é responsável por estabelecer as diretrizes que devem ser observadas na elaboração dos planos de saúde dos entes federativos.
- ( ) O “Mapa da Saúde” é utilizado para identificar as necessidades de saúde e orientar o planejamento integrado dos entes federativos durante o processo de planejamento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

**Processo Seletivo - Consórcio Público Interfederativo de Saúde - Edital nº 01/2019**  
**Médico Dermatologista - Código 009**

**Questão 23 (Peso 3)**

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) diz respeito à seleção e à padronização de medicamentos, que são indicados para o atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de um dos mais importantes temas da assistência à saúde, sendo objeto do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 (BRASIL, 2011).

Sobre a RENAME, é correto afirmar que

- A) o Ministério da Saúde pode estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.
- B) as atualizações da RENAME e das diretrizes terapêuticas são publicadas pelo Ministério da Saúde a cada cinco anos.
- C) os estados e municípios podem adotar relações específicas e complementares de medicamentos, independente da RENAME.
- D) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão competente para dispor sobre a RENAME em âmbito nacional.
- E) em casos de epidemia, a relação específica complementar estadual de medicamentos pode conter produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

**Questão 24 (Peso 3)**

O controle social e a participação popular são fundamentais para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo garantidos por lei. Os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde são, acima de tudo, espaços onde se exerce o direito à cidadania dentro de um Estado democrático. “Os Conselhos são órgãos colegiados, deliberativos e permanentes do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de governo” (BRASIL, 2013).

Em relação aos Conselhos de Saúde, é correto afirmar que

- A) os Conselhos de Saúde funcionam a cada dois meses e suas reuniões devem contar com registro em ata.
- B) os Conselhos de Saúde fazem parte da estrutura das Secretarias de Saúde dos Municípios, dos Estados e do Governo Federal.
- C) o segmento de representantes do governo deve ser paritário com os demais segmentos na composição dos Conselhos de Saúde.
- D) o controle exercido pelos Conselhos de Saúde na execução da política de saúde não inclui os aspectos econômicos e financeiros da gestão.
- E) os Conselhos de Saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, embora não tenham participação no plano de saúde.

**Questão 25 (Peso 3)**

A implementação de políticas voltadas para os chamados determinantes sociais é de suma importância no sentido de produzir melhorias efetivas nas condições de vida e, conseqüentemente, nos níveis de saúde das pessoas. São necessárias ações de caráter intersetorial, e o setor saúde possui um papel vital nesse cenário (OMS, 2011).

Em relação à atuação do setor saúde diante dos determinantes sociais, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O setor saúde deve buscar reformular os serviços de saúde e os programas de saúde pública, tendo em vista a redução das iniquidades.
- ( ) O setor saúde deve avaliar a efetividade do trabalho intersetorial, formulando políticas de maneira integrada e em parceria com outras partes interessadas.
- ( ) É dispensável estabelecer diálogo com outros setores, na medida em que o setor saúde é o maior responsável pelas políticas direcionadas aos determinantes sociais.
- ( ) Considerando o conteúdo técnico em torno dos determinantes sociais, torna-se desnecessário ao setor saúde o trabalho junto às comunidades na busca por soluções.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V V
- B) F V V F
- C) V F V F
- D) V V F F
- E) V F F V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40)

**Questão 26 (Peso 1)**

Considerando o previsto no Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009, sobre a relação entre médicos (Capítulo VII), analise as assertivas a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) É vedado ao médico praticar concorrência desleal com outro médico.
- ( ) Tendo em vista a proteção da categoria, o médico pode acobertar erro ou conduta antiética de outro médico.
- ( ) É permitido ao médico trocar prescrição ou tratamento determinado por outro médico, sob quaisquer circunstâncias, se estiver em função de chefia.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F F
- C) V F V
- D) F F V
- E) F V V

**Questão 27 (Peso 1)**

Considerando o previsto no Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009) sobre remuneração profissional do médico (Capítulo VIII), analise as assertivas a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) É vedado ao médico exercer a medicina com fins mercantilistas.
- ( ) É vedado ao médico praticar dupla cobrança por ato médico realizado.
- ( ) É permitido ao médico exercer simultaneamente a Medicina e a Farmácia.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F F
- D) V V F
- E) V F V

**Questão 28 (Peso 1)**

Sobre as Dermatoses por agentes químicos, físicos ou mecânicos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) São afecções causadas por calor: queimaduras, eritema ab igne, eritromelalgia, urticária colinérgica e miliária.
- ( ) São dermatoses causadas por pressão mecânica sobre a pele: calosidades plantar e palmar, clavus em pododáctilos, acne mecânica e foliculose anserina traumática.
- ( ) São afecções causadas pelo frio: crioglobulinemias, crioaglutininemia, crio hemolisinas, crio fibrinogenemia, urticária ao frio, fenômeno de Raynaud, lúpus pérmio e livedo reticular.
- ( ) São doenças fotoagravadas: lúpus cutâneo crônico discoide, lúpus eritematoso sistêmico, dermatomiosite, líquen plano actínico, herpes simples, rosácea, doença de Darier, dermatite atópica, pênfigo foliáceo, dermatite acantolítica transitória e mucinose eritematosa reticular.
- ( ) São dermatoses desencadeadas por plantas: agraváceas causam laceração; alho e cebola são irritantes e sensibilizantes; cajueiro pode causar dermatose alérgica e cáustica; aroeira brava provoca dermatite eczematosa em pacientes sensibilizados, confundindo com reação fototóxica; coentro, cenoura, funcho e aipo causam fitofotodermatose; figueira contém psoralênico nas folhas e causam grave queimadura.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V F
- B) V V F V V
- C) V V F F V
- D) F V F V F
- E) F F V F V

**Questão 29 (Peso 1)**

Sobre Dermatoviroses, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) São vírus DNA: Adenovírus, Hepatite B, herpes vírus (simples e zoster), HPV, Parvovírus B19 e Poxvírus.
- ( ) Os Vírus DNA são mais estáveis, enquanto nos vírus RNA as mutações são frequentes, levando ao surgimento de novas doenças.
- ( ) São vírus RNA: vírus do sarampo, influenza, enterovirus, coxsackie vírus, arbovírus, vírus da raiva humana, HTLV, Rubéola e HIV.
- ( ) A primo-infecção pelo vírus do herpes simples tipo 1 em crianças menores que 10 anos de idade geralmente causa grandes manifestações, tornando-os portadores sintomáticos.
- ( ) Os vírus são organismos infecciosos acelulares que necessitam obrigatoriamente de uma célula hospedeira para sua replicação, uma vez que não possuem metabolismo e aparato celular independente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F F
- B) V V F V V
- C) V V V F V
- D) F V V V F
- E) F F F V V

**Questão 30 (Peso 1)**

Sobre cistos e neoplasias, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Os cistos podem acometer qualquer órgão do corpo.
- ( ) Nem todos os pacientes com paquioniquia congênita podem desenvolver cistos epidermóides e cistos pilares.
- ( ) O diagnóstico definitivo de um cisto exige um estudo histopatológico, visto que outros tumores cutâneos podem simular nódulos císticos.
- ( ) Os cistos epidermóides, também conhecidos como cistos de inclusão infundibulares, são os cistos cutâneos mais comuns no corpo, assim como na face e no tronco superior.
- ( ) Entre 40 a 50% das crianças têm milias, (pequenos cistos epidermóides) e elas surgem mais frequentemente na face. No recém-nascido, podem ocorrer no palato duro (nódulos de Bonh) ou nas margens das gengivas (pérolas de Epstein), ambas não envolvem espontaneamente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F F
- B) V F V V F
- C) V V F F V
- D) F V F V V
- E) F F V F F

**Questão 31 (Peso 2)**

Sobre as onicoses, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A onicomicose subungueal distal é causada por dermatófito, que parasita palmas e plantas e contamina as unhas, mais frequentemente, pododáctilos, mas também quirodáctilos.
- ( ) A onicomicose subungueal proximal é produzida por fungos, geralmente, *t. rubrum*, que atingem a matriz da unha e, posteriormente, a lâmina ungueal, a partir da camada mais profunda desta.
- ( ) A cândida sp invade, exclusivamente, a lâmina de pacientes imunocomprometidos, causando distrofia e espessamento, acometimento de tecido periungueal com eritema e edema da prega proximal.
- ( ) Na onicomicose endotrix, ocorre uma invasão intensa da lâmina na ausência de acometimento do leito ungueal, dessa forma a lâmina fica esbranquiçada, opaca e friável, tem hiperqueratose subungueal e não permanece aderida.
- ( ) A onicomicose branca superficial associa-se frequentemente ao "pé de atleta", atingindo as unhas dos pés e mãos, sendo secundária, em 90% dos casos, ao *t. interdigitale* que parasita, exclusivamente, a porção superficial da lâmina ungueal do início ao fim.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F V
- B) V V F V F
- C) V V V F F
- D) F V F F V
- E) F F V V F

**Questão 32 (Peso 2)**

Considerando as manifestações dermatológicas das doenças sistêmicas, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| (1) Artrite Reumatoide  | ( ) | Lesões de ByWater caracterizada por pápulas purpúricas sensíveis nas porções distais dos dedos secundárias à vasculite de pequenos vasos.                       |
| (2) Carcinoma de pulmão, mama, esôfago ou estômago  | ( ) | Eritema gyratumrepens caracterizada por anéis eritematosos concêntricos com padrão de veio de madeira, cujo eritema se move cerca de 1cm por dia.               |
| (3) Malignidades no trato aerodigestivo superior (faringe, laringe ou esôfago)                                      | ( ) | Acroqueratose paraneoplásica ou síndrome de Basex, caracterizada por placas psoriasiformesacrais, geralmente envolvendo nariz e hélices, podendo ser violáceas. |
| (4) Endocrinopatias (como resistência periférica à insulina) e Malignidades internas (como adenocarcinoma gástrico) | ( ) | Hiperpigmentação aveludada das superfícies intertriginosas e, com menos frequência, das superfícies extensoras, como virilha, pescoço, axilas e lábio inferior. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 3 4
- B) 1 3 2 4
- C) 1 4 3 2
- D) 2 3 1 4
- E) 3 2 4 1

**Questão 33 (Peso 2)**

Sobre as afecções foliculares (acne e rosácea), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O leite pode contribuir para o agravamento da acne por conter esteroides percussores da 5-alfa-dihidrotestosterona, hormônios de crescimento e outros fatores de crescimento.
- ( ) De um modo geral, a alimentação não tem influência sobre a atividade sebácea, exceto nos casos de total privação calórica, quando a secreção sebácea pode diminuir substancialmente.
- ( ) O aumento da temperatura e da exposição aos raios ultravioletas, aumentam a secreção sebácea e a queratinização folicular, respectivamente, promovendo a diminuição da formação de micro e macrocomedões e diminuição sazonal da acne.
- ( ) A rosácea é uma dermatose crônica, que acomete a região centrofacial, associada ao ácaro demodexfolliculorum e à infecção pelo helicobacterpilori, sendo agravada pela exposição ao sol, ao calor, a alimentos picantes, ao abuso de álcool e ao estresse emocional.
- ( ) Uma dieta rica em açúcares aumenta os níveis glicêmicos de insulina, do fator de crescimento insulina-like1 e seu receptor, e todos esses fatores contribuem para o aumento da produção de andrógenos (DHT) com conseqüente hipersecreção sebácea, assim como para hiperqueratinização.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V F
- B) V V F V V
- C) V V F F V
- D) F V F V V
- E) F F V F F

**Questão 34 (Peso 2)**

Paciente de 45 anos, asmático, sexo masculino, fototipo VI, relata surgimento de manchas brancas há cerca de dois anos que se iniciaram no dorso do tórax e que foram evoluindo para membros superiores e face com sensação de dormência no local. Ao exame físico, apresentava: xerose cutânea difusa, pequena quantidade de máculas hipocrômicas arredondadas com ausência de pêlos no dorso do tórax, face e MMSS, sinal de Zilery negativo, e teste de sensibilidade térmica normal. Realizou-se prova de histamina que foi incompleta no dorso do tronco e completa no MSD. Com base no quadro clínico e exames complementares descritos, a suspeita diagnóstica principal é

- A) Pitíriase Alba.
- B) Micose Fungóide variante hipocromiante.
- C) Hipomelanose Macular Progressiva de tronco.
- D) Pitíriase Versicolor extensa previamente tratada.
- E) Hanseníase Indeterminada paucibacilar não contagiante.

**Questão 35 (Peso 2)**

Sobre as hidroses e seu tratamento, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Cloreto de alumínio é usado em formulações de 8 a 20% como primeira escolha em casos focais.
- ( ) Glicopirrolato é uma droga anticolinérgica para hiperhidrose gustatória secundária a dano do nervo facial e para hiperhidrose compensatória pós-simpatectomia.
- ( ) Toxina botulínica causa inibição irreversível da liberação pré-sináptica de acetilcolina nas terminações nervosas pós-ganglionares, nas junções neuromusculares e nas glândulas sudoríparas écrinas.
- ( ) A bromohidrose apócrina é a mais comum, nela a secreção apócrina desemboca no folículo e é desprovida de cheiro até alcançar a epiderme, onde é degradada por bactérias (propioniumbacterium, corynebacterium, micrococcus e stafilococos), originando odor ruim.
- ( ) A cirurgia de simpatectomia para hiperhidrose tem 95% de anidrose sustentada para axilas e palmas por longo tempo, com hiperhidrose compensatória no tronco. Já na técnica lombar para hiperhidrose plantar têm-se 97% de anidrose sustentada, sem qualquer efeito colateral nestes casos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V V
- B) V V V F F
- C) V V V V F
- D) F V V V F
- E) F F F F V

**Questão 36 (Peso 3)**

Sobre os achados anatomopatológicos nas dermatoses, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) No pênfigo foliáceo, a acantólise ocorre na epiderme superficial, o que justifica a formação de bolhas tensas, sendo fácil a obtenção de uma bolha intacta para o estudo anatomo-patológico.
- ( ) No lupus eritematoso discoide, encontram-se alteração vacuolar da camada basal, queratinócitosapoptóticos, espessamento da zona da membrana basal, atrofia da unidade pilosebácea, infiltrado linfocítico na derme superficial e inferior.
- ( ) No pênfigo vulgar, encontram-se: bolha intraepidérmica secundária à acantólise suprabasal, sem necrose de queratinócitos, com separação intraepitelial acima do extrato espinhoso. Os queratinócitos mantêm contato com a camada basal via hemidesmossomos dando um aspecto de “fileira de lápides”.
- ( ) No carcinoma basocelular superficial, encontram-se brotamento e proliferação de células basaloides, formando paliçada periférica fixada à superfície inferior da epiderme e penetrando apenas ligeiramente na derme. São visíveis, na microscopia, fendas criadas por uma retração do estroma em torno das ilhotas do tumor.
- ( ) No líquen plano, observa-se hiperqueratose sem paraqueratose, aumentos focais da camada granulosa, acantose em “dente de serra”, degeneração por liquefação da camada basal e infiltrado linfocítico em faixa na junção dermoepidérmica, queratinócitosapoptóticos ou disqueratósicos, chamados corpos de civatte nos níveis mais baixos da epiderme.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V V
- B) V V F F V
- C) F V V V F
- D) F V V V V
- E) F F V F F

**Questão 37 (Peso 3)**

A pele é por excelência um órgão de expressão emocional. Muitos estudos demonstram um número expressivo de interações entre pele, tecido nervoso e sistema imunológico. Sobre as afecções psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Até 10% dos pacientes dermatológicos apresentam, também, problemas psicológicos.
- ( ) A escoriação neurótica é autoproduzida, podendo ser difusa ou crônica, e os pacientes não têm consciência de que as lesões são autoinflingidas.
- ( ) Há doenças psiquiátricas puras que têm repercussão na pele como: tricotilomania, escoriações, transtorno dismórfico corporal, delírio de parasitose e transtornos sensoriais.
- ( ) A dermatite artefacta é uma lesão autoinflingida com algo além de unhas, como objetos afiados, produtos químicos, produtos que provocam queimaduras, sempre negando essa autoinflingência.
- ( ) Psicodermatoses correspondem às doenças primariamente dermatológicas, que sofrem influência direta ou indireta do estresse e do aspecto psicológico do indivíduo, por exemplo: acne vulgar, vitiligo, psoríase, dermatite atópica, alopecia areata, herpes simples recidivante, rosácea e líquen plano.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F V
- B) V V F F F
- C) F V V V F
- D) F F V V V
- E) F F F V V

**Questão 38 (Peso 3)**

Na Dermatologia, lançamos mão de diversos medicamentos de uso tópico e sistêmico. Considerando os possíveis efeitos colaterais dos medicamentos sistêmicos, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- |                    |  |
|--------------------|--|
| (1) Dapsona        | ( ) Hemólise, dispepsia, anorexia e neuropatia periférica.   |
| (2) Azatioprina    | ( ) Náuseas, vômitos, esterilidade, leucopenia, hiperpigmentação, cistite hemorrágica e anemia aplásica.                           |
| (3) Metotrexato    | ( ) Leucopenia, fotossensibilidade, alopecia, úlceras orais, cirrose, anorexia, pneumonite e fibrose pulmonar.                     |
| (4) Antimalárico   | ( ) Leucopenia, trombocitopenia, câncer de pele não melanoma, náuseas, vômitos, pancreatite e hepatite medicamentosas.             |
| (5) Ciclofosfamida | ( ) Coloração azul-acinzentada a preta na pele, elevação de enzimas hepáticas, retinopatia reversível ou irreversível, e hemólise. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 5 3 2 4
- B) 2 5 1 3 4
- C) 2 5 1 4 3
- D) 3 1 5 4 2
- E) 5 2 4 1 3

**Questão 39 (Peso 3)**

Sobre as dermatoses eritemato-descamativas, é correto afirmar que

- A) a seborréia é uma variante clínica da psoríase.
- B) a psoríase é uma dermatose crônica e recorrente, imunologicamente mediada, associada a uma pequena gama de manifestações sistêmicas.
- C) a variante palmo-plantar da psoríase é mais comum em adultos, sem nitidez na delimitação, com simetria nas placas, intensa hiperqueratose com ou sem fissuras e que não poupa o cavo plantar.
- D) a psoríase ungueal ("pits", onicólise, hiperqueratose subungueal, "manchas de óleo", onicodistrofia ou traquioníquia) atinge 50 a 80% dos casos e surge posteriormente ao aparecimento das lesões cutâneas, as quais podem ser as únicas manifestações por muitos anos.
- E) os estudos em gêmeos monozigóticos mostraram que não há influência de fatores ambientais como trauma cutâneo, infecções, drogas, fatores psicogênicos e emocionais, distúrbios endócrinos, distúrbios metabólicos, tabagismo, abuso de álcool e variações climáticas.

**Questão 40 (Peso 3)**

Paciente de 60 anos, sexo feminino, queixa-se de rarefação capilar na região parietal do couro cabeludo após acidente automobilístico no qual escoriou o local no asfalto de uma rodovia, onde também havia terra, há um ano. Desde então, os fios mantêm-se curtos no local e com o couro cabeludo mais visível do que na região occipital. Sem outras queixas, relata diversos tratamentos anteriores com xampus anticaspas e corticoide tópico. Ao exame físico, apresenta área de rarefação parietal bilateral com aproximadamente 15x10cm, descamação superficial importante e ausência de ferimentos. À tricoscopia, existe descamação grosseira interfolicular difusa, hastes de diferentes comprimentos, com pontas tonsuradas, ausência de hemorragia perifolicular ou de pústulas, presença de pontos pretos, hastes em vírgula, com dobras e retorcidas tipo “saca-rolhas”.

Com base no quadro clínico e nos exames complementares apresentados, a alternativa que contém o diagnóstico mais provável e seus achados definidores é

- A) Líquen plano pilar, pois apresenta descamação interfolicular na região da rarefação.
- B) Alopecia areata difusa devido à área de rarefação difusa, com pontos pretos presentes e sem área de atrofia.
- C) Tricotilomania pela presença de hastes de vários tamanhos em área extensa e sem queixa de prurido ou dor.
- D) Alopecia androgenética feminina já que havia uma predileção da rarefação na área parietal em comparação com a occipital.
- E) Tineacapitis, pois apresenta fios tonsurados com pêlos em vírgula e em “saca-rolhas”, escamas interfoliculares com surgimento posterior a contato com meio externo (asfalto e terra).