

CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10)

Questão 01 (Peso 1)

Dr. Paulo me disse que _____ que eu faça a dieta, será possível, em breve, reduzir a medicação. Já não aguento _____ remédio, _____ eu não gosto de legumes e frutas. Além do que, a proximidade do _____ me preocupa bastante.

Considerando a norma culta e a grafia correta das palavras, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) contanto / com tanto / contudo / fim de semana
- B) com tanto / contanto / contudo / fim-de-semana
- C) com tanto / contanto / contudo / fim de semana
- D) com tanto / contanto / com tudo / fim-de-semana
- E) contanto / com tanto / com tudo / fim-de-semana

Questão 02 (Peso 1)

D. Maria chegou à Policlínica, queixando-se de uma dor na boca do estômago.

O termo destacado no trecho acima é uma figura de linguagem denominada

- A) anáfora
- B) catacrese
- C) metonímia
- D) pleonasma
- E) eufemismo

Questão 03 (Peso 1)

Ele não tem discrição. Após a ocorrência, ele fez a descrição da cena do crime nos mínimos detalhes nas redes sociais.

As palavras destacadas no trecho acima são

- A) sinônimas
- B) antônimas
- C) parônimas
- D) homônimas
- E) polissêmicas

Questão 04 (Peso 2)

Considerando o correto emprego do “porquê”, de acordo com a norma culta, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | | |
|-------------|-----|--|
| (1) Porque | () | Você não veio à consulta _____? |
| (2) Porquê | () | _____ você não veio para a consulta? |
| (3) Por que | () | Não fomos _____ estávamos cansados. |
| (4) Por quê | () | Quero saber _____ ela ficou internada. |
| | () | Eis o _____ do acidente: um buraco na pista. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 2 3 4
- B) 2 3 4 2 1
- C) 2 4 4 3 1
- D) 3 1 3 4 2
- E) 4 3 1 3 2

Questão 05 (Peso 2)

De acordo com a norma culta, a alternativa que contém a correta colocação pronominal é

- A) Como é que você se sente?
- B) Diria-se que a cirurgia foi bem sucedida.
- C) Não arrisco-me novamente nessa estrada.
- D) Alguém avisou-me que teria atendimento na Policlínica.
- E) Amanhã você pergunta-me sobre os detalhes do procedimento.

Processo Seletivo - Consórcio Público Interfederativo de Saúde - Edital nº 01/2019
Médico especialista em Endocrinologia e Metabologia - Código 011

Questão 06 (Peso 2)

Sobre o correto emprego da vírgula, analise os trechos a seguir e identifique com **V** os verdadeiros e com **F** os falsos.

- () Maria, onde você comprou esse remédio?
- () À noite, às vezes, Maria sente muita dor.
- () Eu comprei, o remédio na farmácia da esquina.
- () Maria, comprou o remédio na farmácia da esquina.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F V
- B) F F V V
- C) V F F V
- D) V V F F
- E) V F F F

Questão 07 (Peso 2)

A alternativa que contém o correto emprego do acento grave é

- A) Só haverá consulta após às nove horas.
- B) Referiu-se àquilo que estava sobre a mesa.
- C) Todas às vezes que como fritura passo mal.
- D) Os atendimentos serão de segunda à quinta.
- E) O dia à dia é um grande desafio para quem faz dieta.

Questão 08 (Peso 3)

Considerando que o pronome relativo “**que**” pode exercer diferentes funções sintáticas na oração, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Tomei o remédio que Dr. João receitou. () Sujeito
- (2) O remédio que está em cima da mesa é meu. () Objeto direto
- (3) A Policlínica em que fiz o procedimento é esta. () Objeto indireto
- (4) Dr. João é um dos médicos de que mais gosto. () Adjunto adverbial

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 4 3 2 1
- B) 3 2 1 4
- C) 3 1 4 2
- D) 2 1 4 3
- E) 1 3 2 4

Questão 09 (Peso 3)

A forma como a Enfermeira Jandira tratava as pessoas _____ conflito. _____ o dia que a conheci. Até hoje não _____ a cena.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) implicava / Me lembro / esqueço
- B) implicava / Me lembro / me esqueço
- C) implicava / Lembro-me / esqueço
- D) implicava em / Me lembro / me esqueço
- E) implicava em / Lembro-me / me esqueço

Questão 10 (Peso 3)

Considerando as vozes verbais ativa, passiva e reflexiva, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Voz ativa () Elas se abraçaram.
- (2) Voz passiva () Ela sentou-se, e chorou muito.
- (3) Voz reflexiva () Eu tomei o remédio na hora certa.
- () O remédio foi tomado na hora certa por mim.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 2 3
- B) 2 3 1 2
- C) 2 2 3 1
- D) 2 3 1 2
- E) 3 3 1 2

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE: POLÍTICAS DE SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25)

Questão 11 (Peso 1)

A Constituição Federal (CF) de 1988 contemplou àquela época, aspectos importantes para o sistema de saúde brasileiro. Dessa forma, foi dado, pela chamada “Constituição Cidadã”, o primeiro passo rumo à criação do que viria a ser o Sistema Único de Saúde (SUS).

Em relação aos aspectos do sistema de saúde contemplados pela CF de 1988, é correto afirmar que

- A) a regionalização e a hierarquização da rede de ações e serviços públicos de saúde foram aspectos contemplados pela “Constituição Cidadã”.
- B) estava previsto o comando centralizado das ações por parte da União, considerando a necessidade prioritária de uniformizar o sistema de saúde.
- C) embora tenha elevado a saúde ao nível de direito social, a CF de 1988 falhou ao desconsiderar o acesso universal dos cidadãos às ações e serviços de saúde.
- D) o cuidado integral à saúde deveria ser garantido por meio da priorização das atividades assistenciais, em detrimento das ações preventivas em saúde.
- E) a participação da comunidade foi excluída das diretrizes previstas para o sistema de saúde, considerando ser um aspecto irrelevante quando da criação do SUS.

Questão 12 (Peso 1)

A saúde se constitui em direito fundamental do ser humano e o Estado deve viabilizar as condições para que todos os cidadãos possam exercê-lo. A promulgação da Lei nº 8.080/1990 buscou regular, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, definindo, dentre outros aspectos, os princípios e diretrizes a serem observados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990).

Em relação aos princípios do SUS, de acordo com a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A universalidade de acesso aos serviços de saúde se constitui em um princípio que deve ser garantido em todos os níveis de assistência.
- () A organização dos serviços públicos deve garantir a duplicidade de meios para fins idênticos, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- () A descentralização político-administrativa dos serviços de saúde deve ocorrer com ênfase para os estados, tendo em vista a baixa governabilidade dos municípios.
- () O uso da epidemiologia está previsto dentre os princípios do SUS, contribuindo para o estabelecimento de prioridades e para uma melhor alocação de recursos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) V F V F
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 13 (Peso 1)

Os diversos sistemas de informação em saúde criados pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS) são essenciais para todos os agentes envolvidos nas práticas de produção de saúde, e contribuem de forma decisiva para uma melhor oferta de cuidado à população, considerando as suas especificidades e demandas (BRASIL, 2018).

Em relação ao Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O SIASUS produz informações gerenciais que podem ser utilizadas pelos gestores municipais e estaduais de saúde.
- () A fim de realizar os pagamentos pelos serviços das unidades prestadoras, o SIASUS gera informações a cada trimestre.
- () O SIASUS tem a capacidade de calcular o valor da produção aprovada para cada unidade prestadora de serviço, no âmbito do SUS.
- () A funcionalidade do SIASUS permite a coleta e o processamento, embora não seja capaz de validar os dados apresentados pelas unidades prestadoras de serviço.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V F V F
- C) V V F F
- D) F V V F
- E) F F V V

Questão 14 (Peso 1)

Para o Ministério da Saúde, a humanização precisa ser encarada como uma política pública que deve estar presente em todos os espaços de produção de saúde. Dessa forma, ao implementar tal política, devemos considerar a existência de pressupostos norteadores e envolver as diferentes ações e instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2010).

Em relação à Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A PNH preconiza a autonomia e o protagonismo dos sujeitos e coletivos envolvidos nas práticas de produção de saúde.
- () A PNH estimula a transversalidade e a grupalidade, enquanto estratégias para fortalecer o trabalho da equipe multiprofissional.
- () A PNH contribui para o enfraquecimento do controle social ao tentar estimular a participação popular junto às instâncias gestoras do SUS.
- () A PNH estimula a organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores, compreendendo a importância secundária da ambiência na produção de saúde e de sujeitos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F
- B) F F V V
- C) V F V F
- D) V V F F
- E) V F F V

Questão 15 (Peso 1)

Uma política pública costuma trazer em seu conteúdo as diretrizes que devem nortear e balizar as práticas em torno do objeto tratado. No caso da Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), tais orientações expressam o método da "tríplice inclusão", ao buscar o envolvimento dos diferentes agentes implicados nos processos de produção de saúde (BRASIL, 2012).

A alternativa que contém as diretrizes da PNH é

- A) cogestão e visita aberta.
- B) projeto terapêutico singular e acolhimento.
- C) defesa dos direitos dos usuários e clínica ampliada.
- D) clínica ampliada e acolhimento com classificação de risco.
- E) valorização do trabalho e do trabalhador e colegiado gestor.

Questão 16 (Peso 2)

As diretrizes que devem nortear a participação da iniciativa privada no setor saúde estão previstas pela Constituição Federal (CF), considerando a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em relação à participação da iniciativa privada na assistência à saúde de acordo com a CF de 1988, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Desde que seja devidamente justificado, é permitido destinar recursos públicos para auxiliar instituições privadas com fins lucrativos.
- () As instituições privadas podem participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo as diretrizes previstas para o SUS.
- () A participação de instituições privadas no âmbito do sistema único de saúde deve ocorrer mediante contrato de direito público ou convênio.
- () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, embora esta seja regulada por legislação própria e, portanto, não é submetida às diretrizes previstas ao sistema público de saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V V F

Processo Seletivo - Consórcio Público Interfederativo de Saúde - Edital nº 01/2019
Médico especialista em Endocrinologia e Metabologia - Código 011

Questão 17 (Peso 2)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contempla dentre os diversos aspectos abordados em seu conteúdo aqueles que se relacionam à organização e à gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990).

Sobre a organização e a gestão do SUS no contexto da Lei nº 8.080/1990, é correto afirmar que

- A) para que seja criado um consórcio administrativo intermunicipal, deve ser dispensado o princípio da direção única.
- B) apenas aos estados é permitido constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes são atribuídos.
- C) são dispensáveis as articulações intersetoriais na execução das ações de saúde no âmbito do SUS, tendo em vista a especificidade de suas demandas.
- D) no nível municipal, o SUS pode se organizar em distritos, integrando e articulando recursos, técnicas e práticas para garantir a cobertura total das ações de saúde.
- E) as ações e serviços de saúde executados no âmbito do SUS devem ser organizados em níveis de complexidade decrescente, considerando a hierarquia do sistema.

Questão 18 (Peso 2)

A Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, compõe a chamada “Lei Orgânica da Saúde” e trata de temas como a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (BRASIL, 1990).

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os Conselhos de Saúde se reúnem a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde.
- () A participação da comunidade no âmbito do SUS ocorre, em cada esfera de governo, por meio das “Conferências de Saúde” e dos “Conselhos de Saúde”.
- () Os municípios podem realizar consórcios para garantir as ações de saúde e remanejar entre si, parcelas de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde.
- () Setenta por cento dos recursos do Fundo Nacional de Saúde são repassados de forma automática para os estados, sendo o restante destinado aos municípios.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 19 (Peso 2)

A Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, define as normas gerais para que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possam contratar consórcios públicos, a fim de concretizarem objetivos de interesse comum (BRASIL, 2005).

Sobre a contratação de consórcios públicos na área da saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os objetivos dos consórcios públicos devem ser determinados pela União, mesmo que esta não faça parte diretamente do processo.
- () A União pode celebrar convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas.
- () Para que seja firmado um consórcio público é necessária a celebração de um contrato, com a prévia subscrição do chamado “protocolo de intenções”.
- () A retirada do ente da federação ou a extinção do consórcio público anula, automaticamente, qualquer obrigação que tenha sido constituída previamente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V V
- B) F V V F
- C) F V F V
- D) V V F F
- E) V F F V

Questão 20 (Peso 2)

Os consórcios públicos buscam estabelecer relações de cooperação entre os entes federativos, podendo ser celebrados com objetivos diversos e sendo regidos por legislação específica. As normas gerais para a contratação de consórcios públicos são tratadas pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 (BRASIL, 2007).

Em relação aos objetivos dos consórcios públicos, é correto afirmar que

- A) os objetivos dos consórcios públicos são determinados pelos entes que se consorciarem, a despeito de limites constitucionais e legais.
- B) os consórcios públicos podem ter um ou mais objetivos, desde que os entes consorciados estejam vinculados em relação a todos eles.
- C) a execução de obras e a prestação de serviços são objetivos que justificam a celebração de um consórcio público entre entes federativos.
- D) os consórcios públicos devem ter apenas um objetivo, que deve estar claramente definido no protocolo de intenções e pactuado pelos entes consorciados.
- E) as ações e serviços de saúde desenvolvidos especificamente por consórcios públicos não necessitam observar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Questão 21 (Peso 3)

Os Conselhos de Saúde se traduzem em instâncias do Sistema Único de Saúde (SUS) que viabilizam a participação da comunidade na formulação de políticas públicas e na gestão da saúde. As diretrizes que definem a estrutura e o funcionamento dos Conselhos de Saúde estão entre os objetos tratados pela Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde (BRASIL, 2012).

Sobre a estrutura e o funcionamento dos Conselhos de Saúde, de acordo com a Resolução nº 453/2012, é correto afirmar que

- A) a composição da chamada "Mesa Diretora" é definida pelo presidente do Conselho de saúde, desde que seja respeitado o princípio da paridade.
- B) o Plenário do Conselho de Saúde deve se reunir, no mínimo, a cada três meses e, extraordinariamente, quando for necessário.
- C) as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são fechadas ao público, a fim de garantir o sigilo dos temas a serem tratados nesta instância do SUS.
- D) as decisões relacionadas ao orçamento dos Conselhos de saúde devem ser tomadas pelo poder executivo correspondente em cada esfera de governo.
- E) os Conselhos de Saúde podem, com a devida justificativa, buscar auditorias externas e independentes sobre as contas e atividades do Gestor do SUS.

Questão 22 (Peso 3)

O planejamento da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos objetos contemplados pelo Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Esta normativa trata dos aspectos relacionados à organização do SUS ao regulamentar a Lei nº 8.080/90 (BRASIL, 2011).

Em relação ao planejamento da saúde no contexto do SUS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser feito de maneira regionalizada, a despeito das necessidades dos Municípios.
- () O processo de planejamento da saúde deve ocorrer de forma integrada e descendente, do nível federal até o local, de acordo com a hierarquização da rede.
- () O Conselho Nacional de Saúde é responsável por estabelecer as diretrizes que devem ser observadas na elaboração dos planos de saúde dos entes federativos.
- () O "Mapa da Saúde" é utilizado para identificar as necessidades de saúde e orientar o planejamento integrado dos entes federativos durante o processo de planejamento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 23 (Peso 3)

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) diz respeito à seleção e à padronização de medicamentos, que são indicados para o atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de um dos mais importantes temas da assistência à saúde, sendo objeto do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 (BRASIL, 2011).

Sobre a RENAME, é correto afirmar que

- A) o Ministério da Saúde pode estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.
- B) as atualizações da RENAME e das diretrizes terapêuticas são publicadas pelo Ministério da Saúde a cada cinco anos.
- C) os estados e municípios podem adotar relações específicas e complementares de medicamentos, independente da RENAME.
- D) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão competente para dispor sobre a RENAME em âmbito nacional.
- E) em casos de epidemia, a relação específica complementar estadual de medicamentos pode conter produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Questão 24 (Peso 3)

O controle social e a participação popular são fundamentais para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo garantidos por lei. Os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde são, acima de tudo, espaços onde se exerce o direito à cidadania dentro de um Estado democrático. “Os Conselhos são órgãos colegiados, deliberativos e permanentes do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de governo” (BRASIL, 2013).

Em relação aos Conselhos de Saúde, é correto afirmar que

- A) os Conselhos de Saúde funcionam a cada dois meses e suas reuniões devem contar com registro em ata.
- B) os Conselhos de Saúde fazem parte da estrutura das Secretarias de Saúde dos Municípios, dos Estados e do Governo Federal.
- C) o segmento de representantes do governo deve ser paritário com os demais segmentos na composição dos Conselhos de Saúde.
- D) o controle exercido pelos Conselhos de Saúde na execução da política de saúde não inclui os aspectos econômicos e financeiros da gestão.
- E) os Conselhos de Saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, embora não tenham participação no plano de saúde.

Questão 25 (Peso 3)

A implementação de políticas voltadas para os chamados determinantes sociais é de suma importância no sentido de produzir melhorias efetivas nas condições de vida e, conseqüentemente, nos níveis de saúde das pessoas. São necessárias ações de caráter intersetorial, e o setor saúde possui um papel vital nesse cenário (OMS, 2011).

Em relação à atuação do setor saúde diante dos determinantes sociais, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O setor saúde deve buscar reformular os serviços de saúde e os programas de saúde pública, tendo em vista a redução das iniquidades.
- () O setor saúde deve avaliar a efetividade do trabalho intersetorial, formulando políticas de maneira integrada e em parceria com outras partes interessadas.
- () É dispensável estabelecer diálogo com outros setores, na medida em que o setor saúde é o maior responsável pelas políticas direcionadas aos determinantes sociais.
- () Considerando o conteúdo técnico em torno dos determinantes sociais, torna-se desnecessário ao setor saúde o trabalho junto às comunidades na busca por soluções.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V V
- B) F V V F
- C) V F V F
- D) V V F F
- E) V F F V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40)

Questão 26 (Peso 1)

Considerando o previsto no Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009, sobre a relação entre médicos (Capítulo VII), analise as assertivas a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () É vedado ao médico praticar concorrência desleal com outro médico.
- () Tendo em vista a proteção da categoria, o médico pode acobertar erro ou conduta antiética de outro médico.
- () É permitido ao médico trocar prescrição ou tratamento determinado por outro médico, sob quaisquer circunstâncias, se estiver em função de chefia.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F F
- C) V F V
- D) F F V
- E) F V V

Questão 27 (Peso 1)

Considerando o previsto no Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009) sobre remuneração profissional do médico (Capítulo VIII), analise as assertivas a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () É vedado ao médico exercer a medicina com fins mercantilistas.
- () É vedado ao médico praticar dupla cobrança por ato médico realizado.
- () É permitido ao médico exercer simultaneamente a Medicina e a Farmácia.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F F
- D) V V F
- E) V F V

Questão 28 (Peso 1)

A alternativa que contém a indicação para a abordagem cirúrgica do hiperparatireoidismo é

- A) idade > 60 anos.
- B) o cálcio urinário > 400 mg/dia.
- C) a taxa de filtração glomerular < 90 ml/min.
- D) a densitometria óssea com escore T \leq -2.5 na coluna lombar.
- E) histórico familiar de hiperparatireoidismo em parentes de 1º grau.

Questão 29 (Peso 1)

Diante de um episódio de hipoglicemia branda, estando o paciente acordado e consciente, orienta-se o uso de 15 g de carboidrato oral. A alternativa que contém a forma como pode ser obtida a quantidade aproximada desta meta de carboidrato é

- A) 150 ml de suco de laranja.
- B) duas colheres de sopa de mel.
- C) uma colher de sopa de passas.
- D) 250 ml de refrigerante não dietético.
- E) duas colheres de sopa de açúcar cheias.

Questão 30 (Peso 1)

Mulher negra, gestante com 25 semanas, avalia a vitamina D através de dosagem plasmática de 25 hidroxivitamina D. Segundo o posicionamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia em conjunto com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, publicado em dezembro de 2017, o valor obtido que pode ser considerado como adequado é

- A) 45 ng/ml.
- B) 65 ng/ml.
- C) 25 ng/ml.
- D) 20 ng/ml.
- E) 15 ng/ml.

Questão 31 (Peso 2)

A oitava edição do sistema AJCC/TNM teve modificações que melhoraram o estadiamento do câncer de tireoide. Sobre esta publicação, é correto afirmar que

- A) o achado de linfonodos comprometidos na região VII, mediastinais, define uma classificação N1b.
- B) o achado de T1N1M0, se o paciente tem idade inferior a 55 anos, define uma classificação do quadro como estágio II.
- C) a idade de 65 anos passa a ser o ponto de corte que define a virada para estabelecimento de um pior prognóstico.
- D) tumores com extensão extratireoideana menor, identificadas apenas na histologia, passaram a ser considerados como T3.
- E) tumores maiores que 4 cm, se restritos à glândula, têm estadiamento T3a. Se têm invasão extratireoideana muscular grosseira, o estadiamento será T3b.

Questão 32 (Peso 2)

Sobre os estudos de segurança cardiovascular realizados com inibidores de SGLT2, é correto afirmar que

- A) a proteção renal foi um achado consistente nos estudos EMPA-REG OUTCOME, CANVAS DECLARE-TIMI 58.
- B) o aumento do risco de fraturas foi um achado consistente nos estudos DECLARE-TIMI 58, CANVAS E EMPA-REG OUTCOME.
- C) o estudo DECLARE-TIMI 58 demonstrou redução de mortalidade por insuficiência cardíaca, que foi semelhante à da mortalidade cardiovascular geral.
- D) o estudo EMPA-REG OUTCOME demonstrou redução de eventos cardiovasculares em indivíduos com e sem enfermidade cardiovascular estabelecida.
- E) o estudo DECLARE-TIMI 58 teve, assim como no CANVAS, um aumento significativo de amputações em membros inferiores no grupo tratamento.

Questão 33 (Peso 2)

A respeito do hipotireoidismo central e seu tratamento, é correto afirmar que

- A) o TSH dosado está, na grande maioria das vezes, com valores baixos no momento do diagnóstico.
- B) durante a reposição com levotiroxina, a obtenção de um TSH < 1,0 MicroUI/L deve guiar a redução da dose em uso.
- C) a relação dose/peso num adulto para tratamento adequado com a levotiroxina oral é habitualmente de 2,1 microg/kg.
- D) em pacientes com múltiplas deficiências hipofisárias, a terapia com GH recombinante pode reduzir a levotiroxina livre.
- E) o T4 livre dosado durante a reposição deve estar menor que a metade da referência para uma adequada dose de levotiroxina administrada.

Questão 34 (Peso 2)

A respeito da síndrome de cushing endógena durante uma gestação, é correto afirmar que

- A) a causa mais comum da doença de cushing é o adenoma pituitário produtor de ACTH.
- B) a perda do ritmo circadiano do cortisol sobrepõe a gestação fisiológica na síndrome de cushing, não sendo útil na distinção das condições.
- C) a gravidez atrapalha o diagnóstico, aumentando o cortisol sérico e o urinário, este último em até três vezes.
- D) devido ao elevado risco cirúrgico, a principal linha de tratamento da síndrome de cushing durante a gestação é o tratamento medicamentoso específico do hipercortisolismo.
- E) as complicações mais prevalentes da síndrome de cushing durante a gestação são: distúrbios psiquiátricos, insuficiência cardíaca, infecção de ferida cirúrgica e morte materna.

Questão 35 (Peso 2)

Paciente feminina, 28 anos, com hipotireoidismo em uso regular de levotiroxina há uma semana após o parto de sua primeira filha, começou a se queixar de cefaleia importante. Teve uma gravidez tranquila, sem intercorrências, com ganho de 9 kg até o momento do parto e, após este, ficou com IMC de 24,6 kg/m². Dez dias após a melhora da cefaleia, começou a ter muita sede e urinar muito. Nesse caso clínico, a principal suspeita diagnóstica é _____, sua consequência imediata é _____ e o tratamento indicado no momento é _____

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) sinusite / meningite / antibioticoterapia
- B) hipotireoidismo / mixedema / levotiroxina
- C) hipofisite linfocítica / diabetes insipidus / DDAVP
- D) diabetes mellitus / estado hiperosmolar cetótico / insulina
- E) depressão pós-parto / polidipsia psicogênica / hidratação e tratamento psiquiátrico

Questão 36 (Peso 3)

Paciente feminina, 20 anos, apresenta-se para atendimento médico com queixa de atraso da maturação sexual. Ao exame: peso 48 kg, estatura 1,34 m, Pressão Arterial: 120 X 70 mmHg. Palato ogival, implantação baixa de orelhas e pescoço alado presentes. Ausência de mamas e presença de pelos pubianos em padrão feminino normal adulto. Idade óssea obtida: 14 anos. Cariótipo 45X. A respeito desse caso clínico, é correto afirmar que

- A) a idade óssea de 14 anos garante o investimento no tratamento estatural com GH recombinante.
- B) a presença de pelos pubianos sem desenvolvimento das mamas sinaliza uma mutação na aromatase.
- C) o estrogênio deve ser postergado até os ganhos da terapia com GH recombinante serem alcançados.
- D) o estrogênio deve ser iniciado imediatamente, acompanhando a idade da paciente, portanto, com dose para a paciente adulta.
- E) durante a reposição estrogênica, a progesterona deve ser iniciada se ocorrer sangramento de escape vaginal.

Questão 37 (Peso 3)

A respeito das últimas diretrizes publicadas sobre dislipidemia, Diretrizes sobre o manejo do colesterol sanguíneo publicadas pela força tarefa da American Heart Association e do American College of Cardiology em 2018, é correto afirmar que

- A) em crianças e adolescentes com alterações lipídicas relacionadas à obesidade, considerando a alta morbidade desta última, o tratamento medicamento deve ser priorizado.
- B) em indivíduos diabéticos, entre 45 e 70 anos, independente do risco de eventos cardiovasculares estimados para 10 anos, o tratamento com estatina de moderada intensidade deve ser iniciado.
- C) em adultos com diabetes e risco elevado de ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos, é interessante associar ezetimiba à estatina em dose máxima tolerada para uma redução do LDL em pelo menos 20%.
- D) em pacientes com doenças vascular aterosclerótica clínica em alto risco para eventos, a consideração de uso de inibidores de PCSK9 pode ser feita independentemente do uso de outros medicamentos antilipemiantes.
- E) o histórico familiar de doença cardiovascular precoce (<55 anos para homens e < 65 anos para mulheres) ou de hipercolesterolemia significativa (colesterol Total > 240 mg/dl ou LDL-C > 190 mg/dl) indica triagem laboratorial para crianças a partir de 10 anos de vida.

Questão 38 (Peso 3)

Durante o tratamento da insuficiência adrenal, deve-se levar em conta o risco da reposição excessiva de corticoide pelo impacto deletério desta substância sobre órgãos e sistemas. A respeito das complicações clínico-metabólicas do tratamento da insuficiência adrenal, é correto afirmar que

- A) o aumento do colesterol total durante a reposição dos glicocorticoides depende tanto do aumento do LDL colesterol quanto do HDL colesterol.
- B) o ganho de peso associado à reposição fisiológica de glicocorticoides é um fenômeno comum e independe do tipo de glicocorticoide utilizado.
- C) a dexametasona com ausência de efeitos mineralocorticoides é a droga de eleição para reposição fisiológica, pois causa menos complicações metabólicas.
- D) a hipertensão arterial pode ser minimizada com o uso de doses fisiológicas, e as drogas bloqueadores dos receptores de aldosterona são indicadas nesta situação.
- E) a hiperglicemia associada ao uso dos glicocorticoides está relacionada com: redução da liberação pancreática de insulina, aumento da gliconeogenese hepática e menor da captação periférica de glicose.

Questão 39 (Peso 3)

Com relação ao *The fracture risk assessment tool* (FRAX), é correto afirmar que

- A) é opcional o acréscimo do dado da densitometria óssea da região lombar da coluna.
- B) a estimativa do risco de fratura é definida para um período de 10 anos subsequente à aplicação.
- C) esta ferramenta veio substituir a densitometria óssea na estimativa de risco de fraturas osteoporóticas.
- D) ainda não pode ser utilizado na população brasileira, pois ainda não há estudos de validação na nossa população.
- E) um diferencial nesta ferramenta é que, no preenchimento dos dados, é possível adicionar o tempo e dose de exposição quando o uso de glicocorticoide é confirmado.

Questão 40 (Peso 3)

Gestante 33 anos, IG: 35 semanas e 3 dias, secundigesta e primípara (parto cesariano, recém-nascido com 4.300g). Vem à urgência da maternidade queixando de parada da movimentação fetal. Após realização de ultrassonografia obstétrica, foi diagnosticado óbito fetal. No cartão de pré-natal, apresenta duas glicemias em jejum: 94 mg/dl e 96 mg/dl. Baseado no caso descrito, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A malformação grave mais associada ao Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é a Síndrome da Regressão Caudal.
- () Ao ser realizado parto normal em paciente com DMG, em caso de distorcia de ombros, está indicada a Manobra de Kristeller.
- () Para diagnóstico de DMG, os pontos de corte do Teste de Tolerância oral à glicose (TTOG 75g) são: glicemia de jejum: ≥ 92 mg/dl ou após 1 h: ≥ 180 mg/dl ou após 2 h: ≥ 153 mg/dl.
- () A principal suspeita diagnóstica é o Diabetes Mellitus Gestacional e, para confirmar o diagnóstico neste caso é necessário a realização do Teste de Tolerância Oral à Glicose (TTOG 75g).

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V F V V
- C) V V F F
- D) F V V F
- E) F V V V