

CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10)

Questão 01 (Peso 1)

Dr. Paulo me disse que _____ que eu faça a dieta, será possível, em breve, reduzir a medicação. Já não aguento _____ remédio, _____ eu não gosto de legumes e frutas. Além do que, a proximidade do _____ me preocupa bastante.

Considerando a norma culta e a grafia correta das palavras, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) contanto / com tanto / contudo / fim de semana
- B) com tanto / contanto / contudo / fim-de-semana
- C) com tanto / contanto / contudo / fim de semana
- D) com tanto / contanto / com tudo / fim-de-semana
- E) contanto / com tanto / com tudo / fim-de-semana

Questão 02 (Peso 1)

D. Maria chegou à Policlínica, queixando-se de uma dor na boca do estômago.

O termo destacado no trecho acima é uma figura de linguagem denominada

- A) anáfora
- B) catacrese
- C) metonímia
- D) pleonasma
- E) eufemismo

Questão 03 (Peso 1)

Ele não tem discrição. Após a ocorrência, ele fez a descrição da cena do crime nos mínimos detalhes nas redes sociais.

As palavras destacadas no trecho acima são

- A) sinônimas
- B) antônimas
- C) parônimas
- D) homônimas
- E) polissêmicas

Questão 04 (Peso 2)

Considerando o correto emprego do “porquê”, de acordo com a norma culta, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | | |
|-------------|-----|--|
| (1) Porque | () | Você não veio à consulta _____? |
| (2) Porquê | () | _____ você não veio para a consulta? |
| (3) Por que | () | Não fomos _____ estávamos cansados. |
| (4) Por quê | () | Quero saber _____ ela ficou internada. |
| | () | Eis o _____ do acidente: um buraco na pista. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 2 3 4
- B) 2 3 4 2 1
- C) 2 4 4 3 1
- D) 3 1 3 4 2
- E) 4 3 1 3 2

Questão 05 (Peso 2)

De acordo com a norma culta, a alternativa que contém a correta colocação pronominal é

- A) Como é que você se sente?
- B) Diria-se que a cirurgia foi bem sucedida.
- C) Não arrisco-me novamente nessa estrada.
- D) Alguém avisou-me que teria atendimento na Policlínica.
- E) Amanhã você pergunta-me sobre os detalhes do procedimento.

Processo Seletivo - Consórcio Público Interfederativo de Saúde - Edital nº 01/2019
Médico especialista em Endoscopia Digestiva - Código 012

Questão 06 (Peso 2)

Sobre o correto emprego da vírgula, analise os trechos a seguir e identifique com **V** os verdadeiros e com **F** os falsos.

- () Maria, onde você comprou esse remédio?
- () À noite, às vezes, Maria sente muita dor.
- () Eu comprei, o remédio na farmácia da esquina.
- () Maria, comprou o remédio na farmácia da esquina.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F V
- B) F F V V
- C) V F F V
- D) V V F F
- E) V F F F

Questão 07 (Peso 2)

A alternativa que contém o correto emprego do acento grave é

- A) Só haverá consulta após às nove horas.
- B) Referiu-se àquilo que estava sobre a mesa.
- C) Todas às vezes que como fritura passo mal.
- D) Os atendimentos serão de segunda à quinta.
- E) O dia à dia é um grande desafio para quem faz dieta.

Questão 08 (Peso 3)

Considerando que o pronome relativo “**que**” pode exercer diferentes funções sintáticas na oração, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Tomei o remédio que Dr. João receitou. () Sujeito
- (2) O remédio que está em cima da mesa é meu. () Objeto direto
- (3) A Policlínica em que fiz o procedimento é esta. () Objeto indireto
- (4) Dr. João é um dos médicos de que mais gosto. () Adjunto adverbial

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 4 3 2 1
- B) 3 2 1 4
- C) 3 1 4 2
- D) 2 1 4 3
- E) 1 3 2 4

Questão 09 (Peso 3)

A forma como a Enfermeira Jandira tratava as pessoas _____ conflito. _____ o dia que a conheci. Até hoje não _____ a cena.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) implicava / Me lembro / esqueço
- B) implicava / Me lembro / me esqueço
- C) implicava / Lembro-me / esqueço
- D) implicava em / Me lembro / me esqueço
- E) implicava em / Lembro-me / me esqueço

Questão 10 (Peso 3)

Considerando as vozes verbais ativa, passiva e reflexiva, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Voz ativa () Elas se abraçaram.
- (2) Voz passiva () Ela sentou-se, e chorou muito.
- (3) Voz reflexiva () Eu tomei o remédio na hora certa.
- () O remédio foi tomado na hora certa por mim.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 2 3
- B) 2 3 1 2
- C) 2 2 3 1
- D) 2 3 1 2
- E) 3 3 1 2

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE: POLÍTICAS DE SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25)

Questão 11 (Peso 1)

A Constituição Federal (CF) de 1988 contemplou àquela época, aspectos importantes para o sistema de saúde brasileiro. Dessa forma, foi dado, pela chamada “Constituição Cidadã”, o primeiro passo rumo à criação do que viria a ser o Sistema Único de Saúde (SUS).

Em relação aos aspectos do sistema de saúde contemplados pela CF de 1988, é correto afirmar que

- A) a regionalização e a hierarquização da rede de ações e serviços públicos de saúde foram aspectos contemplados pela “Constituição Cidadã”.
- B) estava previsto o comando centralizado das ações por parte da União, considerando a necessidade prioritária de uniformizar o sistema de saúde.
- C) embora tenha elevado a saúde ao nível de direito social, a CF de 1988 falhou ao desconsiderar o acesso universal dos cidadãos às ações e serviços de saúde.
- D) o cuidado integral à saúde deveria ser garantido por meio da priorização das atividades assistenciais, em detrimento das ações preventivas em saúde.
- E) a participação da comunidade foi excluída das diretrizes previstas para o sistema de saúde, considerando ser um aspecto irrelevante quando da criação do SUS.

Questão 12 (Peso 1)

A saúde se constitui em direito fundamental do ser humano e o Estado deve viabilizar as condições para que todos os cidadãos possam exercê-lo. A promulgação da Lei nº 8.080/1990 buscou regular, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, definindo, dentre outros aspectos, os princípios e diretrizes a serem observados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990).

Em relação aos princípios do SUS, de acordo com a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A universalidade de acesso aos serviços de saúde se constitui em um princípio que deve ser garantido em todos os níveis de assistência.
- () A organização dos serviços públicos deve garantir a duplicidade de meios para fins idênticos, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- () A descentralização político-administrativa dos serviços de saúde deve ocorrer com ênfase para os estados, tendo em vista a baixa governabilidade dos municípios.
- () O uso da epidemiologia está previsto dentre os princípios do SUS, contribuindo para o estabelecimento de prioridades e para uma melhor alocação de recursos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) V F V F
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 13 (Peso 1)

Os diversos sistemas de informação em saúde criados pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS) são essenciais para todos os agentes envolvidos nas práticas de produção de saúde, e contribuem de forma decisiva para uma melhor oferta de cuidado à população, considerando as suas especificidades e demandas (BRASIL, 2018).

Em relação ao Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O SIASUS produz informações gerenciais que podem ser utilizadas pelos gestores municipais e estaduais de saúde.
- () A fim de realizar os pagamentos pelos serviços das unidades prestadoras, o SIASUS gera informações a cada trimestre.
- () O SIASUS tem a capacidade de calcular o valor da produção aprovada para cada unidade prestadora de serviço, no âmbito do SUS.
- () A funcionalidade do SIASUS permite a coleta e o processamento, embora não seja capaz de validar os dados apresentados pelas unidades prestadoras de serviço.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V F V F
- C) V V F F
- D) F V V F
- E) F F V V

Questão 14 (Peso 1)

Para o Ministério da Saúde, a humanização precisa ser encarada como uma política pública que deve estar presente em todos os espaços de produção de saúde. Dessa forma, ao implementar tal política, devemos considerar a existência de pressupostos norteadores e envolver as diferentes ações e instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2010).

Em relação à Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A PNH preconiza a autonomia e o protagonismo dos sujeitos e coletivos envolvidos nas práticas de produção de saúde.
- () A PNH estimula a transversalidade e a grupalidade, enquanto estratégias para fortalecer o trabalho da equipe multiprofissional.
- () A PNH contribui para o enfraquecimento do controle social ao tentar estimular a participação popular junto às instâncias gestoras do SUS.
- () A PNH estimula a organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores, compreendendo a importância secundária da ambiência na produção de saúde e de sujeitos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F
- B) F F V V
- C) V F V F
- D) V V F F
- E) V F F V

Questão 15 (Peso 1)

Uma política pública costuma trazer em seu conteúdo as diretrizes que devem nortear e balizar as práticas em torno do objeto tratado. No caso da Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), tais orientações expressam o método da "tríplice inclusão", ao buscar o envolvimento dos diferentes agentes implicados nos processos de produção de saúde (BRASIL, 2012).

A alternativa que contém as diretrizes da PNH é

- A) cogestão e visita aberta.
- B) projeto terapêutico singular e acolhimento.
- C) defesa dos direitos dos usuários e clínica ampliada.
- D) clínica ampliada e acolhimento com classificação de risco.
- E) valorização do trabalho e do trabalhador e colegiado gestor.

Questão 16 (Peso 2)

As diretrizes que devem nortear a participação da iniciativa privada no setor saúde estão previstas pela Constituição Federal (CF), considerando a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em relação à participação da iniciativa privada na assistência à saúde de acordo com a CF de 1988, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Desde que seja devidamente justificado, é permitido destinar recursos públicos para auxiliar instituições privadas com fins lucrativos.
- () As instituições privadas podem participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo as diretrizes previstas para o SUS.
- () A participação de instituições privadas no âmbito do sistema único de saúde deve ocorrer mediante contrato de direito público ou convênio.
- () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, embora esta seja regulada por legislação própria e, portanto, não é submetida às diretrizes previstas ao sistema público de saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V V F

Processo Seletivo - Consórcio Público Interfederativo de Saúde - Edital nº 01/2019
Médico especialista em Endoscopia Digestiva - Código 012

Questão 17 (Peso 2)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contempla dentre os diversos aspectos abordados em seu conteúdo aqueles que se relacionam à organização e à gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990).

Sobre a organização e a gestão do SUS no contexto da Lei nº 8.080/1990, é correto afirmar que

- A) para que seja criado um consórcio administrativo intermunicipal, deve ser dispensado o princípio da direção única.
- B) apenas aos estados é permitido constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes são atribuídos.
- C) são dispensáveis as articulações intersetoriais na execução das ações de saúde no âmbito do SUS, tendo em vista a especificidade de suas demandas.
- D) no nível municipal, o SUS pode se organizar em distritos, integrando e articulando recursos, técnicas e práticas para garantir a cobertura total das ações de saúde.
- E) as ações e serviços de saúde executados no âmbito do SUS devem ser organizados em níveis de complexidade decrescente, considerando a hierarquia do sistema.

Questão 18 (Peso 2)

A Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, compõe a chamada “Lei Orgânica da Saúde” e trata de temas como a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (BRASIL, 1990).

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os Conselhos de Saúde se reúnem a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde.
- () A participação da comunidade no âmbito do SUS ocorre, em cada esfera de governo, por meio das “Conferências de Saúde” e dos “Conselhos de Saúde”.
- () Os municípios podem realizar consórcios para garantir as ações de saúde e remanejar entre si, parcelas de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde.
- () Setenta por cento dos recursos do Fundo Nacional de Saúde são repassados de forma automática para os estados, sendo o restante destinado aos municípios.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 19 (Peso 2)

A Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, define as normas gerais para que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possam contratar consórcios públicos, a fim de concretizarem objetivos de interesse comum (BRASIL, 2005).

Sobre a contratação de consórcios públicos na área da saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os objetivos dos consórcios públicos devem ser determinados pela União, mesmo que esta não faça parte diretamente do processo.
- () A União pode celebrar convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas.
- () Para que seja firmado um consórcio público é necessária a celebração de um contrato, com a prévia subscrição do chamado “protocolo de intenções”.
- () A retirada do ente da federação ou a extinção do consórcio público anula, automaticamente, qualquer obrigação que tenha sido constituída previamente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V V
- B) F V V F
- C) F V F V
- D) V V F F
- E) V F F V

Questão 20 (Peso 2)

Os consórcios públicos buscam estabelecer relações de cooperação entre os entes federativos, podendo ser celebrados com objetivos diversos e sendo regidos por legislação específica. As normas gerais para a contratação de consórcios públicos são tratadas pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 (BRASIL, 2007).

Em relação aos objetivos dos consórcios públicos, é correto afirmar que

- A) os objetivos dos consórcios públicos são determinados pelos entes que se consorciarem, a despeito de limites constitucionais e legais.
- B) os consórcios públicos podem ter um ou mais objetivos, desde que os entes consorciados estejam vinculados em relação a todos eles.
- C) a execução de obras e a prestação de serviços são objetivos que justificam a celebração de um consórcio público entre entes federativos.
- D) os consórcios públicos devem ter apenas um objetivo, que deve estar claramente definido no protocolo de intenções e pactuado pelos entes consorciados.
- E) as ações e serviços de saúde desenvolvidos especificamente por consórcios públicos não necessitam observar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Questão 21 (Peso 3)

Os Conselhos de Saúde se traduzem em instâncias do Sistema Único de Saúde (SUS) que viabilizam a participação da comunidade na formulação de políticas públicas e na gestão da saúde. As diretrizes que definem a estrutura e o funcionamento dos Conselhos de Saúde estão entre os objetos tratados pela Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde (BRASIL, 2012).

Sobre a estrutura e o funcionamento dos Conselhos de Saúde, de acordo com a Resolução nº 453/2012, é correto afirmar que

- A) a composição da chamada “Mesa Diretora” é definida pelo presidente do Conselho de saúde, desde que seja respeitado o princípio da paridade.
- B) o Plenário do Conselho de Saúde deve se reunir, no mínimo, a cada três meses e, extraordinariamente, quando for necessário.
- C) as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são fechadas ao público, a fim de garantir o sigilo dos temas a serem tratados nesta instância do SUS.
- D) as decisões relacionadas ao orçamento dos Conselhos de saúde devem ser tomadas pelo poder executivo correspondente em cada esfera de governo.
- E) os Conselhos de Saúde podem, com a devida justificativa, buscar auditorias externas e independentes sobre as contas e atividades do Gestor do SUS.

Questão 22 (Peso 3)

O planejamento da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos objetos contemplados pelo Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Esta normativa trata dos aspectos relacionados à organização do SUS ao regulamentar a Lei nº 8.080/90 (BRASIL, 2011).

Em relação ao planejamento da saúde no contexto do SUS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser feito de maneira regionalizada, a despeito das necessidades dos Municípios.
- () O processo de planejamento da saúde deve ocorrer de forma integrada e descendente, do nível federal até o local, de acordo com a hierarquização da rede.
- () O Conselho Nacional de Saúde é responsável por estabelecer as diretrizes que devem ser observadas na elaboração dos planos de saúde dos entes federativos.
- () O “Mapa da Saúde” é utilizado para identificar as necessidades de saúde e orientar o planejamento integrado dos entes federativos durante o processo de planejamento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 23 (Peso 3)

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) diz respeito à seleção e à padronização de medicamentos, que são indicados para o atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de um dos mais importantes temas da assistência à saúde, sendo objeto do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 (BRASIL, 2011).

Sobre a RENAME, é correto afirmar que

- A) o Ministério da Saúde pode estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.
- B) as atualizações da RENAME e das diretrizes terapêuticas são publicadas pelo Ministério da Saúde a cada cinco anos.
- C) os estados e municípios podem adotar relações específicas e complementares de medicamentos, independente da RENAME.
- D) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão competente para dispor sobre a RENAME em âmbito nacional.
- E) em casos de epidemia, a relação específica complementar estadual de medicamentos pode conter produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Questão 24 (Peso 3)

O controle social e a participação popular são fundamentais para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo garantidos por lei. Os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde são, acima de tudo, espaços onde se exerce o direito à cidadania dentro de um Estado democrático. “Os Conselhos são órgãos colegiados, deliberativos e permanentes do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de governo” (BRASIL, 2013).

Em relação aos Conselhos de Saúde, é correto afirmar que

- A) os Conselhos de Saúde funcionam a cada dois meses e suas reuniões devem contar com registro em ata.
- B) os Conselhos de Saúde fazem parte da estrutura das Secretarias de Saúde dos Municípios, dos Estados e do Governo Federal.
- C) o segmento de representantes do governo deve ser paritário com os demais segmentos na composição dos Conselhos de Saúde.
- D) o controle exercido pelos Conselhos de Saúde na execução da política de saúde não inclui os aspectos econômicos e financeiros da gestão.
- E) os Conselhos de Saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, embora não tenham participação no plano de saúde.

Questão 25 (Peso 3)

A implementação de políticas voltadas para os chamados determinantes sociais é de suma importância no sentido de produzir melhorias efetivas nas condições de vida e, conseqüentemente, nos níveis de saúde das pessoas. São necessárias ações de caráter intersetorial, e o setor saúde possui um papel vital nesse cenário (OMS, 2011).

Em relação à atuação do setor saúde diante dos determinantes sociais, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O setor saúde deve buscar reformular os serviços de saúde e os programas de saúde pública, tendo em vista a redução das iniquidades.
- () O setor saúde deve avaliar a efetividade do trabalho intersetorial, formulando políticas de maneira integrada e em parceria com outras partes interessadas.
- () É dispensável estabelecer diálogo com outros setores, na medida em que o setor saúde é o maior responsável pelas políticas direcionadas aos determinantes sociais.
- () Considerando o conteúdo técnico em torno dos determinantes sociais, torna-se desnecessário ao setor saúde o trabalho junto às comunidades na busca por soluções.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V V
- B) F V V F
- C) V F V F
- D) V V F F
- E) V F F V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40)

Questão 26 (Peso 1)

Considerando o previsto no Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009, sobre a relação entre médicos (Capítulo VII), analise as assertivas a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () É vedado ao médico praticar concorrência desleal com outro médico.
- () Tendo em vista a proteção da categoria, o médico pode acobertar erro ou conduta antiética de outro médico.
- () É permitido ao médico trocar prescrição ou tratamento determinado por outro médico, sob quaisquer circunstâncias, se estiver em função de chefia.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F F
- C) V F V
- D) F F V
- E) F V V

Questão 27 (Peso 1)

Considerando o previsto no Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009) sobre remuneração profissional do médico (Capítulo VIII), analise as assertivas a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () É vedado ao médico exercer a medicina com fins mercantilistas.
- () É vedado ao médico praticar dupla cobrança por ato médico realizado.
- () É permitido ao médico exercer simultaneamente a Medicina e a Farmácia.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F F
- D) V V F
- E) V F V

Questão 28 (Peso 1)

Considerando as características das cinco camadas do tubo digestivo quanto ao seu aspecto ecográfico à ecoendoscopia, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|---------------------|--|
| (1) Primeira camada | () hiperecólica, corresponde à submucosa. |
| (2) Segunda camada | () hipoecólica, corresponde à muscular própria. |
| (3) Terceira camada | () hipoecólica, corresponde à muscular da mucosa. |
| (4) Quarta camada | () hiperecólica, corresponde à interface do aparelho com a mucosa. |
| (5) Quinta camada | () hiperecólica, corresponde à serosa no caso do estômago e intestinos delgado e grosso, e à adventícia no caso do esôfago. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 5 4 2
- B) 2 1 4 5 3
- C) 3 4 2 1 5
- D) 3 5 2 1 4
- E) 4 2 3 5 1

Questão 29 (Peso 1)

A alternativa que contém os agentes preferíveis para a sedação em endoscopia na gestante é

- A) Meperidina e Propofol.
- B) Diazepam e Ketamina.
- C) Diazepam e Midazolam.
- D) Midazolam e Meperidina.
- E) Propofol e Difenidramina.

Questão 30 (Peso 1)

Paciente masculino de 56 anos cursa com melena há 12 horas, lipotimia e sudorese na última hora. Após expansão volêmica, realizou endoscopia digestiva alta que mostrou úlcera duodenal ativa em parede anterior do bulbo com coto vascular visível, sem sangramento ativo ou coágulos. Na situação hipotética de que nenhum tratamento endoscópico fosse realizado, de acordo com a classificação de Forrest, o risco estimado de ressangramento é

- A) entre 3-8%
- B) entre 9-35%
- C) entre 40-50%
- D) menor que 3%
- E) maior que 80%

Questão 31 (Peso 2)

Sobre complicações em endoscopia digestiva, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Bacteremia é rara em exames diagnósticos, porém pode chegar a 22% após dilatação esofágica e 15% após escleroterapia de varizes esofágicas.
- () Pancreatite aguda ocorre em cerca de 0,3% de todas as enteroscopias endoscópicas e está relacionada à insuflação do balão na papila duodenal.
- () Paciente cuja perfuração é reconhecida precocemente tem prognóstico muito melhor do que o paciente no qual só se tem o diagnóstico da perfuração após mais de 24 horas.
- () Sangramento pós-biópsia endoscópica é complicação pouco frequente. Em caso de sangramento que não cesse espontaneamente após a biópsia, pode-se lançar mão de injeção de solução salina hipertônica, hemoclipe ou ligadura elástica.
- () A síndrome pós-polipectomia pode acarretar febre, dor e peritonismo, e é causada pelo dano térmico a toda a espessura da parede intestinal após eletrocoagulação, com perfuração associada. O tratamento consiste na abordagem cirúrgica de urgência.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F F V V
- B) F V V F F
- C) V V F V F
- D) V V V V F
- E) V F V F V

Questão 32 (Peso 2)

Em relação à hemorragia digestiva alta, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A enterorragia com origem no trato digestivo superior requer uma perda em torno de 1.000ml de sangue.
- () A transfusão de concentrado de hemácias em geral está indicada quando a hemoglobina cai abaixo de 7g/dl.
- () Um aspirado negativo através da sonda nasogástrica exclui a possibilidade de sangramento em trato digestivo superior.
- () Idade maior que 65 anos, presença de comorbidades, hipotensão, coagulopatia e ocorrência do sangramento durante a hospitalização são preditores de mau prognóstico.
- () Melena pode ocorrer após uma perda sanguínea de 50 a 100ml. O sangramento, comumente, se origina no trato digestivo superior, sendo menos comuns no intestino delgado ou no cólon direito.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V V
- B) V V F V V
- C) V F V F F
- D) F V V F F
- E) F F F V V

Questão 33 (Peso 2)

Considerando os critérios de qualidade em endoscopia digestiva, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Entubação do ceco em mais de 90% dos exames de colonoscopia.
- () Classificação do Esôfago de Barret de acordo com a classificação de Praga.
- () Classificação das lesões encontradas à endoscopia pela classificação de Paris.
- () Tempo total do exame de colonoscopia menor que 15 minutos, denotando proficiência do examinador.
- () Taxa de detecção de adenoma acima de 20% em pacientes acima de 50 anos submetidos à colonoscopia para rastreamento de neoplasia colorretal.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F V
- B) V V F V V
- C) V F V F F
- D) F F F V F
- E) F V V F V

Questão 34 (Peso 2)

Paciente do sexo feminino, 78 anos e branca, cursa com fadiga aos pequenos esforços. Nega doenças crônicas ou uso de medicações. Submeteu-se, há dois anos, à colonoscopia, que evidenciou apenas diverticulose do sigmoide. Exame físico sem alterações, exceto pela moderada palidez cutâneo mucosa. Hemograma mostrou anemia hipocrômica e microcítica, Hb 8,5g/dl. A endoscopia mostrou “faixas longitudinais de listras planas e avermelhadas, irradiando do piloro para o antro, que se assemelham às listras de uma melancia”.

Além da reposição de ferro, a medida mais eficaz para o tratamento desta condição é

- A) erradicação do *Helicobacter pylori*.
- B) coagulação endoscópica com Plasma de Argônio.
- C) inibidor de bomba de prótons em altas doses *ad eternum*.
- D) antrectomia com anastomose gastroentérica término-lateral.
- E) esclerose com adrenalina ou etanolamina nos pontos mais propensos a sangramento.

Questão 35 (Peso 2)

Paciente do sexo masculino, 50 anos, após três meses com quadro dispéptico foi submetido a uma endoscopia digestiva alta que evidenciou lesão subepitelial de 3cm em região subcárdica, com erosão superficial. A ecoendoscopia mostrou lesão hipoecóica oriunda da quarta camada. Submetida à punção por agulha fina, o estudo imunohistoquímico mostrou positividade para CD117.

Sobre esse caso clínico, o diagnóstico mais provável é

- A) leiomioma.
- B) leiomiosarcoma.
- C) adenocarcinoma.
- D) tumor carcinóide.
- E) tumor estromal gastrointestinal.

Questão 36 (Peso 3)

Com relação à ingestão de corpos estranhos, considerando as indicações para realizar o exame imediatamente (exame de emergência), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Presença de baterias no interior do esôfago.
- () Obstrução esofágica total por bolo alimentar.
- () Presença de objetos pontiagudos no interior do esôfago.
- () Presença de invólucro contendo drogas (entorpecentes) localizado na luz do estômago.
- () Presença de moeda na luz esofágica de paciente pediátrico cursando com sialorréia e engasgos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F V
- B) V F V V F
- C) V V V F V
- D) F F F V F
- E) F V V F V

Questão 37 (Peso 3)

Sobre o Esôfago de Barret, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () É definido como curto quando a extensão da metaplasia colunar é inferior a 3cm.
- () Estima-se que 3 a 5% dos pacientes com DRGE apresentam Barret curto e 10 a 15%, Barret longo.
- () Tem semelhante incidência em ambos os sexos e é mais comum em pessoas de origem afro-americana ou asiática.
- () É conceituado como a substituição do epitélio escamoso estratificado do esôfago por epitélio colunar, de qualquer um dos três tipos (fúndico, cárdico ou intestinalizado), em qualquer extensão do órgão.
- () A classificação mais recomendada atualmente para uniformizar a sua descrição é a classificação de Praga, em que "C" compreende a extensão circunferencial do epitélio metaplásico e "M" a extensão máxima do epitélio metaplásico, ambas medidas em centímetros.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V F F
- B) F V F V V
- C) V V F F V
- D) V V F V V
- E) V F V V F

Questão 38 (Peso 3)

Considerando as situações que indicam a realização do exame colonoscópio, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Pancolite.
- () Microcólon.
- () Colite aguda grave.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V
- B) F V V
- C) F V F
- D) V F V
- E) V V F

Questão 39 (Peso 3)

Sobre a hemorragia digestiva alta (HDA) varicosa, é correto afirmar que

- A) o gradiente de pressão venosa entre a circulação portal e a sistêmica (GPVH) se torna preditivo de HDA varicosa quando ≥ 12 mmHg.
- B) o uso de drogas vasoativas como o octreotida ou a terlipressina está indicado somente após a confirmação da suspeita de HDA varicosa, após a realização da endoscopia.
- C) o uso de antimicrobianos em pacientes cirróticos com HDA deve ser implementado apenas em caso de infecção documentada, a fim de evitar indução de resistência bacteriana.
- D) a escleroterapia endoscópica das varizes esofágicas é tão eficaz na sua erradicação quanto a ligadura elástica, com a vantagem de ser mais barata e acarretar menor incidência de complicações locais.
- E) em paciente cirrótico Child C que apresenta queda de 3g/dl de hemoglobina em 24 horas após 2 sessões de ligadura elástica de varizes esofágicas em período de 5 dias, deve ser indicada com urgência a colocação de TIPS.

Questão 40 (Peso 3)

Dentre os tipos histológicos de pólipos gástricos, os _____ e os _____ são os que têm risco de transformação maligna considerado ínfimo (quase nulo).

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) adenomatosos / hiperplásicos
- B) hamartomatosos / hiperplásicos
- C) adenomatosos / hamartomatosos
- D) hiperplásicos / de glândulas fúndicas
- E) hamartomatosos / de glândulas fúndicas