

CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10)

**Questão 01 (Peso 1)**

Dr. Paulo me disse que \_\_\_\_\_ que eu faça a dieta, será possível, em breve, reduzir a medicação. Já não aguento \_\_\_\_\_ remédio, \_\_\_\_\_ eu não gosto de legumes e frutas. Além do que, a proximidade do \_\_\_\_\_ me preocupa bastante.

Considerando a norma culta e a grafia correta das palavras, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) contanto / com tanto / contudo / fim de semana
- B) com tanto / contanto / contudo / fim-de-semana
- C) com tanto / contanto / contudo / fim de semana
- D) com tanto / contanto / com tudo / fim-de-semana
- E) contanto / com tanto / com tudo / fim-de-semana

**Questão 02 (Peso 1)**

D. Maria chegou à Policlínica, queixando-se de uma dor na boca do estômago.

O termo destacado no trecho acima é uma figura de linguagem denominada

- A) anáfora
- B) catacrese
- C) metonímia
- D) pleonasma
- E) eufemismo

**Questão 03 (Peso 1)**

Ele não tem discrição. Após a ocorrência, ele fez a descrição da cena do crime nos mínimos detalhes nas redes sociais.

As palavras destacadas no trecho acima são

- A) sinônimas
- B) antônimas
- C) parônimas
- D) homônimas
- E) polissêmicas

**Questão 04 (Peso 2)**

Considerando o correto emprego do “porquê”, de acordo com a norma culta, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- |             |  |
|-------------|--|
| (1) Porque  | ( ) Você não veio à consulta _____?              |
| (2) Porquê  | ( ) _____ você não veio para a consulta?         |
| (3) Por que | ( ) Não fomos _____ estávamos cansados.          |
| (4) Por quê | ( ) Quero saber _____ ela ficou internada.       |
|             | ( ) Eis o _____ do acidente: um buraco na pista. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 2 3 4
- B) 2 3 4 2 1
- C) 2 4 4 3 1
- D) 3 1 3 4 2
- E) 4 3 1 3 2

**Questão 05 (Peso 2)**

De acordo com a norma culta, a alternativa que contém a correta colocação pronominal é

- A) Como é que você se sente?
- B) Diria-se que a cirurgia foi bem sucedida.
- C) Não arrisco-me novamente nessa estrada.
- D) Alguém avisou-me que teria atendimento na Policlínica.
- E) Amanhã você pergunta-me sobre os detalhes do procedimento.

**Processo Seletivo - Consórcio Público Interfederativo de Saúde - Edital nº 01/2019**  
**Médico Gastroenterologista Clínico - Código 013**

**Questão 06 (Peso 2)**

Sobre o correto emprego da vírgula, analise os trechos a seguir e identifique com **V** os verdadeiros e com **F** os falsos.

- ( ) Maria, onde você comprou esse remédio?
- ( ) À noite, às vezes, Maria sente muita dor.
- ( ) Eu comprei, o remédio na farmácia da esquina.
- ( ) Maria, comprou o remédio na farmácia da esquina.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F V
- B) F F V V
- C) V F F V
- D) V V F F
- E) V F F F

**Questão 07 (Peso 2)**

A alternativa que contém o correto emprego do acento grave é

- A) Só haverá consulta após às nove horas.
- B) Referiu-se àquilo que estava sobre a mesa.
- C) Todas às vezes que como fritura passo mal.
- D) Os atendimentos serão de segunda à quinta.
- E) O dia à dia é um grande desafio para quem faz dieta.

**Questão 08 (Peso 3)**

Considerando que o pronome relativo “**que**” pode exercer diferentes funções sintáticas na oração, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Tomei o remédio que Dr. João receitou. ( ) Sujeito
- (2) O remédio que está em cima da mesa é meu. ( ) Objeto direto
- (3) A Policlínica em que fiz o procedimento é esta. ( ) Objeto indireto
- (4) Dr. João é um dos médicos de que mais gosto. ( ) Adjunto adverbial

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 4 3 2 1
- B) 3 2 1 4
- C) 3 1 4 2
- D) 2 1 4 3
- E) 1 3 2 4

**Questão 09 (Peso 3)**

A forma como a Enfermeira Jandira tratava as pessoas \_\_\_\_\_ conflito. \_\_\_\_\_ o dia que a conheci. Até hoje não \_\_\_\_\_ a cena.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) implicava / Me lembro / esqueço
- B) implicava / Me lembro / me esqueço
- C) implicava / Lembro-me / esqueço
- D) implicava em / Me lembro / me esqueço
- E) implicava em / Lembro-me / me esqueço

**Questão 10 (Peso 3)**

Considerando as vozes verbais ativa, passiva e reflexiva, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Voz ativa ( ) Elas se abraçaram.
- (2) Voz passiva ( ) Ela sentou-se, e chorou muito.
- (3) Voz reflexiva ( ) Eu tomei o remédio na hora certa.
- ( ) O remédio foi tomado na hora certa por mim.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 2 3
- B) 2 3 1 2
- C) 2 2 3 1
- D) 2 3 1 2
- E) 3 3 1 2

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE: POLÍTICAS DE SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25)

**Questão 11 (Peso 1)**

A Constituição Federal (CF) de 1988 contemplou àquela época, aspectos importantes para o sistema de saúde brasileiro. Dessa forma, foi dado, pela chamada “Constituição Cidadã”, o primeiro passo rumo à criação do que viria a ser o Sistema Único de Saúde (SUS).

Em relação aos aspectos do sistema de saúde contemplados pela CF de 1988, é correto afirmar que

- A) a regionalização e a hierarquização da rede de ações e serviços públicos de saúde foram aspectos contemplados pela “Constituição Cidadã”.
- B) estava previsto o comando centralizado das ações por parte da União, considerando a necessidade prioritária de uniformizar o sistema de saúde.
- C) embora tenha elevado a saúde ao nível de direito social, a CF de 1988 falhou ao desconsiderar o acesso universal dos cidadãos às ações e serviços de saúde.
- D) o cuidado integral à saúde deveria ser garantido por meio da priorização das atividades assistenciais, em detrimento das ações preventivas em saúde.
- E) a participação da comunidade foi excluída das diretrizes previstas para o sistema de saúde, considerando ser um aspecto irrelevante quando da criação do SUS.

**Questão 12 (Peso 1)**

A saúde se constitui em direito fundamental do ser humano e o Estado deve viabilizar as condições para que todos os cidadãos possam exercê-lo. A promulgação da Lei nº 8.080/1990 buscou regular, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, definindo, dentre outros aspectos, os princípios e diretrizes a serem observados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990).

Em relação aos princípios do SUS, de acordo com a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A universalidade de acesso aos serviços de saúde se constitui em um princípio que deve ser garantido em todos os níveis de assistência.
- ( ) A organização dos serviços públicos deve garantir a duplicidade de meios para fins idênticos, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- ( ) A descentralização político-administrativa dos serviços de saúde deve ocorrer com ênfase para os estados, tendo em vista a baixa governabilidade dos municípios.
- ( ) O uso da epidemiologia está previsto dentre os princípios do SUS, contribuindo para o estabelecimento de prioridades e para uma melhor alocação de recursos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) V F V F
- D) F F V V
- E) F V V F

**Questão 13 (Peso 1)**

Os diversos sistemas de informação em saúde criados pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS) são essenciais para todos os agentes envolvidos nas práticas de produção de saúde, e contribuem de forma decisiva para uma melhor oferta de cuidado à população, considerando as suas especificidades e demandas (BRASIL, 2018).

Em relação ao Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O SIASUS produz informações gerenciais que podem ser utilizadas pelos gestores municipais e estaduais de saúde.
- ( ) A fim de realizar os pagamentos pelos serviços das unidades prestadoras, o SIASUS gera informações a cada trimestre.
- ( ) O SIASUS tem a capacidade de calcular o valor da produção aprovada para cada unidade prestadora de serviço, no âmbito do SUS.
- ( ) A funcionalidade do SIASUS permite a coleta e o processamento, embora não seja capaz de validar os dados apresentados pelas unidades prestadoras de serviço.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V F V F
- C) V V F F
- D) F V V F
- E) F F V V

**Questão 14 (Peso 1)**

Para o Ministério da Saúde, a humanização precisa ser encarada como uma política pública que deve estar presente em todos os espaços de produção de saúde. Dessa forma, ao implementar tal política, devemos considerar a existência de pressupostos norteadores e envolver as diferentes ações e instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2010).

Em relação à Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A PNH preconiza a autonomia e o protagonismo dos sujeitos e coletivos envolvidos nas práticas de produção de saúde.
- ( ) A PNH estimula a transversalidade e a grupalidade, enquanto estratégias para fortalecer o trabalho da equipe multiprofissional.
- ( ) A PNH contribui para o enfraquecimento do controle social ao tentar estimular a participação popular junto às instâncias gestoras do SUS.
- ( ) A PNH estimula a organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores, compreendendo a importância secundária da ambiência na produção de saúde e de sujeitos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F
- B) F F V V
- C) V F V F
- D) V V F F
- E) V F F V

**Questão 15 (Peso 1)**

Uma política pública costuma trazer em seu conteúdo as diretrizes que devem nortear e balizar as práticas em torno do objeto tratado. No caso da Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), tais orientações expressam o método da "tríplice inclusão", ao buscar o envolvimento dos diferentes agentes implicados nos processos de produção de saúde (BRASIL, 2012).

A alternativa que contém as diretrizes da PNH é

- A) cogestão e visita aberta.
- B) projeto terapêutico singular e acolhimento.
- C) defesa dos direitos dos usuários e clínica ampliada.
- D) clínica ampliada e acolhimento com classificação de risco.
- E) valorização do trabalho e do trabalhador e colegiado gestor.

**Questão 16 (Peso 2)**

As diretrizes que devem nortear a participação da iniciativa privada no setor saúde estão previstas pela Constituição Federal (CF), considerando a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em relação à participação da iniciativa privada na assistência à saúde de acordo com a CF de 1988, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Desde que seja devidamente justificado, é permitido destinar recursos públicos para auxiliar instituições privadas com fins lucrativos.
- ( ) As instituições privadas podem participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo as diretrizes previstas para o SUS.
- ( ) A participação de instituições privadas no âmbito do sistema único de saúde deve ocorrer mediante contrato de direito público ou convênio.
- ( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, embora esta seja regulada por legislação própria e, portanto, não é submetida às diretrizes previstas ao sistema público de saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V V F

**Processo Seletivo - Consórcio Público Interfederativo de Saúde - Edital nº 01/2019**  
**Médico Gastroenterologista Clínico - Código 013**

**Questão 17 (Peso 2)**

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contempla dentre os diversos aspectos abordados em seu conteúdo aqueles que se relacionam à organização e à gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990).

Sobre a organização e a gestão do SUS no contexto da Lei nº 8.080/1990, é correto afirmar que

- A) para que seja criado um consórcio administrativo intermunicipal, deve ser dispensado o princípio da direção única.
- B) apenas aos estados é permitido constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes são atribuídos.
- C) são dispensáveis as articulações intersetoriais na execução das ações de saúde no âmbito do SUS, tendo em vista a especificidade de suas demandas.
- D) no nível municipal, o SUS pode se organizar em distritos, integrando e articulando recursos, técnicas e práticas para garantir a cobertura total das ações de saúde.
- E) as ações e serviços de saúde executados no âmbito do SUS devem ser organizados em níveis de complexidade decrescente, considerando a hierarquia do sistema.

**Questão 18 (Peso 2)**

A Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, compõe a chamada “Lei Orgânica da Saúde” e trata de temas como a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (BRASIL, 1990).

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Os Conselhos de Saúde se reúnem a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde.
- ( ) A participação da comunidade no âmbito do SUS ocorre, em cada esfera de governo, por meio das “Conferências de Saúde” e dos “Conselhos de Saúde”.
- ( ) Os municípios podem realizar consórcios para garantir as ações de saúde e remanejar entre si, parcelas de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde.
- ( ) Setenta por cento dos recursos do Fundo Nacional de Saúde são repassados de forma automática para os estados, sendo o restante destinado aos municípios.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

**Questão 19 (Peso 2)**

A Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, define as normas gerais para que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possam contratar consórcios públicos, a fim de concretizarem objetivos de interesse comum (BRASIL, 2005).

Sobre a contratação de consórcios públicos na área da saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Os objetivos dos consórcios públicos devem ser determinados pela União, mesmo que esta não faça parte diretamente do processo.
- ( ) A União pode celebrar convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas.
- ( ) Para que seja firmado um consórcio público é necessária a celebração de um contrato, com a prévia subscrição do chamado “protocolo de intenções”.
- ( ) A retirada do ente da federação ou a extinção do consórcio público anula, automaticamente, qualquer obrigação que tenha sido constituída previamente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V V
- B) F V V F
- C) F V F V
- D) V V F F
- E) V F F V

**Questão 20 (Peso 2)**

Os consórcios públicos buscam estabelecer relações de cooperação entre os entes federativos, podendo ser celebrados com objetivos diversos e sendo regidos por legislação específica. As normas gerais para a contratação de consórcios públicos são tratadas pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 (BRASIL, 2007).

Em relação aos objetivos dos consórcios públicos, é correto afirmar que

- A) os objetivos dos consórcios públicos são determinados pelos entes que se consorciarem, a despeito de limites constitucionais e legais.
- B) os consórcios públicos podem ter um ou mais objetivos, desde que os entes consorciados estejam vinculados em relação a todos eles.
- C) a execução de obras e a prestação de serviços são objetivos que justificam a celebração de um consórcio público entre entes federativos.
- D) os consórcios públicos devem ter apenas um objetivo, que deve estar claramente definido no protocolo de intenções e pactuado pelos entes consorciados.
- E) as ações e serviços de saúde desenvolvidos especificamente por consórcios públicos não necessitam observar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

**Questão 21 (Peso 3)**

Os Conselhos de Saúde se traduzem em instâncias do Sistema Único de Saúde (SUS) que viabilizam a participação da comunidade na formulação de políticas públicas e na gestão da saúde. As diretrizes que definem a estrutura e o funcionamento dos Conselhos de Saúde estão entre os objetos tratados pela Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde (BRASIL, 2012).

Sobre a estrutura e o funcionamento dos Conselhos de Saúde, de acordo com a Resolução nº 453/2012, é correto afirmar que

- A) a composição da chamada "Mesa Diretora" é definida pelo presidente do Conselho de saúde, desde que seja respeitado o princípio da paridade.
- B) o Plenário do Conselho de Saúde deve se reunir, no mínimo, a cada três meses e, extraordinariamente, quando for necessário.
- C) as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são fechadas ao público, a fim de garantir o sigilo dos temas a serem tratados nesta instância do SUS.
- D) as decisões relacionadas ao orçamento dos Conselhos de saúde devem ser tomadas pelo poder executivo correspondente em cada esfera de governo.
- E) os Conselhos de Saúde podem, com a devida justificativa, buscar auditorias externas e independentes sobre as contas e atividades do Gestor do SUS.

**Questão 22 (Peso 3)**

O planejamento da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos objetos contemplados pelo Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Esta normativa trata dos aspectos relacionados à organização do SUS ao regulamentar a Lei nº 8.080/90 (BRASIL, 2011).

Em relação ao planejamento da saúde no contexto do SUS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser feito de maneira regionalizada, a despeito das necessidades dos Municípios.
- ( ) O processo de planejamento da saúde deve ocorrer de forma integrada e descendente, do nível federal até o local, de acordo com a hierarquização da rede.
- ( ) O Conselho Nacional de Saúde é responsável por estabelecer as diretrizes que devem ser observadas na elaboração dos planos de saúde dos entes federativos.
- ( ) O "Mapa da Saúde" é utilizado para identificar as necessidades de saúde e orientar o planejamento integrado dos entes federativos durante o processo de planejamento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

**Questão 23 (Peso 3)**

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) diz respeito à seleção e à padronização de medicamentos, que são indicados para o atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de um dos mais importantes temas da assistência à saúde, sendo objeto do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 (BRASIL, 2011).

Sobre a RENAME, é correto afirmar que

- A) o Ministério da Saúde pode estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.
- B) as atualizações da RENAME e das diretrizes terapêuticas são publicadas pelo Ministério da Saúde a cada cinco anos.
- C) os estados e municípios podem adotar relações específicas e complementares de medicamentos, independente da RENAME.
- D) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão competente para dispor sobre a RENAME em âmbito nacional.
- E) em casos de epidemia, a relação específica complementar estadual de medicamentos pode conter produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

**Questão 24 (Peso 3)**

O controle social e a participação popular são fundamentais para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo garantidos por lei. Os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde são, acima de tudo, espaços onde se exerce o direito à cidadania dentro de um Estado democrático. “Os Conselhos são órgãos colegiados, deliberativos e permanentes do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de governo” (BRASIL, 2013).

Em relação aos Conselhos de Saúde, é correto afirmar que

- A) os Conselhos de Saúde funcionam a cada dois meses e suas reuniões devem contar com registro em ata.
- B) os Conselhos de Saúde fazem parte da estrutura das Secretarias de Saúde dos Municípios, dos Estados e do Governo Federal.
- C) o segmento de representantes do governo deve ser paritário com os demais segmentos na composição dos Conselhos de Saúde.
- D) o controle exercido pelos Conselhos de Saúde na execução da política de saúde não inclui os aspectos econômicos e financeiros da gestão.
- E) os Conselhos de Saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, embora não tenham participação no plano de saúde.

**Questão 25 (Peso 3)**

A implementação de políticas voltadas para os chamados determinantes sociais é de suma importância no sentido de produzir melhorias efetivas nas condições de vida e, conseqüentemente, nos níveis de saúde das pessoas. São necessárias ações de caráter intersetorial, e o setor saúde possui um papel vital nesse cenário (OMS, 2011).

Em relação à atuação do setor saúde diante dos determinantes sociais, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O setor saúde deve buscar reformular os serviços de saúde e os programas de saúde pública, tendo em vista a redução das iniquidades.
- ( ) O setor saúde deve avaliar a efetividade do trabalho intersetorial, formulando políticas de maneira integrada e em parceria com outras partes interessadas.
- ( ) É dispensável estabelecer diálogo com outros setores, na medida em que o setor saúde é o maior responsável pelas políticas direcionadas aos determinantes sociais.
- ( ) Considerando o conteúdo técnico em torno dos determinantes sociais, torna-se desnecessário ao setor saúde o trabalho junto às comunidades na busca por soluções.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V V
- B) F V V F
- C) V F V F
- D) V V F F
- E) V F F V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40)

**Questão 26 (Peso 1)**

Considerando o previsto no Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009, sobre a relação entre médicos (Capítulo VII), analise as assertivas a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ) É vedado ao médico praticar concorrência desleal com outro médico.
- ) Tendo em vista a proteção da categoria, o médico pode acobertar erro ou conduta antiética de outro médico.
- ) É permitido ao médico trocar prescrição ou tratamento determinado por outro médico, sob quaisquer circunstâncias, se estiver em função de chefia.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F F
- C) V F V
- D) F F V
- E) F V V

**Questão 27 (Peso 1)**

Considerando o previsto no Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009) sobre remuneração profissional do médico (Capítulo VIII), analise as assertivas a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ) É vedado ao médico exercer a medicina com fins mercantilistas.
- ) É vedado ao médico praticar dupla cobrança por ato médico realizado.
- ) É permitido ao médico exercer simultaneamente a Medicina e a Farmácia.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F F
- D) V V F
- E) V F V

**Questão 28 (Peso 1)**

Sobre a Colangite Biliar Primária (CBP), é correto afirmar que

- A) cerca de 75% dos acometidos são do sexo masculino.
- B) o auto-anticorpo p-ANCA é marcador da doença e encontra-se positivo em 80% dos pacientes.
- C) a droga de escolha para o tratamento é a Colestiramina, capaz de retardar a evolução da doença e a sua progressão para a cirrose hepática.
- D) cerca de metade dos pacientes tem um aumento de HDL e LDL; a maioria dos estudos evidencia que a hiperlipidemia na CBP não se associa a aumento do risco de doença cardiovascular.
- E) se trata de uma doença hepática colestática progressiva, caracterizada por inflamação dos ductos biliares de médio e grosso calibre, levando a estenoses de ductos biliares intra e extra-hepáticos.

**Questão 29 (Peso 1)**

Considerando as indicações de colecistectomia laparoscópica em pacientes com pólipos de vesícula biliar, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ) Pólipo maior que 10mm.
- ) Pólipo que aumenta de tamanho.
- ) Pólipo associado à presença de cálculos.
- ) Pólipo em paciente com Colangite Esclerosante Primária, independentemente do tamanho.
- ) Pólipo em paciente com queixa de flatulência, dispepsia ou intolerância a alimentos gordurosos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V V F
- B) F V V V V
- C) F F F F V
- D) V F F F F
- E) V V V V F

**Questão 30 (Peso 1)**

Em relação à hemorragia digestiva alta, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A enterorragia com origem no trato digestivo superior requer uma perda em torno de 1.000ml de sangue.
- ( ) A transfusão de concentrado de hemácias em geral está indicada quando a hemoglobina cai abaixo de 7g/dl.
- ( ) Um aspirado negativo através da sonda nasogástrica exclui a possibilidade de sangramento em trato digestivo superior.
- ( ) Idade maior que 65 anos, presença de comorbidades, hipotensão, coagulopatia e ocorrência do sangramento durante a hospitalização são preditores de mau prognóstico.
- ( ) Melena pode ocorrer após uma perda sanguínea de 50 a 100ml. O sangramento, comumente, se origina no trato digestivo superior, sendo menos comuns no intestino delgado ou no cólon direito.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V V
- B) V V F V V
- C) V F V F F
- D) F V V F F
- E) F F F V V

**Questão 31 (Peso 2)**

Sobre a colite pseudomembranosa, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Casos leves a moderados podem ser tratados com Metronidazol 500mg a cada 8 horas por 10 dias.
- ( ) Ao término do tratamento, é necessário repetir a pesquisa da toxina do *Clostridium difficile* nas fezes para assegurar a cura.
- ( ) A colite pseudomembranosa é causada pela bactéria *Clostridium difficile*, um bastão gram positivo, anaeróbico e formador de esporos.
- ( ) Entre os antibióticos mais comumente associados a esta condição estão: Clindamicina, Cefalosporinas de segunda e terceira gerações e Fluoroquinolonas.
- ( ) Os fatores de risco da colite pseudomembranosa são: idade maior que 65 anos, hospitalização prolongada, imunossupressão, uso de antibióticos e/ou inibidores da bomba de prótons.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V V
- B) V F F V V
- C) V V V F F
- D) F V F F F
- E) F F V V V

**Questão 32 (Peso 2)**

Paciente do sexo masculino, 50 anos, admitido em Pronto-Atendimento com quadro de dor em andar superior do abdome com início há um mês, associada a icterícia e perda de peso (6kg). Negou comorbidades, uso de quaisquer medicações, uso de álcool ou cirurgias prévias. Os exames laboratoriais mostraram aumento de amilase e lipase em 4 vezes o limite superior da normalidade (LSN), aumento de CA19-9 em 3 vezes o LSN, e aumento de IgG4 em 2,5 vezes o LSN. A tomografia de abdome com contraste revelou vesícula biliar de paredes finas sem evidências de cálculos, vias biliares de calibre normal e pâncreas difusamente aumentado, sendo que na fase tardia da captação do contraste, visibilizou-se a imagem típica de uma área hipodensa com hipercaptação periférica, localizada em torno do pâncreas.

A melhor conduta terapêutica inicial para esse caso clínico é

- A) colocação de prótese biliar via CPRE.
- B) instituir Prednisona 40mg/dia por 4 semanas.
- C) encaminhar o paciente para colecistectomia videolaparoscópica.
- D) encaminhar o paciente para duodenopancreatectomia (cirurgia de Whipple).
- E) hidratação, jejum e nutrição parenteral total caso não haja regressão dos sintomas em 72 horas.

**Questão 33 (Peso 2)**

Considerando as situações que indicam a realização do exame colonoscópio, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Pancolite.
- ( ) Microcólon.
- ( ) Colite aguda grave.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V
- B) F V V
- C) F V F
- D) V F V
- E) V V F

**Questão 34 (Peso 2)**

Mulher caucasiana de 34 anos procura o médico de saúde da família para investigação de fadiga crônica e lesões cutâneas. Informa quadro de fadiga há dois anos. No interrogatório sistemático, referiu períodos frequentes de diarreia sem sangue, sem melhora após tratamento empírico com antiparasitários de amplo espectro. Queixou-se ainda do surgimento, há um mês, de pápulas e vesículas pruriginosas agrupadas em ambos os cotovelos. Refere amenorreia há quatro anos, por estar em uso continuado de anticoncepcional oral. Refere alimentação balanceada, com consumo de carne vermelha e vegetais. Na investigação laboratorial, foi evidenciada anemia ferropriva, com Hb 10g/dl, microcitose e saturação de transferrina baixa. O exame físico é normal, exceto por leve palidez cutâneo-mucosa e pela presença de pequenas pápulas e vesículas em ambos os cotovelos. Os aparelhos cardiovascular e respiratório não apresentam alterações.

Diante do caso exposto, o mais provável diagnóstico clínico é

- A) Doença Celíaca.
- B) Doença de Crohn.
- C) Doença de Whipple.
- D) Retocolite Ulcerativa.
- E) Síndrome do Intestino Irritável.

**Questão 35 (Peso 2)**

Paciente do sexo feminino de 59 anos cursa com diarreia, rubor facial e crises de broncoespasmo. Negou asma brônquica ou tabagismo. Ausculta cardíaca revela sopro de regurgitação tricúspide. A dosagem de ácido 5 hidroxindolacético na urina estava aumentada.

Nesse caso clínico, a alternativa que contém a mais provável localização do sítio primário do tumor em questão é

- A) Estômago.
- B) Pâncreas.
- C) Brônquio.
- D) Jejuno.
- E) Reto.

**Questão 36 (Peso 3)**

Considerando as indicações para o tratamento de erradicação do *H. pylori*, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Câncer gástrico precoce.
- ( ) Passado de úlcera duodenal.
- ( ) Linfoma MALT de baixo grau.
- ( ) Doença do Refluxo Gastroesofágico de difícil controle.
- ( ) História de câncer gástrico em familiar de primeiro grau.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V V
- B) V V F F F
- C) V V V F V
- D) F V F V F
- E) F F V F V

**Questão 37 (Peso 3)**

Sobre a Doença hepática gordurosa não alcoólica, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Perda ponderal de 10% é capaz de melhorar esteatose e esteatohepatite.
- ( ) A hipótese fisiopatológica mais aceita envolve a resistência insulínica e o estresse oxidativo.
- ( ) Vitamina E na dose de 800UI/dia melhora a histologia hepática em pacientes não diabéticos com esteatohepatite.
- ( ) A maior causa de mortalidade nestes pacientes é a cirrose hepática descompensada, com ou sem carcinoma hepatocelular associado.
- ( ) Os fatores de risco conhecidos da Doença hepática gordurosa não alcoólica são: Diabetes Melitus, Dislipidemia, Obesidade e Síndrome Metabólica.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F F
- B) V V F V V
- C) V V V F V
- D) F F V V F
- E) F V F F V

**Questão 38 (Peso 3)**

Sobre a Hepatite Alcoólica, é correto afirmar que

- A) o uso de corticoesteróides está indicado na presença de encefalopatia hepática ou se o índice de Maddrey é maior que 32.
- B) um escore de Lille de 0,6 no sétimo dia de corticoterapia indica boa resposta terapêutica e que a mesma deve ser mantida.
- C) laboratorialmente, se observa elevação de transaminases, usualmente acima de 1.000UI/l, com relação ALT/AST maior ou igual a 2.
- D) a biópsia hepática é fundamental para o diagnóstico. Como achados histopatológicos tem-se esteatose microvesicular e infiltrado linfocítico.
- E) a apresentação clínica se dá com icterícia, dor abdominal e, às vezes, ascite. A presença de febre implica processo infeccioso em curso, como, por exemplo, Peritonite Bacteriana Espontânea.

**Questão 39 (Peso 3)**

Com relação ao tratamento da Pancreatite Aguda, é correto afirmar que

- A) em caso de necrose acometendo mais de 30% do pâncreas, está indicada antibioticoprofilaxia.
- B) a alimentação oral deverá ser iniciada a partir do terceiro dia, e com líquidos claros exclusivamente.
- C) a analgesia poderá ser realizada, exclusivamente, com Morfina, por ser a única droga eficaz neste contexto.
- D) a hidratação deve ser feita preferencialmente com coloides, e iniciada após as primeiras 24h de doença, e após controle analgésico.
- E) em caso de etiologia biliar, a realização de colecistectomia deverá ocorrer na mesma internação, e, preferencialmente, por via laparoscópica.

**Questão 40 (Peso 3)**

Um jovem do sexo masculino de 21 anos apresentou nos últimos seis meses três episódios de impactação alimentar esofágica com pedaço de carne, com resolução espontânea após cerca de 30 minutos de intenso incômodo em cada episódio. Queixa-se ainda de pirose recorrente, com frequência média de 2 a 3 vezes na semana. Realizada endoscopia digestiva alta para avaliação do quadro, e a inspeção do esôfago é normal. Nesse caso clínico, a conduta recomendada é

- A) solicitar manometria esofágica.
- B) realizar dilatação esofágica com balão hidrostático.
- C) realizar biópsias do esôfago distal e do esôfago proximal.
- D) iniciar inibidor de bomba de prótons na dose de 80mg/dia.
- E) realizar dilatação esofágica com sonda de Savary-Gilliard de 15mm.