

CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10)

Questão 01 (Peso 1)

Dr. Paulo me disse que _____ que eu faça a dieta, será possível, em breve, reduzir a medicação. Já não aguento _____ remédio, _____ eu não gosto de legumes e frutas. Além do que, a proximidade do _____ me preocupa bastante.

Considerando a norma culta e a grafia correta das palavras, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) contanto / com tanto / contudo / fim de semana
- B) com tanto / contanto / contudo / fim-de-semana
- C) com tanto / contanto / contudo / fim de semana
- D) com tanto / contanto / com tudo / fim-de-semana
- E) contanto / com tanto / com tudo / fim-de-semana

Questão 02 (Peso 1)

D. Maria chegou à Policlínica, queixando-se de uma dor na boca do estômago.

O termo destacado no trecho acima é uma figura de linguagem denominada

- A) anáfora
- B) catacrese
- C) metonímia
- D) pleonasma
- E) eufemismo

Questão 03 (Peso 1)

Ele não tem discrição. Após a ocorrência, ele fez a descrição da cena do crime nos mínimos detalhes nas redes sociais.

As palavras destacadas no trecho acima são

- A) sinônimas
- B) antônimas
- C) parônimas
- D) homônimas
- E) polissêmicas

Questão 04 (Peso 2)

Considerando o correto emprego do “porquê”, de acordo com a norma culta, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | | |
|-------------|-----|--|
| (1) Porque | () | Você não veio à consulta _____? |
| (2) Porquê | () | _____ você não veio para a consulta? |
| (3) Por que | () | Não fomos _____ estávamos cansados. |
| (4) Por quê | () | Quero saber _____ ela ficou internada. |
| | () | Eis o _____ do acidente: um buraco na pista. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 2 3 4
- B) 2 3 4 2 1
- C) 2 4 4 3 1
- D) 3 1 3 4 2
- E) 4 3 1 3 2

Questão 05 (Peso 2)

De acordo com a norma culta, a alternativa que contém a correta colocação pronominal é

- A) Como é que você se sente?
- B) Diria-se que a cirurgia foi bem sucedida.
- C) Não arrisco-me novamente nessa estrada.
- D) Alguém avisou-me que teria atendimento na Policlínica.
- E) Amanhã você pergunta-me sobre os detalhes do procedimento.

Processo Seletivo - Consórcio Público Interfederativo de Saúde - Edital nº 01/2019
Médico Otorrinolaringologista - Código 021

Questão 06 (Peso 2)

Sobre o correto emprego da vírgula, analise os trechos a seguir e identifique com **V** os verdadeiros e com **F** os falsos.

- () Maria, onde você comprou esse remédio?
- () À noite, às vezes, Maria sente muita dor.
- () Eu comprei, o remédio na farmácia da esquina.
- () Maria, comprou o remédio na farmácia da esquina.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F V
- B) F F V V
- C) V F F V
- D) V V F F
- E) V F F F

Questão 07 (Peso 2)

A alternativa que contém o correto emprego do acento grave é

- A) Só haverá consulta após às nove horas.
- B) Referiu-se àquilo que estava sobre a mesa.
- C) Todas às vezes que como fritura passo mal.
- D) Os atendimentos serão de segunda à quinta.
- E) O dia à dia é um grande desafio para quem faz dieta.

Questão 08 (Peso 3)

Considerando que o pronome relativo “**que**” pode exercer diferentes funções sintáticas na oração, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Tomei o remédio que Dr. João receitou. () Sujeito
- (2) O remédio que está em cima da mesa é meu. () Objeto direto
- (3) A Policlínica em que fiz o procedimento é esta. () Objeto indireto
- (4) Dr. João é um dos médicos de que mais gosto. () Adjunto adverbial

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 4 3 2 1
- B) 3 2 1 4
- C) 3 1 4 2
- D) 2 1 4 3
- E) 1 3 2 4

Questão 09 (Peso 3)

A forma como a Enfermeira Jandira tratava as pessoas _____ conflito. _____ o dia que a conheci. Até hoje não _____ a cena.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) implicava / Me lembro / esqueço
- B) implicava / Me lembro / me esqueço
- C) implicava / Lembro-me / esqueço
- D) implicava em / Me lembro / me esqueço
- E) implicava em / Lembro-me / me esqueço

Questão 10 (Peso 3)

Considerando as vozes verbais ativa, passiva e reflexiva, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Voz ativa () Elas se abraçaram.
- (2) Voz passiva () Ela sentou-se, e chorou muito.
- (3) Voz reflexiva () Eu tomei o remédio na hora certa.
- () O remédio foi tomado na hora certa por mim.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 2 3
- B) 2 3 1 2
- C) 2 2 3 1
- D) 2 3 1 2
- E) 3 3 1 2

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE: POLÍTICAS DE SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25)

Questão 11 (Peso 1)

A Constituição Federal (CF) de 1988 contemplou àquela época, aspectos importantes para o sistema de saúde brasileiro. Dessa forma, foi dado, pela chamada “Constituição Cidadã”, o primeiro passo rumo à criação do que viria a ser o Sistema Único de Saúde (SUS).

Em relação aos aspectos do sistema de saúde contemplados pela CF de 1988, é correto afirmar que

- A) a regionalização e a hierarquização da rede de ações e serviços públicos de saúde foram aspectos contemplados pela “Constituição Cidadã”.
- B) estava previsto o comando centralizado das ações por parte da União, considerando a necessidade prioritária de uniformizar o sistema de saúde.
- C) embora tenha elevado a saúde ao nível de direito social, a CF de 1988 falhou ao desconsiderar o acesso universal dos cidadãos às ações e serviços de saúde.
- D) o cuidado integral à saúde deveria ser garantido por meio da priorização das atividades assistenciais, em detrimento das ações preventivas em saúde.
- E) a participação da comunidade foi excluída das diretrizes previstas para o sistema de saúde, considerando ser um aspecto irrelevante quando da criação do SUS.

Questão 12 (Peso 1)

A saúde se constitui em direito fundamental do ser humano e o Estado deve viabilizar as condições para que todos os cidadãos possam exercê-lo. A promulgação da Lei nº 8.080/1990 buscou regular, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, definindo, dentre outros aspectos, os princípios e diretrizes a serem observados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990).

Em relação aos princípios do SUS, de acordo com a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A universalidade de acesso aos serviços de saúde se constitui em um princípio que deve ser garantido em todos os níveis de assistência.
- () A organização dos serviços públicos deve garantir a duplicidade de meios para fins idênticos, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- () A descentralização político-administrativa dos serviços de saúde deve ocorrer com ênfase para os estados, tendo em vista a baixa governabilidade dos municípios.
- () O uso da epidemiologia está previsto dentre os princípios do SUS, contribuindo para o estabelecimento de prioridades e para uma melhor alocação de recursos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) V F V F
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 13 (Peso 1)

Os diversos sistemas de informação em saúde criados pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS) são essenciais para todos os agentes envolvidos nas práticas de produção de saúde, e contribuem de forma decisiva para uma melhor oferta de cuidado à população, considerando as suas especificidades e demandas (BRASIL, 2018).

Em relação ao Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O SIASUS produz informações gerenciais que podem ser utilizadas pelos gestores municipais e estaduais de saúde.
- () A fim de realizar os pagamentos pelos serviços das unidades prestadoras, o SIASUS gera informações a cada trimestre.
- () O SIASUS tem a capacidade de calcular o valor da produção aprovada para cada unidade prestadora de serviço, no âmbito do SUS.
- () A funcionalidade do SIASUS permite a coleta e o processamento, embora não seja capaz de validar os dados apresentados pelas unidades prestadoras de serviço.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V F V F
- C) V V F F
- D) F V V F
- E) F F V V

Questão 14 (Peso 1)

Para o Ministério da Saúde, a humanização precisa ser encarada como uma política pública que deve estar presente em todos os espaços de produção de saúde. Dessa forma, ao implementar tal política, devemos considerar a existência de pressupostos norteadores e envolver as diferentes ações e instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2010).

Em relação à Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A PNH preconiza a autonomia e o protagonismo dos sujeitos e coletivos envolvidos nas práticas de produção de saúde.
- () A PNH estimula a transversalidade e a grupalidade, enquanto estratégias para fortalecer o trabalho da equipe multiprofissional.
- () A PNH contribui para o enfraquecimento do controle social ao tentar estimular a participação popular junto às instâncias gestoras do SUS.
- () A PNH estimula a organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores, compreendendo a importância secundária da ambiência na produção de saúde e de sujeitos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F
- B) F F V V
- C) V F V F
- D) V V F F
- E) V F F V

Questão 15 (Peso 1)

Uma política pública costuma trazer em seu conteúdo as diretrizes que devem nortear e balizar as práticas em torno do objeto tratado. No caso da Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), tais orientações expressam o método da "tríplice inclusão", ao buscar o envolvimento dos diferentes agentes implicados nos processos de produção de saúde (BRASIL, 2012).

A alternativa que contém as diretrizes da PNH é

- A) cogestão e visita aberta.
- B) projeto terapêutico singular e acolhimento.
- C) defesa dos direitos dos usuários e clínica ampliada.
- D) clínica ampliada e acolhimento com classificação de risco.
- E) valorização do trabalho e do trabalhador e colegiado gestor.

Questão 16 (Peso 2)

As diretrizes que devem nortear a participação da iniciativa privada no setor saúde estão previstas pela Constituição Federal (CF), considerando a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em relação à participação da iniciativa privada na assistência à saúde de acordo com a CF de 1988, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Desde que seja devidamente justificado, é permitido destinar recursos públicos para auxiliar instituições privadas com fins lucrativos.
- () As instituições privadas podem participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo as diretrizes previstas para o SUS.
- () A participação de instituições privadas no âmbito do sistema único de saúde deve ocorrer mediante contrato de direito público ou convênio.
- () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, embora esta seja regulada por legislação própria e, portanto, não é submetida às diretrizes previstas ao sistema público de saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V V F

**Processo Seletivo - Consórcio Público Interfederativo de Saúde - Edital nº 01/2019
Médico Otorrinolaringologista - Código 021**

Questão 17 (Peso 2)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contempla dentre os diversos aspectos abordados em seu conteúdo aqueles que se relacionam à organização e à gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990).

Sobre a organização e a gestão do SUS no contexto da Lei nº 8.080/1990, é correto afirmar que

- A) para que seja criado um consórcio administrativo intermunicipal, deve ser dispensado o princípio da direção única.
- B) apenas aos estados é permitido constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes são atribuídos.
- C) são dispensáveis as articulações intersetoriais na execução das ações de saúde no âmbito do SUS, tendo em vista a especificidade de suas demandas.
- D) no nível municipal, o SUS pode se organizar em distritos, integrando e articulando recursos, técnicas e práticas para garantir a cobertura total das ações de saúde.
- E) as ações e serviços de saúde executados no âmbito do SUS devem ser organizados em níveis de complexidade decrescente, considerando a hierarquia do sistema.

Questão 18 (Peso 2)

A Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, compõe a chamada “Lei Orgânica da Saúde” e trata de temas como a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (BRASIL, 1990).

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os Conselhos de Saúde se reúnem a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde.
- () A participação da comunidade no âmbito do SUS ocorre, em cada esfera de governo, por meio das “Conferências de Saúde” e dos “Conselhos de Saúde”.
- () Os municípios podem realizar consórcios para garantir as ações de saúde e remanejar entre si, parcelas de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde.
- () Setenta por cento dos recursos do Fundo Nacional de Saúde são repassados de forma automática para os estados, sendo o restante destinado aos municípios.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 19 (Peso 2)

A Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, define as normas gerais para que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possam contratar consórcios públicos, a fim de concretizarem objetivos de interesse comum (BRASIL, 2005).

Sobre a contratação de consórcios públicos na área da saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os objetivos dos consórcios públicos devem ser determinados pela União, mesmo que esta não faça parte diretamente do processo.
- () A União pode celebrar convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas.
- () Para que seja firmado um consórcio público é necessária a celebração de um contrato, com a prévia subscrição do chamado “protocolo de intenções”.
- () A retirada do ente da federação ou a extinção do consórcio público anula, automaticamente, qualquer obrigação que tenha sido constituída previamente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V V
- B) F V V F
- C) F V F V
- D) V V F F
- E) V F F V

Questão 20 (Peso 2)

Os consórcios públicos buscam estabelecer relações de cooperação entre os entes federativos, podendo ser celebrados com objetivos diversos e sendo regidos por legislação específica. As normas gerais para a contratação de consórcios públicos são tratadas pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 (BRASIL, 2007).

Em relação aos objetivos dos consórcios públicos, é correto afirmar que

- A) os objetivos dos consórcios públicos são determinados pelos entes que se consorciarem, a despeito de limites constitucionais e legais.
- B) os consórcios públicos podem ter um ou mais objetivos, desde que os entes consorciados estejam vinculados em relação a todos eles.
- C) a execução de obras e a prestação de serviços são objetivos que justificam a celebração de um consórcio público entre entes federativos.
- D) os consórcios públicos devem ter apenas um objetivo, que deve estar claramente definido no protocolo de intenções e pactuado pelos entes consorciados.
- E) as ações e serviços de saúde desenvolvidos especificamente por consórcios públicos não necessitam observar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Questão 21 (Peso 3)

Os Conselhos de Saúde se traduzem em instâncias do Sistema Único de Saúde (SUS) que viabilizam a participação da comunidade na formulação de políticas públicas e na gestão da saúde. As diretrizes que definem a estrutura e o funcionamento dos Conselhos de Saúde estão entre os objetos tratados pela Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde (BRASIL, 2012).

Sobre a estrutura e o funcionamento dos Conselhos de Saúde, de acordo com a Resolução nº 453/2012, é correto afirmar que

- A) a composição da chamada “Mesa Diretora” é definida pelo presidente do Conselho de saúde, desde que seja respeitado o princípio da paridade.
- B) o Plenário do Conselho de Saúde deve se reunir, no mínimo, a cada três meses e, extraordinariamente, quando for necessário.
- C) as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são fechadas ao público, a fim de garantir o sigilo dos temas a serem tratados nesta instância do SUS.
- D) as decisões relacionadas ao orçamento dos Conselhos de saúde devem ser tomadas pelo poder executivo correspondente em cada esfera de governo.
- E) os Conselhos de Saúde podem, com a devida justificativa, buscar auditorias externas e independentes sobre as contas e atividades do Gestor do SUS.

Questão 22 (Peso 3)

O planejamento da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos objetos contemplados pelo Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Esta normativa trata dos aspectos relacionados à organização do SUS ao regulamentar a Lei nº 8.080/90 (BRASIL, 2011).

Em relação ao planejamento da saúde no contexto do SUS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser feito de maneira regionalizada, a despeito das necessidades dos Municípios.
- () O processo de planejamento da saúde deve ocorrer de forma integrada e descendente, do nível federal até o local, de acordo com a hierarquização da rede.
- () O Conselho Nacional de Saúde é responsável por estabelecer as diretrizes que devem ser observadas na elaboração dos planos de saúde dos entes federativos.
- () O “Mapa da Saúde” é utilizado para identificar as necessidades de saúde e orientar o planejamento integrado dos entes federativos durante o processo de planejamento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 23 (Peso 3)

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) diz respeito à seleção e à padronização de medicamentos, que são indicados para o atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de um dos mais importantes temas da assistência à saúde, sendo objeto do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 (BRASIL, 2011).

Sobre a RENAME, é correto afirmar que

- A) o Ministério da Saúde pode estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.
- B) as atualizações da RENAME e das diretrizes terapêuticas são publicadas pelo Ministério da Saúde a cada cinco anos.
- C) os estados e municípios podem adotar relações específicas e complementares de medicamentos, independente da RENAME.
- D) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão competente para dispor sobre a RENAME em âmbito nacional.
- E) em casos de epidemia, a relação específica complementar estadual de medicamentos pode conter produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Questão 24 (Peso 3)

O controle social e a participação popular são fundamentais para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo garantidos por lei. Os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde são, acima de tudo, espaços onde se exerce o direito à cidadania dentro de um Estado democrático. “Os Conselhos são órgãos colegiados, deliberativos e permanentes do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de governo” (BRASIL, 2013).

Em relação aos Conselhos de Saúde, é correto afirmar que

- A) os Conselhos de Saúde funcionam a cada dois meses e suas reuniões devem contar com registro em ata.
- B) os Conselhos de Saúde fazem parte da estrutura das Secretarias de Saúde dos Municípios, dos Estados e do Governo Federal.
- C) o segmento de representantes do governo deve ser paritário com os demais segmentos na composição dos Conselhos de Saúde.
- D) o controle exercido pelos Conselhos de Saúde na execução da política de saúde não inclui os aspectos econômicos e financeiros da gestão.
- E) os Conselhos de Saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, embora não tenham participação no plano de saúde.

Questão 25 (Peso 3)

A implementação de políticas voltadas para os chamados determinantes sociais é de suma importância no sentido de produzir melhorias efetivas nas condições de vida e, conseqüentemente, nos níveis de saúde das pessoas. São necessárias ações de caráter intersetorial, e o setor saúde possui um papel vital nesse cenário (OMS, 2011).

Em relação à atuação do setor saúde diante dos determinantes sociais, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O setor saúde deve buscar reformular os serviços de saúde e os programas de saúde pública, tendo em vista a redução das iniquidades.
- () O setor saúde deve avaliar a efetividade do trabalho intersetorial, formulando políticas de maneira integrada e em parceria com outras partes interessadas.
- () É dispensável estabelecer diálogo com outros setores, na medida em que o setor saúde é o maior responsável pelas políticas direcionadas aos determinantes sociais.
- () Considerando o conteúdo técnico em torno dos determinantes sociais, torna-se desnecessário ao setor saúde o trabalho junto às comunidades na busca por soluções.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V V
- B) F V V F
- C) V F V F
- D) V V F F
- E) V F F V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40)

Questão 26 (Peso 1)

Considerando o previsto no Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009, sobre a relação entre médicos (Capítulo VII), analise as assertivas a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () É vedado ao médico praticar concorrência desleal com outro médico.
- () Tendo em vista a proteção da categoria, o médico pode acobertar erro ou conduta antiética de outro médico.
- () É permitido ao médico trocar prescrição ou tratamento determinado por outro médico, sob quaisquer circunstâncias, se estiver em função de chefia.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F F
- C) V F V
- D) F F V
- E) F V V

Questão 27 (Peso 1)

Considerando o previsto no Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009) sobre remuneração profissional do médico (Capítulo VIII), analise as assertivas a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () É vedado ao médico exercer a medicina com fins mercantilistas.
- () É vedado ao médico praticar dupla cobrança por ato médico realizado.
- () É permitido ao médico exercer simultaneamente a Medicina e a Farmácia.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F F
- D) V V F
- E) V F V

Questão 28 (Peso 1)

_____ é a alteração estrutural mínima da laringe conhecida como cisto aberto, que corresponde a uma depressão que forma uma cavidade no interior da prega vocal, conservando o contato dos lábios da abertura.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Sulco Bolsa
- B) Ponte de Mucosa
- C) Cisto Epidermóide
- D) Sulco Estria Maior
- E) Sulco Estria Menor

Questão 29 (Peso 1)

A fixação inicial da platina do estribo, caracterizada pela deflexão negativa ou diminuição da impedância do início e no término da estimulação na pesquisa do reflexo estapediano é chamada de _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Efeito *on-off*
- B) Entalhe de Carhart
- C) Fenômeno de Túlio
- D) Fenômeno de Hennebert
- E) Recrutamento Objetivo de Metz

Questão 30 (Peso 1)

Neoplasia reconhecida como uma lesão purpúrea, ligeiramente elevada ou nodular, associada à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e ao Herpes Vírus Humano 8 é o _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Linfoma B
- B) Linfoma de Burkitt
- C) Sarcoma de Kaposi
- D) Linfoma de Hodgkin
- E) Linfoma Não-Hodgkin

Questão 31 (Peso 2)

Paciente sexo masculino, 25 anos, com queixa de úlceras orais recorrentes, rasas e dolorosas, úlceras genitais, lesões acneiformes, cefaléia, dor abdominal, artralgia. Hemograma normal, VHS e PCR elevados. Sinal de Nikolsky negativo.

O diagnóstico mais provável para esse caso clínico é

- A) Pênfigo Vulgar.
- B) Eritema Multiforme.
- C) Síndrome de Behçet.
- D) Úlcera Herpética.
- E) Lúpus Eritematoso Sistêmico.

Questão 32 (Peso 2)

Paciente do sexo masculino, sete anos, com perda auditiva neurossensorial moderada em ouvido direito, observado em exame audiométrico de rotina solicitado pela escola. Exame de otoscopia apresenta-se normal. Tomografia computadorizada de alta resolução evidenciou cóclea de ouvido direito de menor tamanho, achatada, apresentando, apenas, o primeiro giro e metade do segundo, sendo o restante da cóclea uma cavidade única.

O diagnóstico mais provável para esse caso clínico é

- A) Doença de Paget.
- B) Aplasia de Michel.
- C) Síndrome de Usher.
- D) Displasia de Mondini.
- E) Malformação tipo Scheibe.

Questão 33 (Peso 2)

Paciente sexo feminino, 26 anos, médica, com queixa de apatia, dores abdominais, bocejo, salivação, náuseas e tontura desde que iniciou os seus trabalhos na ambulância da UTI móvel. Refere que, logo após início do deslocamento, passa a apresentar os sintomas. Após a parada, refere melhora rápida do quadro. Refere ter apresentado melhora do quadro com o uso de Dimenidrinato, porém apresenta sonolência importante associada. Queixa-se que esse problema vem atrapalhando de forma significativa o seu trabalho. Exame clínico otorrinolaringológico normal, audiometria normal. Exames laboratoriais sem alteração.

Tendo como base o diagnóstico mais provável para esse caso clínico, o tratamento mais indicado é

- A) Betaistina por 60 dias.
- B) Flunarizina por 20 dias.
- C) Dimenidrinato preventivamente.
- D) Meclizina preventivamente, assim como reabilitação vestibular.
- E) sentar-se de costas para a direção em que o veículo se locomove.

Questão 34 (Peso 2)

Paciente sexo feminino, cinco anos, cursando com hipoacusia, plenitude aural e otalgia intensa em ouvido direito há três dias. Nega otorréia ou dor à movimentação de pavilhão auricular. Paciente refere ter feito uso de analgésico e anti-inflamatório. Há cerca de seis horas cursou com paralisia facial à direita. Ao exame, observa-se abaulamento de membrana timpânica, hiperemia da mesma e opacidade. Presença de paralisia facial grau IV na escala de House-Brackmann.

O tratamento mais indicado para esse caso clínico é

- A) antibioticoterapia e observação.
- B) observação e início imediato de fisioterapia.
- C) mastoidectomia imediata com descompressão do nervo facial.
- D) mastoidectomia imediata sem descompressão do nervo facial.
- E) miringotomia com ou sem colocação de tubo de ventilação, associada à antibioticoterapia.

Questão 35 (Peso 2)

Paciente do sexo masculino, 68 anos, com queixa de zumbido bilateral, progressivo, de pitch agudo há dois anos, além de queixa de dificuldade de discriminação da fala em ambientes ruidosos. Exame audiométrico evidencia perda auditiva neurossensorial a partir de 2000 Hz. PEATE normal. Exames laboratoriais normais.

O diagnóstico mais provável para esse caso clínico é

- A) Presbiacusia.
- B) Otosclerose clínica.
- C) Síndrome de Ménière.
- D) Perda auditiva induzida por ruídos.
- E) Disacusia neurossensorial imunomediada.

Questão 36 (Peso 3)

Sobre a Mononucleose infecciosa e o vírus Epstein-Barr, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Conhecida como “doença do beijo”, a mononucleose infecciosa ocorre através de transmissão oral-oral através da saliva.
- () Em crianças pequenas, apesar de rara, quando ocorre a mononucleose infecciosa, ela tende a ter uma sintomatologia típica mais exuberante.
- () O quadro típico pode surgir com um período prodrômico com fadiga, mal-estar e mialgia. Por fim, o paciente apresenta febre alta, faringotonsilite e linfadenopatia. Pode apresentar hepatoesplenomegalia. Um *rash* cutâneo naqueles pacientes que receberam penicilina pode ser evidenciado.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F V F
- C) F F V
- D) V V F
- E) V F V

Questão 37 (Peso 3)

Sobre a atresia coanal, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Curiosamente, na atresia coanal unilateral, a atresia ocorre mais comumente no lado direito.
- () A cianose cíclica é explicada, pois a hipóxia gerada pela obstrução nasal desencadeia o choro e, quando esse é iniciado, a obstrução alivia, pois permite que a criança admita respiração oral. Com a adequação da oxigenação, o choro cessa, iniciando-se, assim, novo quadro de obstrução com hipóxia.
- () A atresia coanal bilateral é incompatível com a vida, pelo fato de haver incapacidade do neonato em realizar respiração oral, necessitando de medidas emergenciais para restabelecimento de uma via orotraqueal ou orofaríngea, assim como a rápida reparação definitiva da atresia, não podendo ser postergada por mais de uma semana.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V
- B) V V F
- C) F V V
- D) F V F
- E) F F V

Questão 38 (Peso 3)

Sobre a neuroanatomofisiologia do equilíbrio e auditiva, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A mácula sacular apresenta-se em posição vertical e a utricular na horizontal quando o corpo se encontra na posição ereta.
- () A latência proveniente do reflexo vestibulo-ocular (RVO) é menor do que a gerada pelos movimentos oculares produzidos pela visão.
- () Nos canais semicirculares laterais, superiores e posteriores, a corrente endolinfática ampulípeta (que se dirige do arco do ducto para a ampola) desperta reflexos mais intensos do que a corrente ampulífuga.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F V F
- C) F F V
- D) V F V
- E) V V F

Questão 39 (Peso 3)

Sobre o epistaxe, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A região responsável pela maioria dos epistaxes posteriores é a área ou plexo de Woodruff.
- () A região responsável pela maioria dos epistaxes anteriores é a área de Little ou plexo de Kiesselbach.
- () A doença de Osler-Rendu-Weber é uma das principais coagulopatias que causam epistaxe intermitente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V
- B) V F V
- C) V V F
- D) F V F
- E) F F V

Questão 40 (Peso 3)

Sobre a anatomofisiologia da laringe, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O músculo tireoaritenóideo encurta as pregas vocais, deixando a mucosa relaxada.
- () O músculo cricoaritenóideo posterior é um músculo abductor que promove medialização das pregas vocais.
- () O músculo cricótireóideo é um tensor das pregas vocais. As pregas vocais são alongadas e estiradas, e a borda livre é afilada.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) F V V
- D) F V F
- E) F F V