

CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10)

Questão 01 (Peso 1)

Dr. Paulo me disse que _____ que eu faça a dieta, será possível, em breve, reduzir a medicação. Já não aguento _____ remédio, _____ eu não gosto de legumes e frutas. Além do que, a proximidade do _____ me preocupa bastante.

Considerando a norma culta e a grafia correta das palavras, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) contanto / com tanto / contudo / fim de semana
- B) com tanto / contanto / contudo / fim-de-semana
- C) com tanto / contanto / contudo / fim de semana
- D) com tanto / contanto / com tudo / fim-de-semana
- E) contanto / com tanto / com tudo / fim-de-semana

Questão 02 (Peso 1)

D. Maria chegou à Policlínica, queixando-se de uma dor na boca do estômago.

O termo destacado no trecho acima é uma figura de linguagem denominada

- A) anáfora
- B) catacrese
- C) metonímia
- D) pleonasma
- E) eufemismo

Questão 03 (Peso 1)

Ele não tem discrição. Após a ocorrência, ele fez a descrição da cena do crime nos mínimos detalhes nas redes sociais.

As palavras destacadas no trecho acima são

- A) sinônimas
- B) antônimas
- C) parônimas
- D) homônimas
- E) polissêmicas

Questão 04 (Peso 2)

Considerando o correto emprego do “porquê”, de acordo com a norma culta, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | | |
|-------------|-----|--|
| (1) Porque | () | Você não veio à consulta _____? |
| (2) Porquê | () | _____ você não veio para a consulta? |
| (3) Por que | () | Não fomos _____ estávamos cansados. |
| (4) Por quê | () | Quero saber _____ ela ficou internada. |
| | () | Eis o _____ do acidente: um buraco na pista. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 2 3 4
- B) 2 3 4 2 1
- C) 2 4 4 3 1
- D) 3 1 3 4 2
- E) 4 3 1 3 2

Questão 05 (Peso 2)

De acordo com a norma culta, a alternativa que contém a correta colocação pronominal é

- A) Como é que você se sente?
- B) Diria-se que a cirurgia foi bem sucedida.
- C) Não arrisco-me novamente nessa estrada.
- D) Alguém avisou-me que teria atendimento na Policlínica.
- E) Amanhã você pergunta-me sobre os detalhes do procedimento.

Processo Seletivo - Consórcio Público Interfederativo de Saúde - Edital nº 01/2019
Médico Gastroenterologista – Colonoscopia - Código 030

Questão 06 (Peso 2)

Sobre o correto emprego da vírgula, analise os trechos a seguir e identifique com **V** os verdadeiros e com **F** os falsos.

- () Maria, onde você comprou esse remédio?
- () À noite, às vezes, Maria sente muita dor.
- () Eu comprei, o remédio na farmácia da esquina.
- () Maria, comprou o remédio na farmácia da esquina.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F V
- B) F F V V
- C) V F F V
- D) V V F F
- E) V F F F

Questão 07 (Peso 2)

A alternativa que contém o correto emprego do acento grave é

- A) Só haverá consulta após às nove horas.
- B) Referiu-se àquilo que estava sobre a mesa.
- C) Todas às vezes que como fritura passo mal.
- D) Os atendimentos serão de segunda à quinta.
- E) O dia à dia é um grande desafio para quem faz dieta.

Questão 08 (Peso 3)

Considerando que o pronome relativo “**que**” pode exercer diferentes funções sintáticas na oração, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Tomei o remédio que Dr. João receitou. () Sujeito
- (2) O remédio que está em cima da mesa é meu. () Objeto direto
- (3) A Policlínica em que fiz o procedimento é esta. () Objeto indireto
- (4) Dr. João é um dos médicos de que mais gosto. () Adjunto adverbial

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 4 3 2 1
- B) 3 2 1 4
- C) 3 1 4 2
- D) 2 1 4 3
- E) 1 3 2 4

Questão 09 (Peso 3)

A forma como a Enfermeira Jandira tratava as pessoas _____ conflito. _____ o dia que a conheci. Até hoje não _____ a cena.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) implicava / Me lembro / esqueço
- B) implicava / Me lembro / me esqueço
- C) implicava / Lembro-me / esqueço
- D) implicava em / Me lembro / me esqueço
- E) implicava em / Lembro-me / me esqueço

Questão 10 (Peso 3)

Considerando as vozes verbais ativa, passiva e reflexiva, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Voz ativa () Elas se abraçaram.
- (2) Voz passiva () Ela sentou-se, e chorou muito.
- (3) Voz reflexiva () Eu tomei o remédio na hora certa.
- () O remédio foi tomado na hora certa por mim.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 2 3
- B) 2 3 1 2
- C) 2 2 3 1
- D) 2 3 1 2
- E) 3 3 1 2

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE: POLÍTICAS DE SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25)

Questão 11 (Peso 1)

A Constituição Federal (CF) de 1988 contemplou àquela época, aspectos importantes para o sistema de saúde brasileiro. Dessa forma, foi dado, pela chamada “Constituição Cidadã”, o primeiro passo rumo à criação do que viria a ser o Sistema Único de Saúde (SUS).

Em relação aos aspectos do sistema de saúde contemplados pela CF de 1988, é correto afirmar que

- A) a regionalização e a hierarquização da rede de ações e serviços públicos de saúde foram aspectos contemplados pela “Constituição Cidadã”.
- B) estava previsto o comando centralizado das ações por parte da União, considerando a necessidade prioritária de uniformizar o sistema de saúde.
- C) embora tenha elevado a saúde ao nível de direito social, a CF de 1988 falhou ao desconsiderar o acesso universal dos cidadãos às ações e serviços de saúde.
- D) o cuidado integral à saúde deveria ser garantido por meio da priorização das atividades assistenciais, em detrimento das ações preventivas em saúde.
- E) a participação da comunidade foi excluída das diretrizes previstas para o sistema de saúde, considerando ser um aspecto irrelevante quando da criação do SUS.

Questão 12 (Peso 1)

A saúde se constitui em direito fundamental do ser humano e o Estado deve viabilizar as condições para que todos os cidadãos possam exercê-lo. A promulgação da Lei nº 8.080/1990 buscou regular, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, definindo, dentre outros aspectos, os princípios e diretrizes a serem observados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990).

Em relação aos princípios do SUS, de acordo com a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A universalidade de acesso aos serviços de saúde se constitui em um princípio que deve ser garantido em todos os níveis de assistência.
- () A organização dos serviços públicos deve garantir a duplicidade de meios para fins idênticos, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- () A descentralização político-administrativa dos serviços de saúde deve ocorrer com ênfase para os estados, tendo em vista a baixa governabilidade dos municípios.
- () O uso da epidemiologia está previsto dentre os princípios do SUS, contribuindo para o estabelecimento de prioridades e para uma melhor alocação de recursos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) V F V F
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 13 (Peso 1)

Os diversos sistemas de informação em saúde criados pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS) são essenciais para todos os agentes envolvidos nas práticas de produção de saúde, e contribuem de forma decisiva para uma melhor oferta de cuidado à população, considerando as suas especificidades e demandas (BRASIL, 2018).

Em relação ao Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O SIASUS produz informações gerenciais que podem ser utilizadas pelos gestores municipais e estaduais de saúde.
- () A fim de realizar os pagamentos pelos serviços das unidades prestadoras, o SIASUS gera informações a cada trimestre.
- () O SIASUS tem a capacidade de calcular o valor da produção aprovada para cada unidade prestadora de serviço, no âmbito do SUS.
- () A funcionalidade do SIASUS permite a coleta e o processamento, embora não seja capaz de validar os dados apresentados pelas unidades prestadoras de serviço.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V F V F
- C) V V F F
- D) F V V F
- E) F F V V

Questão 14 (Peso 1)

Para o Ministério da Saúde, a humanização precisa ser encarada como uma política pública que deve estar presente em todos os espaços de produção de saúde. Dessa forma, ao implementar tal política, devemos considerar a existência de pressupostos norteadores e envolver as diferentes ações e instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2010).

Em relação à Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A PNH preconiza a autonomia e o protagonismo dos sujeitos e coletivos envolvidos nas práticas de produção de saúde.
- () A PNH estimula a transversalidade e a grupalidade, enquanto estratégias para fortalecer o trabalho da equipe multiprofissional.
- () A PNH contribui para o enfraquecimento do controle social ao tentar estimular a participação popular junto às instâncias gestoras do SUS.
- () A PNH estimula a organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores, compreendendo a importância secundária da ambiência na produção de saúde e de sujeitos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F
- B) F F V V
- C) V F V F
- D) V V F F
- E) V F F V

Questão 15 (Peso 1)

Uma política pública costuma trazer em seu conteúdo as diretrizes que devem nortear e balizar as práticas em torno do objeto tratado. No caso da Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), tais orientações expressam o método da “tríplice inclusão”, ao buscar o envolvimento dos diferentes agentes implicados nos processos de produção de saúde (BRASIL, 2012).

A alternativa que contém as diretrizes da PNH é

- A) cogestão e visita aberta.
- B) projeto terapêutico singular e acolhimento.
- C) defesa dos direitos dos usuários e clínica ampliada.
- D) clínica ampliada e acolhimento com classificação de risco.
- E) valorização do trabalho e do trabalhador e colegiado gestor.

Questão 16 (Peso 2)

As diretrizes que devem nortear a participação da iniciativa privada no setor saúde estão previstas pela Constituição Federal (CF), considerando a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em relação à participação da iniciativa privada na assistência à saúde de acordo com a CF de 1988, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Desde que seja devidamente justificado, é permitido destinar recursos públicos para auxiliar instituições privadas com fins lucrativos.
- () As instituições privadas podem participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo as diretrizes previstas para o SUS.
- () A participação de instituições privadas no âmbito do sistema único de saúde deve ocorrer mediante contrato de direito público ou convênio.
- () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, embora esta seja regulada por legislação própria e, portanto, não é submetida às diretrizes previstas ao sistema público de saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 17 (Peso 2)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contempla dentre os diversos aspectos abordados em seu conteúdo aqueles que se relacionam à organização e à gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990).

Sobre a organização e a gestão do SUS no contexto da Lei nº 8.080/1990, é correto afirmar que

- A) para que seja criado um consórcio administrativo intermunicipal, deve ser dispensado o princípio da direção única.
- B) apenas aos estados é permitido constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes são atribuídos.
- C) são dispensáveis as articulações intersetoriais na execução das ações de saúde no âmbito do SUS, tendo em vista a especificidade de suas demandas.
- D) no nível municipal, o SUS pode se organizar em distritos, integrando e articulando recursos, técnicas e práticas para garantir a cobertura total das ações de saúde.
- E) as ações e serviços de saúde executados no âmbito do SUS devem ser organizados em níveis de complexidade decrescente, considerando a hierarquia do sistema.

Questão 18 (Peso 2)

A Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, compõe a chamada “Lei Orgânica da Saúde” e trata de temas como a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (BRASIL, 1990).

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os Conselhos de Saúde se reúnem a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde.
- () A participação da comunidade no âmbito do SUS ocorre, em cada esfera de governo, por meio das “Conferências de Saúde” e dos “Conselhos de Saúde”.
- () Os municípios podem realizar consórcios para garantir as ações de saúde e remanejar entre si, parcelas de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde.
- () Setenta por cento dos recursos do Fundo Nacional de Saúde são repassados de forma automática para os estados, sendo o restante destinado aos municípios.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 19 (Peso 2)

A Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, define as normas gerais para que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possam contratar consórcios públicos, a fim de concretizarem objetivos de interesse comum (BRASIL, 2005).

Sobre a contratação de consórcios públicos na área da saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os objetivos dos consórcios públicos devem ser determinados pela União, mesmo que esta não faça parte diretamente do processo.
- () A União pode celebrar convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas.
- () Para que seja firmado um consórcio público é necessária a celebração de um contrato, com a prévia subscrição do chamado “protocolo de intenções”.
- () A retirada do ente da federação ou a extinção do consórcio público anula, automaticamente, qualquer obrigação que tenha sido constituída previamente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V V
- B) F V V F
- C) F V F V
- D) V V F F
- E) V F F V

Questão 20 (Peso 2)

Os consórcios públicos buscam estabelecer relações de cooperação entre os entes federativos, podendo ser celebrados com objetivos diversos e sendo regidos por legislação específica. As normas gerais para a contratação de consórcios públicos são tratadas pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 (BRASIL, 2007).

Em relação aos objetivos dos consórcios públicos, é correto afirmar que

- A) os objetivos dos consórcios públicos são determinados pelos entes que se consorciarem, a despeito de limites constitucionais e legais.
- B) os consórcios públicos podem ter um ou mais objetivos, desde que os entes consorciados estejam vinculados em relação a todos eles.
- C) a execução de obras e a prestação de serviços são objetivos que justificam a celebração de um consórcio público entre entes federativos.
- D) os consórcios públicos devem ter apenas um objetivo, que deve estar claramente definido no protocolo de intenções e pactuado pelos entes consorciados.
- E) as ações e serviços de saúde desenvolvidos especificamente por consórcios públicos não necessitam observar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Questão 21 (Peso 3)

Os Conselhos de Saúde se traduzem em instâncias do Sistema Único de Saúde (SUS) que viabilizam a participação da comunidade na formulação de políticas públicas e na gestão da saúde. As diretrizes que definem a estrutura e o funcionamento dos Conselhos de Saúde estão entre os objetos tratados pela Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde (BRASIL, 2012).

Sobre a estrutura e o funcionamento dos Conselhos de Saúde, de acordo com a Resolução nº 453/2012, é correto afirmar que

- A) a composição da chamada “Mesa Diretora” é definida pelo presidente do Conselho de saúde, desde que seja respeitado o princípio da paridade.
- B) o Plenário do Conselho de Saúde deve se reunir, no mínimo, a cada três meses e, extraordinariamente, quando for necessário.
- C) as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são fechadas ao público, a fim de garantir o sigilo dos temas a serem tratados nesta instância do SUS.
- D) as decisões relacionadas ao orçamento dos Conselhos de saúde devem ser tomadas pelo poder executivo correspondente em cada esfera de governo.
- E) os Conselhos de Saúde podem, com a devida justificativa, buscar auditorias externas e independentes sobre as contas e atividades do Gestor do SUS.

Questão 22 (Peso 3)

O planejamento da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos objetos contemplados pelo Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Esta normativa trata dos aspectos relacionados à organização do SUS ao regulamentar a Lei nº 8.080/90 (BRASIL, 2011).

Em relação ao planejamento da saúde no contexto do SUS, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser feito de maneira regionalizada, a despeito das necessidades dos Municípios.
- () O processo de planejamento da saúde deve ocorrer de forma integrada e descendente, do nível federal até o local, de acordo com a hierarquização da rede.
- () O Conselho Nacional de Saúde é responsável por estabelecer as diretrizes que devem ser observadas na elaboração dos planos de saúde dos entes federativos.
- () O “Mapa da Saúde” é utilizado para identificar as necessidades de saúde e orientar o planejamento integrado dos entes federativos durante o processo de planejamento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 23 (Peso 3)

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) diz respeito à seleção e à padronização de medicamentos, que são indicados para o atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de um dos mais importantes temas da assistência à saúde, sendo objeto do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 (BRASIL, 2011).

Sobre a RENAME, é correto afirmar que

- A) o Ministério da Saúde pode estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.
- B) as atualizações da RENAME e das diretrizes terapêuticas são publicadas pelo Ministério da Saúde a cada cinco anos.
- C) os estados e municípios podem adotar relações específicas e complementares de medicamentos, independente da RENAME.
- D) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão competente para dispor sobre a RENAME em âmbito nacional.
- E) em casos de epidemia, a relação específica complementar estadual de medicamentos pode conter produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Questão 24 (Peso 3)

O controle social e a participação popular são fundamentais para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo garantidos por lei. Os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde são, acima de tudo, espaços onde se exerce o direito à cidadania dentro de um Estado democrático. “Os Conselhos são órgãos colegiados, deliberativos e permanentes do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de governo” (BRASIL, 2013).

Em relação aos Conselhos de Saúde, é correto afirmar que

- A) os Conselhos de Saúde funcionam a cada dois meses e suas reuniões devem contar com registro em ata.
- B) os Conselhos de Saúde fazem parte da estrutura das Secretarias de Saúde dos Municípios, dos Estados e do Governo Federal.
- C) o segmento de representantes do governo deve ser paritário com os demais segmentos na composição dos Conselhos de Saúde.
- D) o controle exercido pelos Conselhos de Saúde na execução da política de saúde não inclui os aspectos econômicos e financeiros da gestão.
- E) os Conselhos de Saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, embora não tenham participação no plano de saúde.

Questão 25 (Peso 3)

A implementação de políticas voltadas para os chamados determinantes sociais é de suma importância no sentido de produzir melhorias efetivas nas condições de vida e, conseqüentemente, nos níveis de saúde das pessoas. São necessárias ações de caráter intersetorial, e o setor saúde possui um papel vital nesse cenário (OMS, 2011).

Em relação à atuação do setor saúde diante dos determinantes sociais, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O setor saúde deve buscar reformular os serviços de saúde e os programas de saúde pública, tendo em vista a redução das iniquidades.
- () O setor saúde deve avaliar a efetividade do trabalho intersetorial, formulando políticas de maneira integrada e em parceria com outras partes interessadas.
- () É dispensável estabelecer diálogo com outros setores, na medida em que o setor saúde é o maior responsável pelas políticas direcionadas aos determinantes sociais.
- () Considerando o conteúdo técnico em torno dos determinantes sociais, torna-se desnecessário ao setor saúde o trabalho junto às comunidades na busca por soluções.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V V
- B) F V V F
- C) V F V F
- D) V V F F
- E) V F F V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40)

Questão 26 (Peso 1)

Sobre o hemangioma colorretal, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O hemangioma colorretal é a causa mais comum de hemorragia digestiva baixa.
- () O exame colonoscópico pode levar à suspeita diagnóstica, sem a realização de biópsia.
- () Em pacientes com idade inferior a 50 anos a principal etiologia é de origem anorretal, enquanto naqueles com idade acima de 70 anos é a doença diverticular.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) F F V
- D) F V V
- E) F V F

Questão 27 (Peso 1)

Considerando as situações que indicam a realização do exame colonoscópio, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Pancolite.
- () Microcólon.
- () Colite aguda grave.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V
- B) F V V
- C) F V F
- D) V F V
- E) V V F

Questão 28 (Peso 1)

Sobre a doença de Crohn, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A Doença de Crohn afeta apenas a camada mais superficial (mucosa) do cólon.
- () A doença de Crohn não é crônica, e os medicamentos, atualmente, disponíveis curam a doença.
- () A Doença de Crohn é uma doença inflamatória séria do trato gastrointestinal. Ela afeta predominantemente a parte inferior do intestino delgado (íleo) e intestino grosso (cólon), mas pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) F V V
- D) F V F
- E) F F V

Questão 29 (Peso 1)

Paciente masculino, 42 anos, comparece à consulta clínica, preocupado com o risco de câncer colorretal (CCR) devido a sua história familiar. Refere avô paterno falecido aos 62 anos de CCR.

Sobre esse caso clínico, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O *screening* deverá ser realizado até os 75 anos.
- () O rastreamento do paciente deverá ser iniciado aos 45 anos.
- () Deverá ser realizada pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente.
- () A colonoscopia deverá ser realizada a cada cinco anos, se não forem detectados pólipos.
- () Em caso de pólipos adenomatosos até 5 mm com displasia de baixo grau, a colonoscopia deverá ser antecipada para três anos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V V
- B) V V V F F
- C) V V V V F
- D) F V F F V
- E) F F V F F

Questão 30 (Peso 1)

Em relação aos pólipos colônicos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Deve ser realizada tatuagem em qualquer pólipo maior que 20 mm.
- Para pólipos ≤ 5 mm, a polipectomia a frio é ineficaz para avaliar margens.
- Para pólipos pediculados com 20 mm, deve-se fazer, previamente, injeção de adrenalina no pedículo.
- Pólipos de 10 a 19 mm devem ser retirados com polipectomia com alça após injeção em submucosa.
- Lesões localizadas em válvula íleo cecal têm maior probabilidade de recorrência por retirada incompleta.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F F
- B) V F F V V
- C) F F V V V
- D) F V F F V
- E) F F V F F

Questão 31 (Peso 2)

Paciente 56 anos, procura atendimento médico devido a episódios de hematoquezia há 24 horas. Está hemodinamicamente estável. Em relação ao tratamento endoscópico deste paciente, é correto afirmar que

- A) as angiectasias colônicas devem ser tratadas com adrenalina e cliques.
- B) o sangramento por colite isquêmica deve ser tratado com plasma de argônio.
- C) o sangramento pós-polipectomia deve ser tratado apenas com plasma de argônio.
- D) em caso de sangramento por doença diverticular, a escolha deve ser por cliques metálicos.
- E) o uso de adrenalina na concentração 1:10.000 facilita a hemostasia primária e é utilizada isolada em sangramentos de íleo.

Questão 32 (Peso 2)

Paciente masculino, 59 anos, compareceu ao serviço de emergência com quadro de dor em epigástrico, que se irradiava para todo o abdômen tipo cólica, às vezes piorando após alimentos, há quatro meses, intermitente. Há 12h piorou o quadro com diarreia, cerca de seis dej/dia, e hematoquezia. Ao exame, hemodinamicamente estável, abdômen pouco distendido com dor difusa à palpação em epigástrico e flanco direito, sem sinais de irritação peritonial. Fazia uso de analgésicos e anti-inflamatórios por conta própria. Já tinha usado Ciprofloxacina anteriormente por leucocitose não esclarecida. Realizou leucograma: leucócitos: 15.400 cels/mm^3 ; Hb: 16,5g/dl; HT: 48%; Plaquetas: 567mil. Realizou colonoscopia que revelou mucosa congesta e hematomas subepiteliais em cólon descendente e ângulo esplênico. Biópsia do cólon: processo inflamatório crônico inespecífico.

Considerando esse caso clínico, é correto afirmar que

- A) o quadro é característico de colite por uso de AINES.
- B) a probabilidade é de colite isquêmica, devido à policitemia.
- C) se trata de quadro de colite pseudomembranosa pelo uso de antibióticos.
- D) se trata de provável doença de Crohn devido ao aspecto das lesões saltadas.
- E) a dor abdominal intermitente neste paciente é característica da síndrome de Ogilvie.

Questão 33 (Peso 2)

Em relação a síndrome de Lynch, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Na síndrome de Lynch, o carcinoma é encontrado, predominantemente, em cólon ascendente.
- A síndrome de Lynch está relacionada ao câncer de endométrio, gástrico e neoplasia de glândulas sebáceas.
- A variante da síndrome de Lynch é a síndrome de Turcot que se caracteriza por presença de ceratoacantomas.
- Cerca de 60% dos pacientes com síndrome de Lynch desenvolvem câncer metacrônico após 10 anos do primeiro câncer colorretal.
- É necessário o comprometimento de um indivíduo de uma geração anterior ao caso índice e dois familiares de primeiro grau com câncer colorretal para o diagnóstico de Síndrome de Lynch.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F F
- B) V F V V F
- C) V V V F V
- D) F V F F V
- E) F F V F F

Questão 34 (Peso 2)

A Síndrome do intestino irritável (SII) é um transtorno funcional de caráter crônico que acomete até 15% da população brasileira entre 15 e 65 anos, sendo mais prevalente em mulheres. Tradicionalmente, a SII é considerada uma doença do eixo cérebro-intestino.

Em relação ao diagnóstico desta síndrome, é correto afirmar que

- A) há mudança recente no hábito intestinal.
- B) o diagnóstico só poderá ser feito após realização de colonoscopia.
- C) o paciente apresenta dor noturna (acorda à noite por causa da dor).
- D) a presença de história familiar de câncer colorretal após 50 anos é importante critério de diagnóstico.
- E) a dor abdominal relacionada à defecação é um evento imprescindível para o diagnóstico, de forma recorrente, pelo menos uma vez por semana nos últimos três meses.

Questão 35 (Peso 2)

Paciente feminina, 35 anos, comparece com quadro de diarreia, cerca de 10 dej/dia, fezes líquidas com muco e sangue há 10 dias. Há três meses vem observando episódios intermitentes de diarreia, variando de 3 a 4 dej/dia, às vezes só com eliminação de sangue. Queixa-se de dor abdominal difusa e perda de 6Kg no período. Há suspeita diagnóstica de doença inflamatória intestinal.

Sobre esse caso clínico, é correto afirmar que

- A) está indicada a realização de enterossocionância (ERM) devido à perda de peso para avaliação de comprometimento de intestino delgado.
- B) a vigilância para neoplasia, se confirmado o diagnóstico, deverá ser iniciada na segunda década da doença com colonoscopia a cada dois anos.
- C) na realização da endoscopia, se for observada presença de enantema evidente, perda de padrão vascular, friabilidade e erosões, indica colite com atividade moderada.
- D) a colonoscopia não deverá ser realizada neste momento, pois trata-se de colite grave e devemos aguardar que o paciente esteja com três a quatro dejeções sem sangue.
- E) biópsias deverão ser realizadas em vários segmentos do cólon e o achado de abscessos de criptas, criptite e depleção de células caliciformes são característicos de Doença de Crohn.

Questão 36 (Peso 3)

Paciente masculino, 56 anos, comparece ao serviço de endoscopia para marcar colonoscopia para investigação de dor abdominal e alteração do ritmo intestinal. É hipertenso e faz uso de Losartan com controle pressórico adequado. Foram dadas orientações para o preparo colônico deste paciente.

Sobre esse caso clínico, é correto afirmar que

- A) o paciente deverá ingerir líquidos claros até seis horas antes do procedimento.
- B) o paciente deverá realizar dieta pobre em fibras dois dias antes do procedimento.
- C) o uso de Simeticona não mostra benefícios para melhora da visualização da mucosa.
- D) o preparo com Polietilenoglicol poderá ser iniciado mesmo que o paciente seja portador de insuficiência renal.
- E) no dia do procedimento, deverão ser adicionados agentes procinéticos (Domperidona ou Metoclopramida) ao preparo do paciente para agilizar a limpeza do cólon.

Questão 37 (Peso 3)

Considerando os critérios de qualidade em endoscopia digestiva, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Entubação do ceco em mais de 90% dos exames de colonoscopia.
- () Classificação das lesões encontradas à endoscopia pela classificação de Paris.
- () Tempo total do exame de colonoscopia menor que 15 minutos, denotando proficiência do examinador.
- () Taxa de detecção de adenoma acima de 20% em pacientes acima de 50 anos submetidos à colonoscopia para rastreamento de neoplasia colorretal.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V V
- C) V V F F
- D) F F V F
- E) F V F V

Questão 38 (Peso 3)

Paciente masculino, 63 anos, deu entrada no serviço de emergência com queixas de dor em FIE de forte intensidade e distensão abdominal há oito horas. Nega episódios semelhantes anteriormente e refere que sempre foi saudável. Tem tendência à obstipação. Após exame físico, o plantonista suspeitou de diverticulite e seguiu a investigação diagnóstica. Realizou TC e o resultado foi diverticulite classificação de Hinchey Ia.

Considerando esse caso clínico, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Para sedação da dor, deverá ser iniciada morfina.
- () Não há indicação de internamento para este paciente.
- () O paciente deverá ficar em jejum até a melhora dos sintomas.
- () O cirurgião deverá ser acionado, pois, nesta situação, há indicação cirúrgica.
- () A Rifaximina é a droga de escolha nesta situação, podendo ser substituída por Fluorquinolona + Metronidazol.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F V
- B) V V F V F
- C) F V F F V
- D) F V V V F
- E) F F V F V

Questão 39 (Peso 3)

Paciente feminina, 55 anos, foi submetida à colonoscopia para rastreamento de câncer colorretal. Durante o procedimento, foi submetida à polipectomia (pólipo de 3,0cm) em cólon descendente, com alça diatérmica. Após retirada de parte do pólipo, passou a cursar com sangramento ativo no local. Estável hemodinamicamente.

A conduta terapêutica imediata nesse caso clínico é:

- A) fazer adrenalina associada a clipe.
- B) passar a alça para remover o restante da lesão.
- C) colocar um clipe antes de prosseguir o procedimento.
- D) Fazer, de imediato, injeção de adrenalina diluída no local do sangramento.
- E) suspender, de imediato, a polipectomia e fazer reposição volêmica antes que a paciente instabilize.

Questão 40 (Peso 3)

Sobre a colite pseudomembranosa, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Casos leves a moderados podem ser tratados com Metronidazol 500mg a cada 8 horas por 10 dias.
- () Ao término do tratamento, é necessário repetir a pesquisa da toxina do *Clostridium difficile* nas fezes para assegurar a cura.
- () A colite pseudomembranosa é causada pela bactéria *Clostridium difficile*, um bastão gram positivo, anaeróbico e formador de esporos.
- () Entre os antibióticos mais comumente associados a esta condição estão: Clindamicina, Cefalosporinas de segunda e terceira gerações e Fluoroquinolonas.
- () Os fatores de risco da colite pseudomembranosa são: idade maior que 65 anos, hospitalização prolongada, imunossupressão, uso de antibióticos e/ou inibidores da bomba de prótons.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V V
- B) V F F V V
- C) V V V F F
- D) F V F F F
- E) F F V V V