

**CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)**

**Questão 01 (Peso 0,50)**

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de saúde, individuais e coletivas”.

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade.
- ( ) O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e riscos à saúde.
- ( ) O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas demandas dos usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F F V
- E) F V F

**Questão 02 (Peso 0,50)**

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é

- A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão.
- B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde.
- C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão.
- D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização.
- E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade.

**Questão 03 (Peso 0,50)**

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que

- A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo de vida.
- B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para implementação da política.
- C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a promoção do desenvolvimento sustentável.
- D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a importância das ações educativas em saúde.
- E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão de temas ligados à alimentação saudável.

**Questão 04 (Peso 0,50)**

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) da Conferência de Saúde
- B) do Fundo Estadual de Saúde
- C) da Agência Nacional de Saúde
- D) da Comissão Intergestores Tripartite
- E) dos respectivos Conselhos de Saúde

**Questão 05 (Peso 0,50)**

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação de casos.

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que

- A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão.
- B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia.
- C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente para uso posterior.
- D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico que envolvam paciente-fonte HIV positivo.
- E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C.

**Questão 06 (Peso 0,75)**

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos.
- ( ) O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços de saúde.
- ( ) O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F V
- D) V V F
- E) V F F

**Questão 07 (Peso 0,75)**

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela organização econômica do país.
- ( ) A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as ofertas de exames de diagnóstico.
- ( ) A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente federativo em seu âmbito administrativo.
- ( ) A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

**Questão 08 (Peso 0,75)**

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3). Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que

- A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade.
- B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.
- C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa privada.
- D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo estabelecimento.
- E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras em seu território.

**Questão 09 (Peso 0,75)**

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências de saúde (BRASIL, 2013, p.12).

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que

- A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos.
- B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho de saúde na implementação de políticas de interesse da população.
- C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado.
- D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde.
- E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores.

**Questão 10 (Peso 0,75)**

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional. Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e serviços públicos de saúde é:

- A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde.
- B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana.
- D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde.

**Questão 11 (Peso 0,75)**

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). \_\_\_\_\_ é uma das diretrizes da PNH, relacionada ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Cogestão
- B) Ambiência
- C) Acolhimento
- D) Clínica ampliada
- E) Defesa dos direitos dos usuários

**Questão 12 (Peso 0,75)**

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em saúde:

- A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão.
- C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão.
- D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.
- E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Questão 13 (Peso 0,75)**

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as Regiões de Saúde, é correto afirmar que

- A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de Saúde.
- C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde interestaduais.
- D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do Ministério da Saúde.
- E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países.

**Questão 14 (Peso 0,75)**

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual interagem diversos tipos de tecnologias [...]” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282).

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado.

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é

- A) Acolhimento
- B) Ações educativas
- C) Produção de vínculo
- D) Saberes da clínica psicanalítica
- E) Equipamento de ultrassonografia

**Questão 15 (Peso 0,75)**

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar \_\_\_\_\_ da dengue na área e sua curva endêmica, é medida essencial \_\_\_\_\_ dos casos \_\_\_\_\_ à Vigilância Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância são as \_\_\_\_\_. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos dados.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde
- B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares
- C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares
- D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde
- E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)**

**Questão 16 (Peso 0,50)**

Com relação à atuação do psicólogo no âmbito da assistência na instituição hospitalar, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A atuação do psicólogo em um hospital pode ocorrer nos níveis psicoterapêutico, psicoprofilático e psicopedagógico.
- ( ) O nível psicodiagnóstico de atuação trata da atenção primária, ou seja, o objetivo é, exclusivamente, a prevenção de doenças.
- ( ) O nível de atuação que envolve as intervenções psicoterápicas em si, com aplicação de técnicas e de procedimentos específicos, recebe o nome de psicoterapêutico.
- ( ) O nível de atuação psicopedagógica no hospital trata de fornecer as devidas informações ao paciente sobre fatores de risco e de proteção, sobre o estado geral de saúde, procedimentos, diagnósticos e prognósticos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V V
- C) V F F F
- D) F V V F
- E) F F V V

**Questão 17 (Peso 0,50)**

Com relação à atuação do psicólogo no âmbito da assistência psicoterápica no *setting* terapêutico da instituição hospitalar, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O cliente hospitalizado não deve ser abordado pelo psicólogo em seu próprio leito, pois sequer tem claro qual o papel do psicólogo naquele momento de sua hospitalização e até mesmo de sua vida.
- ( ) Independente da abordagem teórica, os objetivos principais da psicoterapia são levar o paciente ao autoconhecimento, ao autocrescimento e à cura de determinados sintomas, inclusive, no contexto hospitalar.
- ( ) Os clientes hospitalizados encaminhados à psicoterapia reservam a si o direito de rejeitar tal encaminhamento, e a opção do cliente de receber ou não esse tipo de intervenção deve ser soberana e deliberar a prática do psicólogo.
- ( ) atendimentos psicológicos devem ser evitados em enfermarias para que não sejam interrompidos pela equipe, seja para prescrição médica em determinados horários, para aplicação de injeções, seja, ainda, para limpeza e assepsia hospitalar, por exemplo.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V V F

**Questão 18 (Peso 0,50)**

\_\_\_\_\_ é o atendimento psicológico que “[...] pressupõe a necessidade de manter profissionais de psicologia [...] à disposição de uma dada comunidade ou instituição por períodos determinados ou ininterruptos” (MAHFOUD, 2012 apud COMIN, 2015, p. 163)

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Clínica Peripatética
- B) Plantão Psicológico
- C) Sobreaviso Psicoterápico
- D) Acompanhamento Terapêutico
- E) Programa de Intensificação de Cuidados

**Questão 19 (Peso 0,50)**

Com relação à diferença entre a relação interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Na relação transdisciplinar, as ações são definidas e estabelecidas em conjunto.
- ( ) A relação interdisciplinar exige uma flexibilidade epistemológica que permita transcender os limites de atuação do núcleo em direção ao campo mais vasto.
- ( ) Na relação multidisciplinar, diversos profissionais atendem a um único paciente de forma independente, com olhar somente para sua especificidade de atuação.
- ( ) A relação interdisciplinar acontece quando alguns profissionais discutem entre si a situação de um paciente sobre características comuns a mais de uma especialidade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V
- B) V V F F
- C) V F V F
- D) F F V F
- E) F V F F

**Questão 20 (Peso 0,50)**

Em uma conjuntura de hospitalização, \_\_\_\_\_ torna-se de essencial relevância, não apenas porque o paciente já deve ter sido submetido a várias entrevistas diagnósticas, como também porque o seu estado mental ou, mesmo, uma possível impregnação por medicamentos pode torná-lo menos acessível ou motivado para o tipo de exame que está sendo sugerido. Então, a entrevista inicial e \_\_\_\_\_ para a administração de instrumentos, exatamente por se tratar em geral de um processo diagnóstico multidisciplinar, praticamente, podem se superpor, porque não há necessidade de mobilizar tanto o paciente com perguntas, cujas respostas já constam nos prontuários, e porque os objetivos da avaliação já estão bem claros e definidos.

A alternativa que preenche, corretamente, ambas as lacunas do trecho acima é

- A) o rapport
- B) a congruência
- C) a atitude ética
- D) a intuição profissional
- E) a consideração positiva incondicional

**Questão 21 (Peso 0,75)**

Com relação à atuação do psicólogo frente à hospitalização de adultos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) No atendimento ao paciente adulto hospitalizado, o psicólogo intensivista permite que o paciente tenha uma livre expressão de seus sentimentos, medos e desejos, propiciando uma elaboração do processo de adoecimento.
- ( ) Lidar com a mudança de comportamento decorrente de tratamentos invasivos e das intervenções que aumentam a sobrevivência, bem como do sofrimento daí advindo, constitui um exemplo de situação que requer orientação da Psicologia Intensiva junto aos pacientes adultos.
- ( ) A atuação do psicólogo junto a pacientes adultos na UTI se justifica na necessidade de suporte psicoterápico que o paciente necessita, devido à possibilidade de apresentar uma série de distúrbios/transtornos psíquicos, relacionados ou não ao processo de adoecimento e à própria internação na UTI.
- ( ) Muitas vezes observa-se, nos psicólogos que atuam junto a adultos hospitalizados em UTI, um raro uso de mecanismos de defesa devido ao desgaste emocional intenso, à responsabilidade, ao cansaço e às difíceis relações estabelecidas nas equipes multiprofissionais, atestando um possível distanciamento emocional e embotamento afetivo.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F F
- B) V V V F
- C) V F V V
- D) F F F V
- E) F V V F

**Questão 22 (Peso 0,75)**

Quando o adolescente é hospitalizado, depara-se, frequentemente, com uma situação completamente nova e desconhecida, tendo que se submeter a tratamentos, exames e procedimentos muitas vezes invasivos e/ou dolorosos.

Sobre o atendimento psicológico ao adolescente hospitalizado, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O desenvolvimento do paciente hospitalizado pode ficar comprometido pelas experiências que ele se vê obrigado a enfrentar.
- ( ) O adolescente hospitalizado defronta-se com seu novo status de doente e passa a ocupar um espaço que o despersonaliza, longe dos seus pertences e de sua identidade.
- ( ) A experiência mais difícil frente ao adoecimento se refere ao afastamento das pessoas significativas e queridas à criança e ao adolescente, gerando sentimento de abandono.
- ( ) A separação da figura materna no processo de hospitalização, invariavelmente, acarreta diversos problemas, dentre os quais: depressão, ansiedade, psicose, atraso no desenvolvimento, agitação psicomotora, bruxismo e falta de colaboração no tratamento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F F F
- C) V F V F
- D) F V V V
- E) F F V V

**Questão 23 (Peso 0,75)**

Com relação à atuação do psicólogo hospitalar frente ao paciente pediátrico, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Quando as crianças são hospitalizadas, passam por quatro fases: revolta, negativismo, apatia e aceitação.
- ( ) Na fase do negativismo, a criança se rebela com o internamento e os procedimentos invasivos, passando a se negar a colaborar.
- ( ) A fase da apatia só é convertida em aceitação a partir do processo de formação de vínculos com a equipe a partir da aquiescência dos cuidados oferecidos.
- ( ) A despersonalização atinge a criança hospitalizada quando se espera que ela se comporte de maneira submissa às regras do hospital, incluindo seus horários para dormir, comer e receber visitas, além de se disponibilizar a procedimentos diversos quando a equipe ordena.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V F V V
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V F F

**Questão 24 (Peso 0,75)**

Dentre os aspectos avaliados na consulta psicológica do paciente internado, \_\_\_\_\_ é um acontecimento de difícil assimilação por parte do sujeito e que por isso mesmo deflagra ou ajuda a deflagrar o processo de adoecimento.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) o retorno do recalçado
- B) a transferência traumática
- C) o estresse pós-traumático
- D) o ganho secundário reverso
- E) a situação vital desencadeante

**Questão 25 (Peso 0,75)**

Com relação ao atendimento psicológico hospitalar aos familiares dos pacientes hospitalizados, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Junto à família, o psicólogo hospitalar deve evitar dar ensejo ao medo da perda do paciente para não gerar uma iatrogenia.
- O psicólogo hospitalar atua com a possibilidade de auxílio na reorganização egóica do todo familiar do paciente frente ao sofrimento atual.
- A atuação do psicólogo hospitalar junto à família visa a minorar a elaboração de fantasias, medos e angústias próprios de um momento como este.
- Cabe ao psicólogo hospitalar, a detecção de focos de ansiedade e de dúvidas no grupo familiar, levando a sua diminuição ou extinção, promovendo a uma aproximação do grupo familiar frente à equipe de saúde, facilitando a comunicação e contribuindo para o tratamento do paciente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

**Questão 26 (Peso 0,75)**

Com relação ao que é avaliado nas etapas da interconsulta psicológica, analise as opções e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Técnicas a serem utilizadas em psicoterapia breve.
- Compreensão geral dos aspectos clínicos do paciente.
- Expectativas da equipe em relação à atuação do psicólogo.
- Medidas de proteção e de segurança necessárias para o atendimento ao paciente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) F V F V
- D) F V V V
- E) F F V F

**Questão 27 (Peso 0,75)**

Com relação à atuação do psicólogo intensivista, é correto afirmar que

- A) as intervenções psicológicas em UTI podem ser realizadas apenas com o paciente e a família, se houver autorização dos responsáveis legais para tanto.
- B) as intervenções psicológicas mais utilizadas são psicodiagnóstico, orientação, psicoterapia, rapport e entrevista motivacional. Dependendo do caso e da especialidade da UTI, outros objetivos podem existir.
- C) a ação do psicólogo na UTI se deve ao apoio psicoterapêutico que a família demanda devido aos transtornos psicossociais que podem vir a causar, relacionados ou não ao processo do adoecimento e do internamento na UTI.
- D) na UTI, devido aos riscos envolvidos, o psicólogo evita que o paciente tenha uma expressão livre de seus sentimentos, medos ou desejos, proporcionando-lhe uma elaboração do processo do adoecimento, apenas, após a saída da unidade.
- E) lidar com a aflição, a dor e a mudança de comportamento em decorrência de tratamentos invasivos e com as intervenções, que visam a aumentar a sobrevida, constitui um exemplo de situação que requer orientação da Psicologia Intensiva.



**Questão 28 (Peso 0,75)**

Com relação à atuação do psicólogo nas unidades de urgência, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O psicólogo não deve esquecer que é um catalisador dos processos emocionais surgidos dentro da realidade institucional da unidade de urgência.
- ( ) O psicólogo coopera com a equipe trabalhando na preparação do paciente, auxiliando-o a controlar a ansiedade e fornecendo informação adequada e suficiente.
- ( ) Auxiliar na criação de um clima de confiança entre profissionais e paciente, permitindo ao paciente a verbalização dos medos suscitados pelas perspectivas de tratamento são atuações possíveis ao psicólogo na unidade de urgência.
- ( ) Quando o paciente da unidade de urgência descrever suas dores, incômodos, almejando reabilitação e reestruturação de vida, devido à instabilidade do setting em questão, cabe imediatamente ao psicólogo o dever ético deontológico de solicitar formalmente à família e ao serviço social da unidade o encaminhamento externo do mesmo para uma psicoterapia após a intervenção em caráter de urgência.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V F V V
- C) V V V F
- D) F V F F
- E) F V V F

**Questão 29 (Peso 0,75)**

As \_\_\_\_\_, do ponto de vista psicológico, caracterizam-se por uma \_\_\_\_\_, na qual o sujeito não encontra meios de fazer valer a \_\_\_\_\_, como forma de enfrentamento, estando mergulhado nesse mar de sensações cruas e intensas.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) demandas emergentes / imprevisibilidade / socialização
- B) psicoterapias breves / conveniente celeridade / transferência
- C) situações de emergência / inundação do real no simbólico / simbolização
- D) unidades de pronto-atendimento / pressão constante / estratégia de coping
- E) regressões psicodinâmicas / situação de intenso estresse / racionalidade basal

**Questão 30 (Peso 0,75)**

Com relação ao Mini-Exame de Estado Mental, é correto afirmar que

- A) requer, geralmente, de 60 a 90 minutos para ser administrado.
- B) fornece uma avaliação qualitativa do desempenho e da capacidade cognitiva do paciente.
- C) é útil na avaliação quantitativa da gravidade do prejuízo cognitivo e na documentação em série de alterações cognitivas.
- D) serve para identificar subtipos de episódios psicóticos desencadeados pelo contexto de despersonalização da hospitalização.
- E) o entrevistador é instruído a submeter o paciente a uma situação intencional de frustração, com vistas a avaliar suas reações frente à pressão, enquanto faz uma série de 11 perguntas.

**Questão 31 (Peso 1,00)**

Com relação ao atendimento psicológico hospitalar em ambulatório, \_\_\_\_\_ constitui-se como um instrumento metodológico empregado pelo profissional para compreender e aprimorar a assistência ao paciente no hospital geral, através do diagnóstico e do tratamento de transtornos psicológicos, problemas interpessoais e dilemas institucionais envolvendo o paciente, sua família e a equipe de saúde.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) o acolhimento inicial
- B) a psicoterapia breve
- C) a análise institucional
- D) a contrarreferência clínica
- E) a interconsulta psicológica

**Questão 32 (Peso 1,00)**

Sobre as etapas do acolhimento nas unidades de urgência, é correto afirmar que

- A) cabe, primordialmente, ao psicólogo, orientar sobre os benefícios do tratamento e as complicações que podem ocorrer, e flexibilizar o horário da visita quando houver necessidade.
- B) a Fase de Apoio caracteriza-se pelas orientações à família sobre o que está acontecendo com o paciente, usando-se palavras de fácil compreensão e enfatizando que tudo está sendo feito para manter a sua saúde.
- C) oferecer apoio e conforto ao paciente e à família são as principais funções da Fase de Vínculo, orientando a família sobre as condições do paciente antes da visita, identificando as necessidades de informação, e amparo do paciente e da família, buscando ajudá-los a satisfazer tais necessidades.
- D) a Fase de Acesso consiste em receber o paciente, prestando os cuidados necessários, proporcionando segurança ao paciente. Faz-se necessário adequar o ambiente de forma que os familiares tenham conforto enquanto aguardam informações, confortando-os e esclarecendo as regras e rotinas da instituição.
- E) iniciar a educação em saúde desde a internação, ao incentivar paciente e familiares a questionarem sobre suas dúvidas, possibilitando estabelecer uma relação de confiança, na qual o paciente e a família sintam-se seguros e possam expressar suas dúvidas, medos e angústias são atribuições prioritárias do enfermeiro da unidade, portanto o profissional de psicologia deve abster-se de atuar neste mister.

**Questão 33 (Peso 1,00)**

Na \_\_\_\_\_, o sofrimento se tornou insuportável para o sujeito, impossível de ser expresso em \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) simbolização / mecanismos de defesa
- B) urgência subjetiva / palavras e imagens
- C) angústia de castração / fantasias oníricas
- D) situação de emergência / alguns minutos
- E) internação hospitalar / situação de institucionalização

**Questão 34 (Peso 1,00)**

\_\_\_\_\_ caracteriza indivíduos ambiciosos, competitivos, impacientes, que necessitam aparentar ser fortes. São indivíduos que procuram fazer mais e mais em menos tempo. Apresentam correlação estatística importante com coronariopatia, pois seu padrão de personalidade favorece a emergência da doença.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Personalidade Tipo A
- B) Personalidade Tipo B
- C) Personalidade Tipo C
- D) Personalidade Anancástica
- E) Transtorno de Personalidade Borderline

**Questão 35 (Peso 1,00)**

A intensidade, forma e duração da resposta do paciente à cirurgia oncológica está relacionada com sua \_\_\_\_\_, com o modo como foi preparado (\_\_\_\_\_) e como foi conduzido, e o comportamento de seus familiares e dos profissionais de saúde. Isto determina sua \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima, é

- A) metástase / cuidados paliativos / aceitação / ortotanásia
- B) enfermidade / empatia / convalescência / retorno às atividades
- C) personalidade / psicoprofilaxia / desadaptação afetiva / luto corporal
- D) recuperação / instrumentação cirúrgica / conduta anestesiológica / nível de consciência
- E) atividade de vida diária / acompanhamento terapêutico / estratégia de enfrentamento / coping

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)**

**Questão 36 (Peso 1,00)**

Com relação aos transtornos de personalidade apresentados na décima edição da Classificação Internacional das Doenças (CID-10), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O transtorno de personalidade anancástica é caracterizado por um sentimento de dúvida, verificações, perfeccionismo, escrupulosidade e preocupação com pormenores, obstinação, prudência e rigidez excessivas.
- ( ) Existe um desejo permanente de ser amado e aceito, reticência a se relacionar pessoalmente, hipersensibilidade à crítica e à rejeição, e tendência a evitar certas atividades que saem da rotina com um exagero dos perigos ou dos riscos potenciais em situações banais nas pessoas acometidas pelo transtorno de personalidade ansiosa.
- ( ) A pessoa com transtorno da personalidade antissocial é caracterizada por uma incapacidade de expressar seus sentimentos e de experimentar prazer, um retraimento dos contatos sociais, afetivos ou outros, preferência pela fantasia, pelas atividades solitárias e pela reserva introspectiva.
- ( ) O transtorno de personalidade borderline é caracterizado por uma sugestibilidade, egocentrismo, autocomplacência, dramatização, teatralidade, expressão exagerada das emoções, afetividade superficial e lábil, falta de consideração para com o outro, desejo permanente de ser apreciado e de constituir-se no objeto de atenção e pela tendência a se sentir facilmente ferido.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) V F V F
- D) F V V V
- E) F V F F

**Questão 37 (Peso 1,00)**

Tendo em vista a Reforma Psiquiátrica Brasileira e a transformação do modelo de atenção à saúde mental, a família assume um lugar central no cuidado e na reinserção social das pessoas com transtorno mental (NASCIMENTO et al, 2016).

Sobre os desafios encontrados pelos familiares e o cuidado que deve ser ofertado para a família da pessoa com transtorno mental, é correto afirmar que

- A) o profissional de saúde deve acolher a família, oferecer informações sobre os transtornos mentais e dizer qual o melhor modo de cuidar dos indivíduos, de modo que os familiares deixem de lado antigas crenças e rotinas de cuidado.
- B) os familiares enfrentam muitas dificuldades no cuidado à pessoa com transtorno mental, e as pesquisas demonstram que, de um modo geral, o nível de sobrecarga emocional os torna insatisfeitos por ter que exercer esse papel de cuidadores.
- C) os cuidados aos familiares nos serviços de saúde mental devem estar focados na informação sobre os transtornos mentais e nas orientações sobre o cuidado. As questões relacionadas à sobrecarga emocional sofrida pelos familiares devem ser tratadas em outros serviços de saúde.
- D) um dos grandes desafios dos familiares está relacionado com a imprevisibilidade e o manejo das crises, visto que, independente do tempo e da experiência que tenham acumulado no cuidado com as pessoas com transtorno mental, este manejo só é possível de ser feito por profissionais.
- E) nas situações de crise, os familiares tendem a buscar os serviços de saúde e as condutas a serem adotadas por parte da equipe são o acolhimento, as visitas domiciliares, a observação continuada, o cuidado medicamentoso e o apoio ao familiar para que o internamento seja o último recurso utilizado.

**Questão 38 (Peso 1,00)**

Osório (2004) caracteriza a família como um sistema de inter-relações, que tende a evoluir e expressar mudanças de acordo com as vivências inerentes ao desenvolvimento do grupo familiar e às mudanças ambientais, a exemplo de uma doença.

Considerando a experiência de adoecimento cardíaco do adolescente e o manejo destinado à sua família, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Um erro comum da família de adolescentes cardiopatas é a abertura à negociação da autonomia e controle, já que o grupo familiar deve priorizar as alterações biológicas e o imperativo terapêutico.
- ( ) São estratégias de manejo do adolescente cardiopata e da sua família descritos pela literatura: comunicação eficaz, investimento em estratégias de vínculo terapêutico, preparo emocional ao curso da doença e psicoeducação.
- ( ) A família do adolescente cardiopata deve ser tratada como protagonista das práticas assistenciais da equipe multiprofissional em cardiologia, manejo comprovadamente facilitador da aceitação do paciente às diretrizes terapêuticas.
- ( ) No cotidiano da assistência hospitalar ao adolescente cardiopata, o contato com a família possibilita à equipe o entendimento dos efeitos familiares sobre o processo de doença, já que aquelas famílias, que não apresentam estrutura emocional para a crise, tendem a dificultar o tratamento e o prognóstico do paciente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

**Questão 39 (Peso 1,00)**

No que diz respeito às populações em situação de risco, estando incluídas neste público as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, a Psicologia Social Comunitária tem um importante papel nas ações voltadas para a promoção da saúde e para a prevenção de danos à saúde mental destes sujeitos. Esta situação de vulnerabilidade social pode atingir diversas áreas da vida de crianças e adolescentes: o aproveitamento escolar, as relações afetivas consigo mesmo e com o mundo, aumento da exposição a situações de violência e ao uso problemático de drogas, até nas condições de saúde de uma forma geral (BRAGA et al, 2015).

Sobre o papel da Psicologia Social Comunitária no cuidado a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A Psicologia Social Comunitária tem como objetivo fortalecer os sujeitos como cidadãos, que possuem direitos e deveres, valorizando os aspectos saudáveis presentes nos sujeitos, nas famílias e na comunidade.
- ( ) O psicólogo social deve fazer intervenções com o objetivo de eliminar ou minimizar os efeitos dos riscos e das vulnerabilidades que podem causar prejuízos ao desenvolvimento das crianças e adolescentes, articulando, para isso, diversas políticas públicas.
- ( ) O psicólogo social deve realizar trabalhos que possibilitem a autonomia dos sujeitos de acordo com a demanda de cada território e atendam às necessidades apresentadas pelos sujeitos e seus familiares através de um mapeamento da ocorrência de situações de riscos e vulnerabilidade.
- ( ) O psicólogo social no trabalho com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social deve ter como principais objetivos: o acompanhamento individualizado das etapas do desenvolvimento infantil e a realização de intervenções, que busquem a modificação do comportamento destas crianças em relação aos riscos existentes em sua realidade social.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F V V
- C) V V F V
- D) F F V F
- E) F V F F

**Questão 40 (Peso 1,00)**

O estudo das condições psicológicas do adolescente cardiopata aponta para uma autoestima, frequentemente, rebaixada, associada a sentimentos de inadequação e menos-valia. Os pacientes atribuíram a etiologia destes estados às suas condições de cardiopatas (ALMEIDA, 2000).

Sobre os aspectos psicossociais relevantes ao profissional de saúde para a abordagem clínica do adolescente cardiopata, é correto afirmar que

- A) a percepção do paciente em pertencer à categoria de cardiopata se traduz como clinicamente irrelevante, já que tal consciência interessa apenas ao paciente adulto, capaz de projetar as ameaças da doença ao seu corpo.
- B) a maioria dos pacientes cardiopatas (cerca de 90%) não se percebe limitado quanto à experimentação do ambiente e de seu corpo, mantendo hábitos comuns à fase como o uso de bebida alcoólica e prática de esportes.
- C) a tendência à experimentação dos limites do ambiente e de seu corpo são inerentes à vivência da adolescência, o que aponta, ao profissional de saúde, a necessidade de punir tais transgressões no ambiente hospitalar, a fim de propiciar um melhor manejo da adesão do paciente.
- D) o adolescente cardiopata, à revelia da condição de doente, não consegue valorizar a saúde, engajando-se em comportamentos de risco na busca pela autonomia, apresentando assim os chamados comportamentos imunógenos, referentes a hábitos e estilo de vida prejudiciais à saúde.
- E) há diferenças emocionais entre o adolescente saudável e aquele portador de cardiopatia, o que gera a sobreposição de experiências mentais de perdas e lutos, no caso do doente, relacionadas à perda do corpo da infância, da identidade infantil, por um lado, e alterações sexuais, escolares e emocionais, a partir do adoecimento.

**Questão 41 (Peso 1,00)**

Sobre a promoção e prevenção relacionadas à saúde da criança e do adolescente, a partir das contribuições da psicologia social comunitária, é correto afirmar que

- A) as ações do psicólogo social devem estar voltadas para as famílias e a comunidade, visto que as crianças e adolescentes ainda não são sujeitos conscientes de seus direitos e deveres.
- B) o psicólogo social deve desenvolver atividades que promovam o protagonismo de crianças e dos adolescentes, de modo que eles possam conquistar sua autonomia, fazer suas próprias escolhas e ter projetos de vida.
- C) ao defender os direitos de crianças e adolescentes o psicólogo social deve se preocupar, principalmente, em modificar a dinâmica familiar, não devendo se envolver em questões políticas que envolvam a comunidade em geral.
- D) para iniciar o trabalho com crianças e adolescentes, o psicólogo social deve fazer uma análise da comunidade onde elas estão inseridas, e, a partir de parâmetros teóricos, definir e transmitir as soluções dos problemas para a família e a comunidade.
- E) dentre as atividades desenvolvidas pelo psicólogo social estão, principalmente, o psicodiagnóstico e a psicoterapia individual, que terão como objetivo a mudança de comportamento destes sujeitos para lidar com a realidade em que vivem.

**Questão 42 (Peso 1,00)**

O \_\_\_\_\_ é um quadro agudo que se caracteriza por um prejuízo cognitivo global, com rebaixamento do nível de consciência. O \_\_\_\_\_ refere-se a juízos patologicamente falsos acompanhados de uma convicção extraordinária, não susceptíveis à influência e que possuem um conteúdo impossível.

Nas \_\_\_\_\_ a imagem é percebida no espaço objetivo externo, ocorrendo sob lucidez de consciência e estão relacionadas a distúrbios de origem orgânica, mas, ao contrário das \_\_\_\_\_ verdadeiras, é adequada e imediatamente criticada pelo indivíduo, que reconhece o fenômeno como patológico.

Considerando a psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) retardo / arbítrio / ilusões / alucinoses
- B) delirium / delírio / alucinoses / alucinações
- C) autismo / pensamento obsessivo / anedonias / apatias
- D) estupor / ritual compulsivo / sensopercepções / obnubilações
- E) ato impulsivo / pânico / ideias deliroides / ideações psicopatológicas

**Questão 43 (Peso 1,00)**

“Durante a maior parte da história de atenção ao portador de sofrimento psíquico, a crise e toda complexidade de uma existência de sofrimento foi reduzida ao que podemos chamar de “agudização da sintomatologia psiquiátrica. [...] A crise pode advir de uma situação imprevisível – doença, desemprego e morte – ou previsível, como a adolescência, gravidez, envelhecimento, etc. Nesta perspectiva o adoecimento é entendido como uma forma de adaptação e de reação do sujeito, frente aos estímulos internos ou externos ao organismo”. (FERIGATO; CAMPOS; BALLARIN, 2007, p. 34).

Sobre o atendimento às crises em saúde mental, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O profissional deve se colocar numa postura de escuta, buscando encontrar respostas para as questões do sujeito de forma a aplacar o mais imediatamente sua angústia.
- ( ) Quando houver necessidade de intervenção farmacológica, esta deve estar incluída dentro de uma estratégia geral, que tem em seu centro o projeto terapêutico singular do usuário e não a simples eliminação dos sintomas.
- ( ) O profissional deve valorizar o sujeito, enfatizando sua condição de ser humano, e não apenas de doente ou como sujeito em crise, respeitando seu tempo, sua individualidade e singularidade, que nem sempre vão ao encontro da expectativa da equipe.
- ( ) A postura do profissional deve ser voltada ao esclarecimento, explicando ao sujeito o que levou ao acontecimento da crise, no sentido de convencê-lo que aquele é um momento passageiro e que ele está dando uma dimensão maior aos acontecimentos do que o que eles realmente têm.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F V
- C) F V V F
- D) F F V V
- E) F V F F

**Questão 44 (Peso 1,00)**

“O psicólogo, profissional presente nas instituições de saúde, tem a sua prática atravessada por vivências de grande significado na vida das pessoas: o nascimento, a doença e a morte. A presença ou iminência dessas situações geram ansiedades, angústias, medos, desencadeiam crises pessoais e familiares, configuram mudanças e impõem aos profissionais vinculados aos cuidados com a saúde inúmeras dúvidas com relação a práticas que sejam coerentes com o propósito ético da ciência que representam” (MEDEIROS, 2002, p. 1).

Sobre a postura ética do psicólogo que trabalha em instituições de saúde, é correto afirmar que o psicólogo deve agir

- A) de acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, pois o seu cumprimento garante uma postura ética.
- B) com base em suas convicções pessoais, guiado por seus valores e princípios, construídos ao longo de sua formação pessoal e profissional.
- C) de acordo com os princípios da justiça, da beneficência e da autonomia, princípios que regem a atuação de todos os profissionais de saúde.
- D) de forma reflexiva e crítica, tendo como base a inter-relação de fatores constituintes do dilema ético, bem como de recursos morais para a solução dos mesmos.
- E) com base nos princípios éticos específicos a todos os psicólogos da saúde, ou seja, princípios que não priorizem crenças ou valores pessoais.

**Questão 45 (Peso 1,00)**

\_\_\_\_\_ é uma bússola que orienta usuários e equipes no percurso pelo serviço substitutivo de Saúde Mental e pela rede. É o método que articula os recursos colocados à disposição pela política, mas também aqueles que trazem cada usuário, seus familiares e suas referências. Trata-se de um instrumento mutável que busca responder às necessidades, naquele momento e para cada usuário, sendo ainda a expressão e o espaço de inscrição das soluções e estratégias criadas por cada um na reconstrução de sua história e vida.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima, é

- A) Clínica Peripatética
- B) Técnico de Referência
- C) Projeto Terapêutico Singular
- D) Interconsulta de Contra-referência
- E) Programa de Intensificação de Cuidados

**Questão 46 (Peso 1,00)**

Almejado pelos defensores da reforma psiquiátrica, o princípio da \_\_\_\_\_ versa sobre estratégias transversais a múltiplos domínios sociais, incluindo a atenção em saúde mental, saúde em geral, assistência social, justiça, educação, segurança pública, lazer, transportes, serviços em geral, ou seja, da sociedade como um todo, no sentido de promover a integralidade da atenção às pessoas com sofrimento psíquico.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima, é

- A) pluriessência
- B) poliadstrição
- C) intersectorialidade
- D) transversalidade
- E) metainstitucionalidade

**Questão 47 (Peso 1,00)**

Com relação às modalidades dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O CAPS I atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, excluindo-se aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas.
- ( ) O CAPS AD III atende pessoas de todas as faixas etárias, que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, proporcionando serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno.
- ( ) Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de setenta mil habitantes, o CAPS II atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.
- ( ) No CAPS III são atendidas prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, excluindo-se aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas, que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida, proporcionando serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, excetuando-se o CAPS AD.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F F
- C) F V F V
- D) F V V F
- E) F F V V

**Questão 48 (Peso 1,00)**

Uma experiência \_\_\_\_\_ anormal possui tanto \_\_\_\_\_ como \_\_\_\_\_. A primeira se refere à(ao) \_\_\_\_\_ em termos fenomenológicos, por exemplo, delírio, e o segundo, ao “colorido” ou “recheio” da \_\_\_\_\_, por exemplo, estar sendo perseguido por aliens.

Levando em consideração a psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) estrutural / angústia / libido / ansiedade / vivência
- B) psíquica / forma / conteúdo / estrutura / experiência
- C) psicopatológica / fenomenologia / estudo / aparência / mente
- D) subjetiva / sensação / pensamento / sensibilidade / interpretação
- E) volitiva / tenacidade / dismorfismo / psicomotricidade / elucubração

**Questão 49 (Peso 1,00)**

“O saber na área da saúde, assim como em outras áreas do conhecimento, caracteriza-se pela fragmentação disciplinar. Cada vez mais lidamos com especialidades e subespecialidades. Reproduzindo o modelo médico, a psicologia estrutura a sua formação em grandes áreas de especialização, como psicologia clínica, social, educacional, hospitalar, e outras e, dentro de cada área, surgem ‘especializações’ que, embora não estejam formalizadas como tal, funcionam deste modo na prática” (GALVÁN, 2007, p.54).

Sobre o trabalho do psicólogo em equipe e os desafios do trabalho multi, inter e transdisciplinar, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A transdisciplinaridade diz respeito a uma compreensão que transcende o âmbito de cada disciplina e surge através da articulação que possibilita o surgimento de uma nova visão da natureza e da realidade.
- ( ) Em uma equipe interdisciplinar, há possibilidade de troca de instrumentos, técnicas, metodologias e esquemas conceituais entre as disciplinas. Assim, trata-se de um diálogo que leva ao enriquecimento e à transformação das disciplinas envolvidas.
- ( ) Na medida em que uma equipe abre mão da rigidez disciplinar e as interlocuções passam a ser mais efetivas entre os participantes, a identidade oferecida pelo título profissional (psicólogo) se fragiliza e o indivíduo perde o seu papel e a sua identidade profissional.
- ( ) Quando a equipe funciona de modo multidisciplinar, cada especialista emprega sua metodologia, baseado em suas hipóteses e teorias, sendo que o objeto em questão é visto sob múltiplos pontos de vista, numa justaposição de conhecimentos, ou seja, o mesmo tema é abordado sob ângulos variados, não existindo a perspectiva de síntese.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V V V F
- C) V F V F
- D) F V V V
- E) F V F F

**Questão 50 (Peso 1,00)**

Sobre a saúde reprodutiva e a sexualidade na Atenção Básica, é correto afirmar que

- A) as ações de promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva devem ser direcionadas a adolescentes e mulheres em idade fértil.
- B) as ações de saúde sexual estão voltadas ao bem-estar em todos os aspectos relacionados ao sistema reprodutivo, suas funções e processos.
- C) a abordagem em saúde sexual para adolescentes não deve ser discutida pelas Equipes de Saúde nas atividades de promoção da saúde no ambiente escolar.
- D) discutir saúde reprodutiva é investir em ações voltadas à expressão da sexualidade de homens e mulheres, orientando sobre o risco de infecções sexualmente transmissíveis.
- E) as Equipes de Atenção Básica têm papel primordial na promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva, tendo como princípios a abordagem integral e a promoção de direitos humanos.