

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)

Questão 01 (Peso 0,50)

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de saúde, individuais e coletivas”.

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade.
- () O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e riscos à saúde.
- () O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas demandas dos usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F F V
- E) F V F

Questão 02 (Peso 0,50)

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é

- A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão.
- B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde.
- C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão.
- D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização.
- E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade.

Questão 03 (Peso 0,50)

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que

- A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo de vida.
- B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para implementação da política.
- C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a promoção do desenvolvimento sustentável.
- D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a importância das ações educativas em saúde.
- E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão de temas ligados à alimentação saudável.

Questão 04 (Peso 0,50)

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) da Conferência de Saúde
- B) do Fundo Estadual de Saúde
- C) da Agência Nacional de Saúde
- D) da Comissão Intergestores Tripartite
- E) dos respectivos Conselhos de Saúde

Questão 05 (Peso 0,50)

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação de casos.

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que

- A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão.
- B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia.
- C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente para uso posterior.
- D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico que envolvam paciente-fonte HIV positivo.
- E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C.

Questão 06 (Peso 0,75)

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos.
- () O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços de saúde.
- () O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F V
- D) V V F
- E) V F F

Questão 07 (Peso 0,75)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela organização econômica do país.
- () A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as ofertas de exames de diagnóstico.
- () A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente federativo em seu âmbito administrativo.
- () A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 08 (Peso 0,75)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3). Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que

- A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade.
- B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.
- C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa privada.
- D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo estabelecimento.
- E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras em seu território.

Questão 09 (Peso 0,75)

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências de saúde (BRASIL, 2013, p.12).

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que

- A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos.
- B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho de saúde na implementação de políticas de interesse da população.
- C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado.
- D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde.
- E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores.

Questão 10 (Peso 0,75)

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional. Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e serviços públicos de saúde é:

- A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde.
- B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana.
- D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde.

Questão 11 (Peso 0,75)

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). _____ é uma das diretrizes da PNH, relacionada ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Cogestão
- B) Ambiência
- C) Acolhimento
- D) Clínica ampliada
- E) Defesa dos direitos dos usuários

Questão 12 (Peso 0,75)

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em saúde:

- A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão.
- C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão.
- D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.
- E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Questão 13 (Peso 0,75)

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as Regiões de Saúde, é correto afirmar que

- A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de Saúde.
- C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde interestaduais.
- D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do Ministério da Saúde.
- E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países.

Questão 14 (Peso 0,75)

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual interagem diversos tipos de tecnologias [...]” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282).

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado.

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é

- A) Acolhimento
- B) Ações educativas
- C) Produção de vínculo
- D) Saberes da clínica psicanalítica
- E) Equipamento de ultrassonografia

Questão 15 (Peso 0,75)

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar _____ da dengue na área e sua curva endêmica, é medida essencial _____ dos casos _____ à Vigilância Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância são as _____. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos dados.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde
- B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares
- C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares
- D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde
- E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)

Questão 16 (Peso 0,50)

Quando se pensa em Promoção da Saúde, a Carta de Ottawa é um dos seus mais importantes referenciais. De acordo com este documento, a efetivação das ações de promoção da saúde envolve um conjunto de aspectos que se relacionam aos níveis de qualidade de vida das populações (BUSS, 2000).

Sobre a promoção da saúde e da qualidade de vida, é correto afirmar que

- A) se deve investir na participação popular, qualificando a comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde.
- B) envolve a correção de comportamentos individuais, na medida em que cada indivíduo é responsável por sua condição de saúde.
- C) envolve a reorientação do sistema de saúde, por meio da consolidação do modelo biomédico, como estratégia essencial de intervenção.
- D) os determinantes sociais da saúde aparecem com menor importância nesse cenário e a educação em saúde é o fator principal a ser considerado.
- E) a intersetorialidade é irrelevante nesse processo, pois o foco deve estar na implementação de políticas públicas específicas para o setor saúde.

Questão 17 (Peso 0,50)

A promoção da saúde deve considerar a autonomia e a singularidade dos sujeitos, das coletividades e dos territórios, pois as formas como eles elegem seus modos de viver, como organizam suas escolhas e como criam possibilidades de satisfazer suas necessidades dependem não apenas da vontade ou da liberdade individual e comunitária, mas estão condicionadas e determinadas pelos contextos social, econômico, político e cultural em que eles vivem. A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) traz um escopo de diretrizes, que são compreendidas como linhas que devem fundamentar as ações para esse campo (BRASIL, 2014).

A respeito das diretrizes que orientam a PNPS, é correto afirmar que

- A) estimulam a cooperação e a articulação intrasetorial e intersetorial, a fim de reduzir a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde.
- B) reduzem a governança no desenvolvimento de ações de promoção da saúde, que sejam sustentáveis nas dimensões política, social, cultural, econômica e ambiental.
- C) propõem a incorporação das intervenções de promoção da saúde no modelo de atenção à saúde, principalmente, no cotidiano dos serviços de alta complexidade, por meio de ações intersetoriais.
- D) incentivam a centralização e verticalização da gestão, como estratégia para fortalecer a participação, o controle social e as corresponsabilidades de sujeitos, coletividades, instituições e de esferas governamentais e da sociedade civil.
- E) estimulam a pesquisa, a produção e a difusão de experiências, conhecimentos e evidências que apoiem a tomada de decisão, a autonomia, o empoderamento coletivo e a construção compartilhada de ações de promoção da saúde.

Questão 18 (Peso 0,5)

A falência terapêutica em pessoas com hanseníase é um evento que pode acontecer, em situações específicas. Neste tipo de falência, o paciente não apresenta sinais de melhora clínica durante tratamento regular e adequadamente indicado com doses de medicamentos em tempo correto.

Para o devido controle da hanseníase, se o paciente já estiver em alta do tratamento, a notificação de casos de falência terapêutica deve ser feita utilizando a opção _____ como modo de entrada.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) recidiva
- B) resistentes
- C) outros reingressos
- D) incapacitantes medicamentosos
- E) pós-alta por recidiva com resistência terapêutica

Questão 19 (Peso 0,50)

Os dados de morbidade são utilizados, preferencialmente, para avaliação do nível de saúde e da necessidade de adoção de medidas de caráter abrangente, que visem melhorar a qualidade de vida da população, ou o uso de medidas específicas para garantir a correção das decisões ou apoiar ações necessárias ao controle de determinada doença (ROQUAYROL, 2015).

Em relação aos indicadores de morbidade, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () As taxas de prevalência são medidas do risco de doença e de agravo. A alta prevalência significa alto risco pessoal ou comunitário.
- () A prevalência descreve a força com que subsistem as doenças nas coletividades, sendo a frequência absoluta dos casos de doenças a sua forma de medida mais simples.
- () A incidência traz a ideia da força com que acontece a morbidade em uma população, enquanto a prevalência descreve a intensidade com que subsistem as doenças nas coletividades.
- () A frequência relativa é um indicador de prevalência superior à frequência absoluta, pois seu valor descritivo permite estimar e comparar, no tempo e no espaço, a prevalência de uma dada doença segundo variáveis diversas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F F V
- C) F F V F
- D) F V V F
- E) F V F V

Questão 20 (Peso 0,50)

Os indicadores de saúde trazem medidas essenciais para o planejamento das ações em saúde, permitindo uma melhor gestão e alocação dos recursos, quer sejam estruturais, quer sejam materiais ou humanos, a fim de que as populações alcancem melhores níveis de saúde e qualidade de vida.

Com relação à incidência de doenças, é correto afirmar que

- A) no caso de surto epidêmico, a ocorrência pode não estar restrita a um grupo ocasional de pessoas ou a um coletivo de população permanente.
- B) na pandemia, observa-se uma ocorrência endêmica, caracterizada por uma larga distribuição espacial e que ocorre em vários países ao mesmo tempo.
- C) na epidemia, há a ocorrência de uma doença em grande número de pessoas ao mesmo tempo, expressa por uma ocorrência em massa de uma determinada doença ou agravo.
- D) contrariamente à epidemia, a endemia é limitada no tempo, sendo restrita a um intervalo marcado por um começo definido e um término esperado, com retorno da incidência a patamares previamente observados.
- E) na endemia, observa-se um aumento progressivo da incidência de uma determinada doença, de ocorrência coletiva e que acomete, sistematicamente, grupos humanos distribuídos em espaços delimitados e caracterizados.

Questão 21 (Peso 0,75)

No ano de 2010, foi publicada a Portaria nº 4.279, que estabelece diretrizes para organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2014).

As redes temáticas, priorizadas para organizar a oferta de serviços no âmbito do SUS, são: Rede de Atenção às Urgências e Emergências, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência, além da _____ e da _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Rede Cegonha / Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Câncer
- B) Rede Cegonha / Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas
- C) Rede Cegonha / Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Transmissíveis
- D) Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Transmissíveis / Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Câncer
- E) Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Transmissíveis / Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas

Questão 22 (Peso 0,75)

“A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o comportamento da doença ou agravo selecionado como alvo das ações, para que as medidas de intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia.” (BRASIL, 2009, p.18).

Sobre as funções da vigilância epidemiológica, é correto afirmar que

- A) a investigação epidemiológica de campo é um método de trabalho utilizado, exclusivamente, em casos de doenças transmissíveis.
- B) a partir do processamento dos dados, deverá ser realizada a análise dos mesmos, transformando-os em informação capaz de orientar a adoção das medidas de controle.
- C) a coleta de dados deve ocorrer ao nível da Atenção Básica, sendo que a força e o valor da informação dependem da qualidade e fidedignidade com que a mesma é gerada.
- D) as recomendações para a aplicação de medidas de prevenção e controle devem partir das esferas mais altas do sistema de saúde, considerando ser o SUS uma rede hierarquizada.
- E) a instituição de ações de vigilância epidemiológica não implica, necessariamente, que as informações obtidas venham a ser utilizadas para a adoção de medidas específicas.

Questão 23 (Peso 0,75)

“Historicamente, a notificação compulsória de doenças tem sido a principal fonte da vigilância epidemiológica. A lista nacional das doenças de notificação vigente [...] compõe o Sistema de Doenças de Notificação Compulsória. Esta relação de doenças tem experimentado revisões durante as últimas décadas, em função de novas ações programáticas instituídas para controlar problemas específicos de saúde” (BRASIL, 2002, p. 21).

O (A) _____ trata-se de um critério relacionado a doenças com elevada frequência, que afetam grandes contingentes populacionais, que se traduzem pela incidência, prevalência, mortalidade e anos potenciais de vida perdidos. O(A) _____ diz respeito à transmissibilidade da doença, possibilidade de sua disseminação por vetores e demais fontes de infecção, colocando sob risco outros indivíduos ou coletividades. Enquanto o (a) _____ se refere à disponibilidade de instrumentos específicos de prevenção e controle, permitindo a atuação concreta e efetiva dos serviços de saúde com relação a indivíduos ou coletividades.

Considerando os critérios aplicados no processo de seleção para inclusão de doenças e/ou agravos na lista de notificação compulsória, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) magnitude / vulnerabilidade / transcendência
- B) vulnerabilidade / potencial de disseminação / magnitude
- C) magnitude / potencial de disseminação / vulnerabilidade
- D) transcendência / magnitude / potencial de disseminação
- E) potencial de disseminação / magnitude / transcendência

Questão 24 (Peso 0,75)

Sobre a saúde reprodutiva e a sexualidade na Atenção Básica, é correto afirmar que

- A) as ações de promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva devem ser direcionadas a adolescentes e mulheres em idade fértil.
- B) as ações de saúde sexual estão voltadas ao bem-estar em todos os aspectos relacionados ao sistema reprodutivo, suas funções e processos.
- C) a abordagem em saúde sexual para adolescentes não deve ser discutida pelas equipes de saúde nas atividades de promoção da saúde no ambiente escolar.
- D) discutir saúde reprodutiva é investir em ações voltadas à expressão da sexualidade de homens e mulheres, orientando sobre o risco de infecções sexualmente transmissíveis.
- E) as Equipes de Atenção Básica têm papel primordial na promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva, tendo como princípios a abordagem integral e a promoção de direitos humanos.

Questão 25 (Peso 0,75)

“A reinvenção organizacional, tanto no sentido da instauração de espaços coletivos para a concertação e pactuação de interesses como da reconstrução das linhas de poder, que implica o redesenho organizacional, é condição necessária para o intento de fazer com que as organizações de saúde se aproximem o mais possível da realização do objetivo de produzir saúde [...]” (BRASIL, 2010, p.32).

Sobre os dispositivos para fomento da participação ativa de usuários, familiares e redes sociais no cotidiano dos serviços de saúde, é correto afirmar que

- A) a “Gerência com Agenda Aberta” visa destinar tempo da agenda dos gestores para construir soluções coletivas para as necessidades de usuários e trabalhadores.
- B) a “Equipe de Referência” se refere a uma proposta organizativa e gerencial, desenhada, exclusivamente, para as unidades básicas de saúde.
- C) o “Projeto Terapêutico Singular” é um instrumento de organização e sistematização do cuidado, construído pela equipe de saúde para o indivíduo de forma prescritiva.
- D) a “Ouvidoria” se constitui num instrumento que garante a culpabilização ou punição de trabalhadores e gestores por meio de situações apontadas pelos usuários.
- E) a “Visita Aberta” é um dispositivo que visa garantir, no maior tempo possível, a presença da rede sociofamiliar dos usuários internados, reduzindo o grau de corresponsabilização no cuidado.

Questão 26 (Peso 0,75)

“O tratamento diretamente observado constitui uma mudança na forma de administrar os medicamentos, porém sem mudanças no esquema terapêutico: o profissional treinado passa observar a tomada da medicação do paciente desde o início do tratamento até a sua cura” (BRASIL, 2011, p. 28).

Considerando as modalidades de supervisão do tratamento diretamente observado da tuberculose, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras ou com **F** as falsas.

- () Os Agentes Comunitários de Saúde não podem fazer tal supervisão.
- () Os horários e os dias são definidos pelos profissionais de saúde na supervisão domiciliar.
- () A supervisão pode ser delegada aos responsáveis legais treinados nos casos excepcionais.
- () Essa supervisão não pode acontecer em ambiente hospitalar por conta da transmissão cruzada.

A alternativa que contém sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F F V
- C) F V F F
- D) F F V F
- E) F F F V

Questão 27 (Peso 0,75)

“A situação atual apresentada no último Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado dia 31/10/2017, ainda apresenta números significativos de casos de sífilis na população. Vários fatores do comportamento sexual dos brasileiros devem ser observados e, apesar das ações governamentais, temos um problema de saúde pública importante e com números que expressam desafios”.

Disponível em: <<http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/o-desafio-da-sifilis>>. Acesso em: 14 nov. 2017.

Considerando os objetivos do Programa Nacional de DST/AIDS, os desafios para o combate a essa doença, frente ao papel do Estado, estão concentrados _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) em medidas mais eficazes, prioritariamente, nos tratamentos de pessoas com sífilis secundária
- B) na adoção de políticas públicas capazes de atuar nos determinantes sociais de saúde e da doença
- C) na promoção de políticas prioritárias para controle e combate mais eficiente da sífilis, sobretudo, nas classificações secundária e terciária
- D) em atuar estritamente no combate à sífilis congênita, sobretudo, em maternidades públicas, cuja clientela é usuária exclusiva do Sistema Único de Saúde (SUS)
- E) em ações governamentais nos três níveis: municipal, estadual e federal, fazendo com que as ações planejadas pelos municípios, em nível local, estejam sob as do Ministério da Saúde

Questão 28 (Peso 0,75)

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são consideradas, do ponto de vista conceitual, como “arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.” (BRASIL, 2010, p. 2).

De acordo com a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, as RAS precisam adotar, então, um modelo organizacional que contemple as principais demandas de saúde da população, ao tempo em que contribuam para qualificar, efetivamente, a oferta de cuidado à população.

Em relação aos aspectos organizacionais das RAS, analise as assertivas abaixo e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O financiamento é realizado pelo Ministério da Saúde e alinhado com as metas da rede.
- () A Atenção à Saúde deve ser centrada no indivíduo, na família e na comunidade, levando em conta as particularidades culturais, de gênero, assim como a diversidade da população.
- () Os serviços de alta complexidade, constituídos por equipe multidisciplinar, devem atuar integrando, coordenando o cuidado e descentralizando as ações de saúde para todos os níveis de atenção.
- () As ações intersetoriais e a abordagem dos determinantes da saúde assumem papel secundário, já que a adoção de um modelo de atenção organizado em rede garante a integralidade do cuidado.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V V V F
- C) F F F V
- D) F F V V
- E) F V F F

Questão 29 (Peso 0,75)

“A manutenção da tuberculose como um problema de saúde pública faz com que novas respostas sejam pensadas no sentido de promover a equidade, garantindo o acesso aos pacientes, visando não apenas o seu atendimento e bem-estar, mas, em sentido mais amplo, a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) em suas diretrizes” (BRASIL, 2011, p. 168).

Dessa forma, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose compreende diversas estratégias, visando garantir a integralidade da atenção através de ações que envolvem as três esferas de governo.

Em relação à linha de cuidado em tuberculose pulmonar, analise as assertivas abaixo e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Prevê o fornecimento gratuito e ininterrupto de medicação específica.
- () É dever do Laboratório Municipal garantir a realização de baciloscopia, visando o diagnóstico e o acompanhamento dos casos.
- () Privilegia a centralização das medidas de controle para a gestão estadual, por se tratar de um grave problema de saúde pública.
- () A pessoa com tuberculose pode apresentar-se em qualquer unidade de saúde, mesmo em unidades que não incluam, em sua rotina de atendimento, pacientes com a doença.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V V F V
- C) V F F V
- D) F F V V
- E) F V F F

Questão 30 (Peso 0,75)

A Atenção Básica se constitui na porta de entrada do Sistema de Saúde sendo, portanto, o contato preferencial dos usuários com as redes de atenção. Deve primar pela integralidade do cuidado ofertado tendo, como maior foco, as ações de vigilância à saúde. Dessa forma, “a incorporação das intervenções de promoção da saúde no modelo de atenção à saúde, especialmente no cotidiano dos serviços de atenção básica em saúde [...]” (BRASIL, 2014, p.15) é uma das mais importantes diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde.

Sobre as ações de Promoção à Saúde, contextualizadas no âmbito da Atenção Básica, é correto afirmar que

- A) devem buscar articulação e cooperação intrasetorial e intersetorial, tendo em vista o conceito ampliado de saúde.
- B) os determinantes sociais, no caso da atenção básica, ocupam papel secundário nas ações de promoção à saúde.
- C) o empoderamento e a autonomia dos sujeitos devem ser estimulados, a partir da problematização da realidade e das práticas verticalizadas de educação em saúde.
- D) envolvem as ações de promoção da saúde planejadas pelas equipes de atenção básica, a despeito das características do território e das especificidades locais regionais.
- E) a participação popular e o controle social devem ser incentivados, estimulando o protagonismo das pessoas frente às questões de saúde, desde que não alterem o planejamento das ações de promoção previstas.

Questão 31 (Peso 1,00)

“O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina” (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999 apud BRASIL, 2013, p. 19). “Os fatores de risco relacionados aos hábitos alimentares, como a obesidade e o estilo de vida da população estão associados [...]” (BRASIL, 2013) ao aumento progressivo da prevalência de casos de DM no Brasil e no mundo.

Considerando a importância da linha de cuidado voltada para esses usuários na rede de atenção, é correto afirmar que

- A) a atenção terciária deve ser a coordenadora do cuidado, considerando a complexidade clínica multifatorial.
- B) as ações de educação em saúde cumprem papel secundário nesse cenário, já que o tratamento medicamentoso deve ser priorizado no controle do quadro.
- C) a construção do projeto terapêutico prescinde do estímulo ao empoderamento, já que as ações de autocuidado serão limitadas pela complexidade da situação clínica.
- D) os objetivos mais importantes das ações de saúde em DM são controlar a glicemia e, com isso, em longo prazo, reduzir morbimortalidade causada por essa patologia.
- E) as ações voltadas para promoção da saúde são, nesse caso, realizadas no âmbito da atenção básica, e a integralidade do cuidado é garantida pelo acompanhamento em outros níveis de atenção da rede.

Questão 32 (Peso 1,00)

“Trabalhar com diferentes enfoques, trabalhar em equipe, compartilhar saberes e poderes é trabalhar também com conflitos. Os instrumentos [...] propostos Clínica Ampliada, Equipe de Referência, Projetos Terapêuticos Singulares têm-se mostrado como dispositivos resolutivos, quer seja no âmbito da atenção como no âmbito da gestão de serviços e redes de saúde” (BRASIL, 2010, p.11).

Em relação às estratégias de mudanças das práticas de saúde citadas acima, é correto afirmar que

- A) a resolutividade do trabalho da equipe de referência depende, necessariamente, da atuação do apoiador matricial.
- B) a manutenção da racionalidade gerencial, tradicionalmente verticalizada, é uma das propostas do arranjo conhecido como Equipe de Referência.
- C) ao propor um modelo de cuidado centrado na doença, a proposta da Clínica Ampliada oportuniza maior resolutividade dos casos acompanhados.
- D) o Projeto Terapêutico Singular se constitui num conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas e pode ser construído para um sujeito individual ou mesmo coletivo.
- E) a Clínica Ampliada tem, como uma de suas propostas, a construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas, mas admite a fragmentação do processo de trabalho para melhor compreender os casos acompanhados.

Questão 33 (Peso 1,00)

“As doenças e agravos não transmissíveis vêm aumentando e, no Brasil, são as principais causas de óbitos em adultos, sendo a obesidade um dos fatores de maior risco para o adoecimento neste grupo [...]” (BRASIL, 2014, p. 19). “Considerando que a pessoa com sobrepeso e obesidade muitas vezes possui comorbidades associadas, é importante que o profissional esteja atento ao risco cardiovascular” (BRASIL, 2014, p. 70) desses usuários.

Em relação à abordagem e ao cuidado à pessoa com obesidade, analise as assertivas, abaixo e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () As ações de vigilância alimentar e nutricional devem ser realizadas em todos os pontos de atenção da rede, desde a Atenção Básica até a Atenção Hospitalar.
- () Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são pouco resolutivos nesse cenário, já que as equipes de Atenção Básica são as equipes de referência nessa situação.
- () Na atenção básica, destacam-se outros equipamentos e programas que são locais privilegiados para o cuidado desses usuários, como por exemplo as Academias da Saúde.
- () A atenção terciária deve ser a coordenadora do cuidado na rede de atenção saúde, visto que, pela alta complexidade clínica, a abordagem à pessoa obesa pressupõe a oferta de um cuidado multiprofissional.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) V F F V
- D) F F V F
- E) F V F V

Questão 34 (Peso 1,00)

“A ideia do acolhimento no serviço de saúde já acumula uma farta experiência em diversos serviços do SUS [...]. A proposta do acolhimento, articulada com outras propostas de mudança no processo de trabalho e organização dos serviços, [...] é um dos recursos importantes para a humanização dos serviços de saúde”. (BRASIL, 2010, p. 13-16).

Acerca do acolhimento nas práticas de produção de saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas

- () A noção de acolhimento traz uma dimensão espacial, que se traduz em recepção administrativa e ambiente confortável.
- () O acolhimento pode ser entendido como uma ação de triagem administrativa e repasse de encaminhamentos para serviços especializados.
- () O acolhimento com classificação de risco é um dispositivo técnico-assistencial, no qual, além das dimensões clínicas, devem ser levadas em consideração as percepções do usuário sobre seu processo de adoecimento.
- () O acolhimento pode ser compreendido como diretriz e, ao mesmo tempo, como dispositivo na organização dos serviços, sendo uma ferramenta para qualificação da escuta, com construção de vínculo e garantia de acesso aos serviços de saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) V F F V
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 35 (Peso 1,00)

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são constituídos por equipes [...] compostas por profissionais de diferentes profissões ou especialidades, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família e das Equipes de Atenção Básica para populações específicas [...] (BRASIL, 2014, p.17).

Sobre as ações das equipes do NASF voltadas para a promoção da saúde, analise as assertivas abaixo, e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () As Equipes do NASF realizam ações de forma compartilhada com as Equipes de Saúde da Família (eSF), devendo, portanto, estarem juntas em todas as ações.
- () Para as Equipes do NASF realizarem as ações, podem buscar articulações com outros pontos da rede, fomentando a intersetorialidade e a integralidade do cuidado.
- () As ações de promoção da saúde são realizadas numa perspectiva multiprofissional, por se tratar de um ambulatório de especialidades, o que amplia o escopo das ações.
- () As ações se orientam pelo referencial teórico-metodológico do apoio matricial a partir das necessidades, das dificuldades ou dos limites das Equipes de Atenção Básica diante das demandas e das necessidades de saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) F V F V
- D) F V V F
- E) F F V F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)

Questão 36 (Peso 1,00)

“O impacto das condições e estilos de vida na saúde das populações é um tema muito discutido atualmente. Os determinantes sociais em saúde têm estado no centro deste debate” (ASSIS et al, 2009. p. 93).

Em relação aos determinantes sociais de problemas de saúde da população infantil, é correto afirmar que

- A) atributos familiares, escolares, comunitários e do cenário sociopolítico em que vive a criança e sua família são fatores secundários nesse contexto.
- B) baixo estrato socioeconômico familiar e precário nível de escolaridade dos pais são determinantes sociais que influenciam negativamente na saúde infantil.
- C) os determinantes sociais ocupam uma função secundária durante a infância, a despeito da vulnerabilidade e da dependência observadas nesta fase da vida.
- D) os determinantes sociais de saúde da população infantil englobam temas como desnutrição e baixo peso ao nascer, mas não se relacionam a problemas perinatais graves.
- E) os determinantes sociais relacionados à população infantil desconsideram como fatores responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento infantil aqueles que perpassam os período pré-natal e perinatal.

Questão 37 (Peso 1,00)

“As desigualdades na organização da sociedade implicam que a liberdade para gozar de uma vida próspera e de boa saúde esteja distribuída de forma desigual dentro e entre sociedades. Essa desigualdade pode ser constatada nas condições vigentes na primeira infância e idade escolar [...]” (CARVALHO, 2013. p. 24).

Sobre a influência dos determinantes sociais de saúde relacionados à população infantil, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O desenvolvimento na primeira infância não tem influência nas possibilidades subsequentes da vida e saúde do indivíduo.
- () Os programas de educação pré-escolar e as escolas podem ter um papel vital na construção das capacidades das crianças.
- () A primeira infância é afetada de forma direta pelos riscos de obesidade, má nutrição, transtornos mentais, doenças cardiovasculares e criminalidade.
- () A qualidade de vida na infância não demanda, necessariamente, ações intersetoriais, visto que o setor saúde é o principal responsável pelas ações que promovem o bem-estar das crianças.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 38 (Peso 1,00)

A Portaria nº 1.130, de 05 de agosto de 2015, do Ministério da Saúde, instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2015).

_____, dentre outras, são diretrizes da PNAISC que devem ser observadas na elaboração dos planos, programas, projetos e ações de saúde voltadas para crianças.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Acesso universal à saúde e intersetorialidade
- B) Promoção da saúde e humanização da atenção
- C) Equidade em saúde e monitoramento e avaliação
- D) Integralidade do cuidado e organização das ações e serviços na rede de atenção
- E) Gestão interfederativa das ações de saúde da criança e qualificação da força de trabalho do SUS

Questão 39 (Peso 1,00)

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, sendo resultado de uma articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação (BRASIL, 2009).

Sobre o PSE, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Promover a saúde e a cultura de paz é um dos objetivos do PSE.
- () As políticas de saúde consideram o espaço escolar como espaço privilegiado para práticas promotoras da saúde, preventivas e de educação para saúde.
- () A avaliação da saúde bucal e a atualização do calendário vacinal não são ações previstas pelo PSE, visto que tais ações demandam equipamentos específicos para sua realização.
- () Os profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família não participam diretamente das ações previstas no PSE, cujas ações são assumidas pelas Equipes de Saúde da Família.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V V F
- C) V V F F
- D) F F F V
- E) F V F V

Questão 40 (Peso 1,00)

“Visitas domiciliares são recomendadas às famílias de gestantes e de crianças na primeira semana pós-parto e, posteriormente a esse período, a periodicidade deve ser pactuada com a família a partir das necessidades evidenciadas e considerando-se os fatores de risco e de proteção” (BRASIL, 2012, p. 35).

Em relação às visitas domiciliares como estratégia de promoção da saúde de crianças no contexto da atenção primária, é correto afirmar que

- A) a primeira visita domiciliar feita ao recém-nascido e à puérpera deve ser realizada pelo Agente Comunitário de Saúde.
- B) em todas as visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde da criança.
- C) a orientação à família sobre os cuidados com o bebê deve ser feita na Unidade de Saúde, onde a equipe dispõe dos recursos necessário para este fim.
- D) caso a criança tenha bom estado de saúde, os profissionais devem optar pelo acompanhamento ambulatorial da criança, após a primeira semana de vida.
- E) a identificação de sinais de depressão puerperal não pode ser realizada pela equipe de saúde da família durante a visita, pois tal situação exige diagnóstico especializado.

Questão 41 (Peso 1,00)

“Prevenir violência significa antecipar, intervir precocemente, evitar ou tornar impossível que o fenômeno aconteça ou se repita. Para lidar com a prevenção de violências e a promoção da saúde é preciso acreditar que prevenir é possível e crer no potencial de transformação” (BRASIL, 2015, p. 213).

Considerando o papel do profissional de saúde na prevenção da violência contra crianças, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () No caso de violência escolar, não deve haver interferência da equipe de saúde, já que tais atribuições não estão previstas no seu escopo de ações.
- () No primeiro ano de vida da criança, é fundamental que, a cada consulta ou visita, seja feito um reforço do vínculo afetivo da criança com os pais e os cuidadores.
- () O afeto fortalecido, o acompanhamento do bebê já no pré-natal, e o acompanhamento da saúde materno-infantil pelos profissionais de saúde são recursos protetores.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) F V F
- D) V F V
- E) V F F

Questão 42 (Peso 1,00)

Ao longo dos anos, “o SUS aumentou a extensão e importância política e econômica de serviços e programas na área da saúde. [...] Ao desdobrar-se e operacionalizar-se em numerosas ações e iniciativas, torna-se alvo constante de questionamentos sobre sua eficiência, eficácia e efetividade. Dessa forma, surge a necessidade da avaliação, como um dos instrumentos na busca por respostas” (FURTADO, 2015, p. 774).

Sobre a avaliação de programas e sistemas de saúde, é correto afirmar que

- A) a avaliação de programas e serviços de saúde tem ação direta sobre as instituições, mas não atua sobre a constituição de sujeitos e coletivos.
- B) para garantir validade ao processo de avaliação de um programa ou sistema de saúde, o método deve priorizar as abordagens quantitativas.
- C) o campo da avaliação em saúde no Brasil possui tipologia definida pelo Ministério da Saúde, que descentraliza o método a ser replicado em estados e municípios.
- D) a função primordial da avaliação de programas e serviços, assim como da área do planejamento em saúde, é produzir saúde, contribuindo para a tomada de decisão.
- E) para que tenha validade, a avaliação de um programa ou sistema de saúde preconiza a neutralidade e, portanto, deve adotar metodologias específicas e padronizadas.

Questão 43 (Peso 1,00)

A avaliação de programas e serviços de saúde compreende uma série de ações e procedimentos. É essencial que tais ações sigam um roteiro claro e consistente, sendo amplo o necessário para comportar os mais diferentes referenciais, concepções e propostas metodológicas. Dessa forma, se garante legitimidade ao processo avaliativo (FURTADO, 2015, p. 781).

Considerando a sequência correta para se realizar um processo avaliativo, numere em ordem cronológica de 1 a 7 as etapas a seguir:

- () utilizar os resultados
- () descrever o programa
- () comunicar os resultados
- () coletar e analisar os dados
- () definir as questões da avaliação
- () identificar os grupos de interesse
- () definir os propósitos da avaliação

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 7 2 5 4 6
- B) 3 6 7 5 2 4 1
- C) 5 2 4 1 6 3 2
- D) 7 3 6 5 4 1 2
- E) 7 1 6 2 3 4 5

Questão 44 (Peso 1,00)

“Todo caso suspeito de Chikungunya deve ser notificado ao serviço de vigilância epidemiológica, conforme fluxo estabelecido em cada município. [...] Os casos suspeitos devem ser notificados e registrados no Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN).” (BRASIL, 2017, p. 59).

Em relação às ações de vigilância epidemiológica no acompanhamento dos casos de Chikungunya no Brasil, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A febre de Chikungunya se constitui em agravo de Notificação Compulsória.
- () Os óbitos suspeitos são de notificação imediata e devem ser comunicados pelo profissional à Secretaria Municipal de Saúde em até 24 horas.
- () Os casos que evoluem para a fase crônica da doença não necessitam de acompanhamento em longo prazo, considerando que estão fora do risco de morte.
- () Ao realizar a notificação de Chikungunya pelos canais de comunicação disponíveis, o profissional e o serviço de saúde ficam isentos de realizar o registro SINAN.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) V F F V
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 45 (Peso 1,00)

As decisões clínicas, sociais ou mesmo políticas relacionadas com a saúde das populações devem ser baseadas numa investigação científica rigorosa, de modo a maximizar os benefícios e minimizar os custos e agravos. Dessa forma, os estudos epidemiológicos assumem papel primordial na caracterização e definição do problema, bem como na tomada de decisões (LOPES, 2013, p. 140).

Em relação aos tipos de estudos epidemiológicos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os estudos de coorte são considerados retrospectivos, buscando a comparação entre um grupo que apresenta o desfecho de interesse e outro que não apresenta tal desfecho.
- () Os estudos de caso-controle são considerados estudos longitudinais, nos quais um grupo de indivíduos pertencentes a uma mesma população é acompanhado durante certo período.
- () Os estudos ecológicos são chamados de estudos agregados e diferem de outros delineamentos por ter a unidade de análise representada por grupos e não por indivíduos.
- () Os estudos transversais permitem que, a partir de dados de uma amostra extraída num dado momento de uma população bem delimitada, seja possível estabelecer um perfil clínico de interesse, delimitando parâmetros e construindo hipóteses.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V V
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F F V F

Questão 46 (Peso 1,00)

“As medidas de saúde coletiva contemplam duas categorias de índices: os índices de prevalência que descrevem o que existe numa população [...] e as medidas de incidência, que descrevem o que ocorre nessa população” (LIMA et al, 2013. p. 29).

Em relação aos tipos de medidas em saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () As taxas são medidas secundárias geradas pelo quociente entre medidas primárias de variáveis independentes.
- () Os índices de prevalência detalham a situação da saúde, ao passo que as medidas de incidência detalham as condições e a qualidade de vida.
- () Os coeficientes são medidas de risco aplicadas a cálculos de estimativas e projeções de incidência e prevalência em populações de interesse.
- () Índice é um termo genérico e apropriado para referir-se a todos os descritores da vida e da saúde, incluindo todos os termos numéricos que trazem a noção de grandezas existentes e incidentes.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F F V
- B) F F V V
- C) F V F V
- D) V V F F
- E) V V V F

Questão 47 (Peso 1,00)

“As investigações epidemiológicas têm por objetivo fornecer medidas precisas da ocorrência das doenças [...]. No entanto, há muitas possibilidades de erro nessas medidas. Os epidemiologistas têm tentado minimizar esses erros e estimar os impactos daqueles que não podem ser eliminados.” (BONITA; BEAGLEHOLE; KJELLSTRÖ, 2010. p. 52).

Em relação aos erros que podem ocorrer nas investigações epidemiológicas, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O erro aleatório ocorre quando o valor medido na amostra do estudo diverge do verdadeiro valor da população, devido ao acaso.
- () Pode-se afirmar que um estudo com um pequeno erro sistemático tem alta precisão, já que esta não é afetada pelo tamanho da amostra.
- () O erro de amostragem decorre, geralmente, da falta de representatividade da amostra, que não contempla toda a variabilidade da população.
- () O viés de seleção ocorre quando as características das pessoas selecionadas para o estudo são idênticas em relação àquelas que não foram selecionadas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F V F F
- E) F F F V

Questão 48 (Peso 1,00)

“As políticas públicas de saúde correspondem a todas as ações de governo que regulam e organizam as funções públicas do Estado para o ordenamento setorial” (WARGAS, 2004. p. 11). Sobre os objetivos, princípios e diretrizes constitucionais que orientam o processo de formulação de políticas de saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A rede de ações e serviços tem caráter regionalizado e hierarquizado, primando pela centralização político-administrativa.
- () A participação da comunidade assume papel secundário na formulação de políticas de saúde, na medida em que cabe ao Estado esta função.
- () A Constituição estabelece que compete ao poder público organizar sua atuação nas áreas de saúde, previdência e assistência social no âmbito da Seguridade Social.
- () As ações e serviços de saúde executados por instituições privadas não estão sujeitas à fiscalização e ao controle do poder público por possuírem regulamentação própria.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V F
- B) F V F V
- C) V F V F
- D) V V F F
- E) V F F V

Questão 49 (Peso 1,00)

A vigilância epidemiológica exerce papel fundamental no acompanhamento dos casos relacionados à infecção pelo vírus Zika, incluindo a tomada de decisão por parte dos gestores e o planejamento adequado das ações de intervenção.

Em relação à notificação dos casos de infecção pelo vírus Zika, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Todo recém-nascido com desproporção craniofacial deve ser notificado como caso suspeito de síndrome congênita em até 48 horas de vida.
- () A partir da oitava semana de gestação até o nascimento, deve ser notificado todo feto que tenha exame de imagem com presença de calcificações cerebrais.
- () Caso haja um evento de aborto espontâneo até a 22ª semana de gestação, é dispensável a notificação do caso como óbito suspeito de síndrome congênita.
- () Todo óbito neonatal precoce, ocorrido até o sétimo dia de vida, deve ser notificado como óbito suspeito de síndrome congênita, desde que atenda aos critérios estabelecidos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F V
- B) F F F V
- C) F V V F
- D) V F V F
- E) V V F V

Questão 50 (Peso 1,00)

A dengue é uma doença viral aguda e de rápida disseminação. A notificação oportuna dos casos é medida essencial para que a vigilância seja capaz de acompanhar o padrão de transmissão da doença na área, e a curva endêmica (BRASIL, 2009, p. 45).

Em relação à atuação e ao acompanhamento dos casos de Dengue por parte da vigilância epidemiológica, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Considerando um período não epidêmico, os casos suspeitos e não confirmados deixam de ser de notificação compulsória.
- () As unidades de saúde são as principais fontes de detecção dos casos suspeitos de dengue e, também, fontes de dados para os serviços de vigilância.
- () A Dengue é um agravo de notificação compulsória e, portanto, todos os casos suspeitos devem ser notificados obrigatoriamente, mesmo aqueles não confirmados.
- () Recomenda-se o período de outubro a maio para intensificação deste monitoramento, pois, de maneira geral no país, corresponde ao intervalo da sazonalidade de transmissão da doença.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) F F V F
- D) F V V V
- E) F V F V