

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)

Questão 01 (Peso 0,50)

Os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade são essenciais no contexto da saúde coletiva, sobretudo quando falamos das atividades ligadas à gestão da saúde e à otimização dos recursos disponíveis, quer sejam estes materiais, estruturais, financeiros ou humanos (SILVA, 2013).

Sobre os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade, é correto afirmar que

- A) as ações sanitárias podem ser ineficazes e efetivas simultaneamente, mas não eficazes e efetivas ao mesmo tempo.
- B) o nível de eficácia pode depender do espaço e do tempo, já que sua determinação não tem caráter universal nem está fundamentada em conclusões sólidas.
- C) a eficácia é um princípio normativo da economia em saúde referente à produção de bens e serviços que a sociedade mais valoriza, ao menor custo possível.
- D) o nível de eficiência sanitária é estabelecido, habitualmente, de maneira experimental, tendo validade global e, por isso, é invariável quanto ao lugar e ao tempo.
- E) a efetividade é o grau em que se alcança determinado impacto, resultado, benefício ou efeito real por causa da aplicação prática de uma ação sob condições habituais.

Questão 02 (Peso 0,50)

A Política Nacional de Promoção da Saúde, Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, adota nove princípios. De acordo com a PNPS, o princípio _____ se refere à identificação de potencialidades e o desenvolvimento de capacidades, possibilitando escolhas conscientes de sujeitos e comunidades sobre suas ações e trajetórias.

A alternativa que preenche a lacuna do trecho acima é

- A) da equidade
- B) da autonomia
- C) da integralidade
- D) do empoderamento
- E) da participação social

Questão 03 (Peso 0,50)

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), a capacidade de um agente biológico de permanecer fora do hospedeiro, mantendo a possibilidade de causar doença, é denominada

- A) virulência.
- B) patogenicidade.
- C) teratogenicidade.
- D) transmissibilidade.
- E) persistência do agente biológico no ambiente.

Questão 04 (Peso 0,50)

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990 no que tange à organização e ao planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e à articulação interfederativa.

De acordo com o Decreto 7.508/2011, é correto afirmar que

- A) Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- B) Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- C) Portas de Entrada consistem no conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- D) Região de saúde consiste na descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- E) Mapa da saúde consiste no espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

Questão 05 (Peso 0,50)

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

Sobre as instâncias colegiadas do SUS em cada esfera de governo, é correto afirmar que

- A) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- B) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Conselho Nacional de Saúde.
- C) o Conselho de Saúde, com a representação dos vários segmentos sociais, se reúne a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde.
- D) a Conferência de Saúde é um órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários do SUS, e atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.
- E) o Conselho Estadual de saúde se reúne mediante convocação do Poder Executivo ou, extraordinariamente, por convocação do Conselho Nacional de Saúde, que homologa as decisões relacionadas à formulação das políticas de saúde na esfera estadual.

Questão 06 (Peso 0,75)

De acordo com o Ministério da Saúde, a humanização deve ser encarada não apenas como um programa, mas “[...] como uma política pública que [...] transversaliza as diferentes ações e instâncias gestoras do [...]” (BRASIL, 2010, p. 17) Sistema Único de Saúde (SUS) estando, dessa forma, presente em todos os espaços de produção de saúde.

Sobre a humanização da atenção e da gestão na saúde proposta pela Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS), é correto afirmar que

- A) incentiva a valorização da ambiência, com organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores.
- B) insere a proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor e mais ágil, ainda que menos resolutivo.
- C) estimula o fortalecimento do controle social, com caráter participativo, em todas as instâncias do SUS, exceto no âmbito da gestão.
- D) busca estabelecer mudanças nos modelos de atenção e de gestão, por meio da dissociabilidade entre as ações de cuidado e o fazer dos gestores.
- E) propõe um fomento à autonomia e ao protagonismo dos usuários, reduzindo parte da responsabilidade dos trabalhadores da saúde sobre as ações de cuidado.

Questão 07 (Peso 0,75)

As ações de Educação em Saúde são inerentes às práticas de produção de saúde e de sujeitos, devendo fazer parte da rotina dos serviços de saúde em todos os níveis de atenção. Pode-se afirmar que “[...] as práticas de saúde são práticas educativas por que se estruturam como um processo de trabalho. Um processo de trabalho supõe sempre a transformação de um objeto em um novo objeto, seja este material, seja uma ideia, uma consciência, uma mentalidade, um valor” (BRASIL, 2007, p. 8).

Sobre as ações e práticas de Educação em Saúde, é correto afirmar que

- A) formam um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, embora sem conteúdo técnico, político ou científico.
- B) reforçam o paradigma da concepção estática de educação como transferência de conhecimentos, habilidades e destrezas.
- C) devem ter por base o processo de capacitação de indivíduos e grupos para atuarem sobre a realidade e transformá-la.
- D) devem ocorrer de forma dissociada dos processos de trabalho em saúde, considerando a especificidade dos conhecimentos desta área.
- E) contribuem para a formação da consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, embora não seja considerada uma prática social.

Questão 08 (Peso 0,75)

A bioética se constitui numa área do conhecimento que contribui para que possamos refletir acerca das “[...] possíveis implicações (positivas ou negativas) dos avanços da ciência sobre a vida [...]” (POTTER, 1970 apud UNA-SUS, 2011, p.8). Dessa forma, sugere que deve haver uma ligação importante e necessária entre as culturas científica e humanística (UNA-SUS, 2011).

Em relação aos princípios da bioética, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O princípio da autonomia se refere à capacidade de autodeterminação de uma pessoa, pela qual ela pode gerenciar sua própria vontade.
- () Pelo princípio da justiça é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um e, sendo assim, anula-se a ideia de equidade em saúde.
- () O princípio da autonomia e não o da beneficência deve ser respeitado em primeiro lugar, considerando que cada pessoa sabe o que é melhor para si própria.
- () Pelo princípio da beneficência, sempre que o profissional propuser um tratamento a um paciente, ele deverá reconhecer a dignidade do paciente e considerá-lo em sua totalidade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 09 (Peso 0,75)

No setor saúde, os indicadores da qualidade são agrupados em três categorias principais: estrutura, processo e resultado. Tais “[...] indicadores podem avaliar o estado de saúde de uma população ou o desempenho dos serviços de saúde; a soma destas duas informações permite conhecer a situação sanitária de uma população” (VALENZUELA, 2005 apud SOLLER; RÉGIS FILHO, 2011, p. 595) e, portanto, melhor planejar as ações em saúde.

Sobre o monitoramento dos indicadores de estrutura, processo e resultado, é correto afirmar que

- A) os efeitos dos cuidados prestados, anteriormente, à saúde do paciente e da população são avaliados pelos indicadores de processo.
- B) os indicadores de processo devem contemplar, em sua avaliação, os recursos materiais, humanos e da estrutura organizacional do serviço de saúde.
- C) os indicadores de resultado devem avaliar as atividades de cuidados realizadas para com o paciente, contemplando, dessa forma, as técnicas operacionais.
- D) as atividades do paciente buscando o cuidado e dos profissionais de saúde ofertando tais ações de cuidado devem ser avaliadas pelos indicadores de resultado.
- E) os indicadores de estrutura avaliam os atributos dos locais nos quais o serviço é prestado, observando aspectos como conveniência, conforto e privacidade.

Questão 10 (Peso 0,75)

Os chamados modelos assistenciais em saúde podem ser definidos como “[...] combinações de tecnologias (materiais e não-materiais) utilizadas nas intervenções sobre problemas e necessidades sociais de saúde” (SILVA, 2007, p. 45). No Brasil, observa-se que, ao longo do tempo, emergiram diferentes propostas que vão desde as campanhas sanitárias da Primeira República até os recentes modelos de Vigilância em Saúde.

Sobre os modelos assistenciais em saúde, é correto afirmar que

- A) o modelo sanitarista demonstra ser o mais resolutivo quando se trata da prestação de uma atenção com qualidade, efetividade e equidade à população.
- B) o modelo de Vigilância da Saúde propõe o fortalecimento das ações de vigilância, em detrimento das ações de prevenção de riscos e de recuperação da saúde.
- C) no modelo tecno-assistencial brasileiro, os serviços hospitalares de maior complexidade funcionam como “porta de entrada” preferencial do sistema de saúde.
- D) o modelo proposto pela Estratégia Saúde da Família inclui ações territoriais, enfatizando atividades educativas e de prevenção de riscos e agravos específicos.
- E) o modelo médico hegemônico, centrado no atendimento de doentes, se mostra o mais efetivo para uma atenção comprometida com as necessidades prioritárias em saúde.

Questão 11 (Peso 0,75)

Em relação aos conceitos da Epidemiologia enquanto ciência e eixo da saúde pública, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O controle tem o objetivo de reduzir a níveis mínimos a prevalência de determinadas doenças e dessa forma impedir a ocorrência de epidemias.
- () A prevenção visa o emprego de técnicas específicas de tratamento, a fim de impedir que os indivíduos possam manter ou não agravar seu estado de saúde.
- () A erradicação consiste na não ocorrência de doença após implantadas as medidas de prevenção, mesmo na ausência de quaisquer medidas de controle.
- () A distribuição é o estudo da variabilidade da frequência das doenças de ocorrência em massa, em função de variáveis ambientais e populacionais, ligadas ao tempo e ao espaço.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 12 (Peso 0,75)

No contexto quase sempre complexo do trabalho em serviços de saúde, a liderança está entre as habilidades mais importantes e desejáveis. Dessa forma, é essencial aos profissionais de saúde, que estes sejam dotados não somente do saber técnico específico da sua área de atuação, mas também, de instrumentos de gestão e liderança (SIMÕES, 2010).

Em relação à liderança no trabalho em serviços de saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Uma liderança efetiva nos serviços de saúde pode contribuir para a reorganização da atenção e o do trabalho em saúde, contribuindo para a resolutividade das demandas.
- () As ações de educação permanente voltadas para a temática da liderança devem ser ofertadas exclusivamente aos gestores em saúde, pelo caráter próprio de sua atuação.
- () A comunicação e a interação humana assumem papel secundário nesse contexto, sobretudo considerando o caráter de objetividade, exigido para o exercício da liderança.
- () Para o exercício de uma liderança eficaz, é fundamental aliar as características pessoais e o desenvolvimento de habilidades referentes às dimensões organizacional e interpessoal.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) V F V F
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 13 (Peso 0,75)

Avaliar a dimensão da qualidade dos serviços de saúde que são disponibilizados à população é fundamental para o estabelecimento de estratégias que visem à otimização e a correta alocação dos recursos. Chama-se acreditação o “[...] sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de saúde” (ONA, 2014).

Em relação a avaliação e monitoramento da qualidade em serviços de saúde, é correto afirmar que

- A) embora tenha um caráter eminentemente educativo, a acreditação é compulsória, não sendo uma escolha da organização de saúde.
- B) o processo de acreditação tem a finalidade de fiscalizar os serviços públicos de saúde quanto à qualidade dos serviços ofertados à população.
- C) a acreditação, que atesta a qualidade dos serviços de saúde, é um processo definitivo, por meio do qual é emitido um certificado para a instituição avaliada.
- D) a acreditação é um processo reservado, ou seja, as informações coletadas em cada organização de saúde no processo de avaliação da qualidade não são divulgadas.
- E) é essencial para a União poder mensurar o nível da qualidade dos serviços de saúde, a fim de estabelecer as punições cabíveis aos gestores, se este for o caso.

Questão 14 (Peso 0,75)

Ao tratar da organização da assistência à saúde no Brasil, a proposta das Redes de Atenção à Saúde (RAS) emerge como um grande avanço no sentido de “[...] superar a intensa fragmentação das ações e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no contexto atual” (BRASIL, 2010, p. 4).

Em relação à organização da assistência à saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A “Integração Vertical” consiste na articulação ou fusão de unidades e serviços de saúde de mesma natureza ou especialidade.
- () Os chamados “Níveis de Atenção” se estruturam por meio de arranjos produtivos conformados segundo as densidades tecnológicas singulares.
- () A ideia de “Região de Saúde” trazida pelas RAS implica na definição de seus limites geográficos e sua população, e no estabelecimento do rol de ações e serviços ofertados.
- () A proposta de “Integração Horizontal” consiste na articulação de diversas organizações ou unidades de produção de saúde responsáveis por ações e serviços de natureza diferenciada.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F V V F
- D) F F V V
- E) F V F V

Questão 15 (Peso 0,75)

A avaliação dos serviços e programas de saúde se constitui em uma “[...] das etapas fundamentais para a revisão e reorientação das trajetórias percorridas na execução das ações de saúde [...]” (BRASIL, 2015, p. 5). Pode-se, mesmo, afirmar que contribui para garantir os princípios e diretrizes do próprio Sistema Único de Saúde (SUS) e, portanto, para a melhoria das condições de saúde dos indivíduos e da coletividade. Nesse cenário, o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS) ocupa um lugar de destaque (BRASIL, 2015).

Em relação aos objetivos previstos para o PNASS, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Consolidar o processo de avaliações sistemáticas dos estabelecimentos de atenção especializada em saúde, ambulatoriais e hospitalares.
- () A dimensão que trata de aferir a satisfação dos usuários do SUS nos estabelecimentos avaliados deve ser contemplada no processo de avaliação.
- () Deve-se inserir, compulsoriamente, avaliações periódicas no processo de trabalho dos gestores de saúde, como forma de monitorar a qualidade da gestão em saúde.
- () Conhecer o perfil da gestão dos estabelecimentos de Atenção Básica avaliados é um dos objetivos prioritários, por estes serem porta de entrada do sistema de saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) V F F V
- D) F F V V
- E) F V V F

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)

Questão 16 (Peso 0,50)

Sobre as alterações nos sinais vitais de pessoa inconsciente, sem pulso, sem respiração, e mantida com hipoxemia cerebral persistente, é correto afirmar que

- A) a fibrilação atrial é irreversível.
- B) a apneia é o primeiro sinal a ser avaliado.
- C) a fibrilação arterial sugere sinal vital secundário.
- D) a taquicardia ventricular é uma das prováveis alterações.
- E) a avaliação ungueal é fundamental para checar o nível de consciência.

Questão 17 (Peso 0,50)

Considerando os direitos do profissional de enfermagem, de acordo com o código de ética dos profissionais de enfermagem, resolução COFEN nº 564/2017, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
- () Anunciar a prestação de serviços para os quais detenha habilidades e competências técnico-científicas e legais.
- () Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.
- () Comunicar formalmente ao COREN e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos éticos-legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde da pessoa, família e coletividade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F F V
- C) V V F F
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 18 (Peso 0,50)

“A avaliação de desempenho é uma responsabilidade gerencial que procura monitorar o trabalho da equipe e de cada membro e os resultados alcançados para compará-los com os resultados esperados” (CHIAVENATO, 2011, p. 146).

Sobre as principais aplicações dos resultados da avaliação de desempenho, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Proporcionar retroação a cada pessoa; com destaque, sobretudo, ao subdesempenho.
- () Planejar diversas metas individuais que vão de encontro às metas organizacionais ou departamentais.
- () Atuar como processo dinâmico, bidirecional, interativo e criativo na construção de melhores condições de desempenho com foco na qualidade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V
- B) V V F
- C) F V F
- D) F F F
- E) F F V

Questão 19 (Peso 0,50)

“A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia científica utilizada pelo enfermeiro para sustentar a gestão do cuidado de enfermagem. A SAE é composta por várias fases para fortalecer o julgamento e tomada de decisão clínica assistencial do enfermeiro quanto à priorização, delegação, gestão do tempo [...]” (ALBERT EINSTEIN, 2018).

Considerando essas fases, _____ é momento em que o enfermeiro interpreta e agrupa os dados coletados; já _____ acontece após o planejamento de enfermagem.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) a avaliação / o diagnóstico
- B) o diagnóstico / a implementação
- C) o histórico / o processo de enfermagem
- D) o processo de enfermagem / a consulta de enfermagem
- E) o diagnóstico de enfermagem / a consulta de enfermagem

Questão 20 (Peso 0,50)

“A humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde. Neste sentido, promover a comunicação entre estes três grupos pode provocar uma série de debates em direção a mudanças que proporcionem melhor forma de cuidar e novas formas de organizar o trabalho”. (BRASIL, 2018).

Sobre as inovações que devem ser instituídas a fim de ser proporcionar de fato o cuidado humanizado em saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O saber dos usuários deve ser valorizado, quando se tratar de crenças populares.
- () O que agrega valor ao cuidado é promover uma escuta qualificada como elemento das tecnologias semi-duras.
- () Mudanças nos modelos de atenção e de gestão, os quais são dissociáveis, têm como foco as necessidades dos cidadãos.
- () O método de trílice inclusão é uma ferramenta inovadora no processo de humanização do cuidado em saúde, o qual é executado com as seguintes técnicas: rodas, fenômenos modificadores e fomento das redes.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) V F V V
- D) F V V F
- E) F F F F

Questão 21 (Peso 0,75)

As estratégias que promovem prevenção primária da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) devem ser direcionadas à população e aos grupos de riscos. Neste sentido, o Ministério da Saúde definiu como elas serão conduzidas por meio de intervenções educativas proporcionadas pela consulta de enfermagem, cujo objetivo principal é reorientar pessoas no grupo de risco com valores limítrofes de pressão arterial, ou seja, predispostos à hipertensão. Para além disso, as ações educativas de enfermagem, logicamente, ganham outros escopos no aspecto preventivo da hipertensão.

Sobre as estratégias e as orientações recomendadas para a prevenção primária da HAS, é correto afirmar que

- A) o estímulo à atividade aeróbica por 30 minutos, na maioria dos dias, não é uma orientação de enfermagem.
- B) as consultas de enfermagem voltadas para mudanças no estilo de vida não podem ser coletivas, por interferirem na privacidade do indivíduo.
- C) as estratégias de prevenção primária da hipertensão arterial, definidas pelo Ministério da Saúde, são estímulo a atividade física, redução do peso, alimentação saudável e moderação no consumo de álcool.
- D) umas das estratégias em que os enfermeiros não podem atuar diz respeito ao controle do índice de massa corporal, visto que é uma ação restrita aos nutricionistas atuante nos Núcleos de Apoio ao Saúde da Família.
- E) uma recomendação pertinente à mudança no estilo de vida é o aconselhamento do uso de bebida alcoólica no volume máximo de 30 ml de etanol por dia para homens e mulheres, priorizando evitar o consumo.

Questão 22 (Peso 0,75)

Antibiótico muito utilizado em unidades hospitalares, a Polimixina B é comercializada na forma liofilizada, com ampola de 500.000 UI, e é administrada após ser diluída em solução.

Se o médico prescrever 2.500 UI a cada seis horas, o volume infundido ao dia, se diluirmos a ampola em 10 ml de soro, é

- A) 0,2 ml
- B) 0,25 ml
- C) 0,05 ml
- D) 0,005 ml
- E) 0,002 ml

Questão 23 (Peso 0,75)

Atualmente, observa-se um aumento no uso do dispositivo conector de sistema fechado em pessoas com acessos venosos centrais e periféricos, o que tem sido justificado pelo fato de ter havido estudos corroborando a redução de infecção primária de corrente sanguínea. Nesta perspectiva, para administrar o medicamento Propofol, o enfermeiro tem de ter o cuidado de _____ o dispositivo na via de infusão, administrar de forma _____, e, por fim, _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) manter / rápida / aspirar o resíduo
- B) retirar / rápida / reinstalar o dispositivo
- C) retirar / lenta / aspirar conteúdo do lúmen
- D) manter / lenta / injetar água destilada na via
- E) retirar / rápida / injetar água destilada na via

Questão 24 (Peso 0,75)

A antisepsia cirúrgica das mãos é uma medida importante e de grande impacto na prevenção de infecção. O que chama a atenção é o fato comprovado de que os profissionais de saúde, sobretudo os de nível superior, não higienizam as mãos corretamente, sequer lavam as mãos como recomenda a Organização Mundial de Saúde. Na ausência dessas medidas importantes, o que se verifica é um alto percentual de infecções, inclusive, relacionadas ao parto.

O ato de realizar antisepsia cirúrgica das mãos, antes de iniciar o parto cesáreo, contribui para

- A) esterilizar a microbiota residente na pele das mãos dos profissionais.
- B) proporcionar efeito residual na pele do profissional que realiza o parto.
- C) reduzir a microbiota transitória da pele dos médicos que realizam o parto.
- D) prevenir a embrocação ginecológica provocada pelas bactérias multirresistentes.
- E) reduzir o percentual de infecções de sítio cirúrgico provocadas pelas bactérias presentes na pele das parturientes.

Questão 25 (Peso 0,75)

A tuberculose, no Brasil, ainda é uma das mais preocupantes doenças infectocontagiosas que assola a população, sobretudo, o segmento com menor poder econômico, uma vez que outros determinantes associados potencializam os efeitos sociais da doença. Diante desta e de outras perspectivas, o Ministério da Saúde vem adotando inúmeras estratégias para prevenção dessa doença, sendo o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose a que contempla ações distribuídas por cada ente da federação.

De acordo com o Plano Nacional pelo fim da Tuberculose e considerando as competências da esfera Municipal, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Descentralizar as ações de controle dessa doença na Atenção Básica.
- () Assegurar a realização dos exames diagnósticos, conforme preconizado nas normas.
- () Identificar e organizar a rede de laboratórios locais e suas referências municipais, regionais e estaduais.
- () Promover e participar da capacitação de recursos humanos, fomentando a integração de instituições de ensino e serviço.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V V F F
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 26 (Peso 0,75)

A Sra. K.O.C., relata história paterna de cardiopatia e hipertensão arterial sistêmica, sendo confirmados os diagnósticos médicos: edema em membros inferiores, trombose venosa profunda, distúrbio metabólico etc., e queixa-se de dor na panturrilha durante exame físico quando submetida ao movimento dorsiflexão passiva do pé.

Considerando os dados do caso da Sra. K.O.C., a queixa tem relação com

- A) Sinal de Burnnot.
- B) Sinal de Homans.
- C) Sinal de Pinnard.
- D) Crises de hidrocefale.
- E) Crises de rins hiponefróticos.

Questão 27 (Peso 0,75)

A mãe de J.R.C. procura a Unidade de Saúde da Família para vacinar sua filha de dois anos de idade. Ao analisar o cartão de vacina, a enfermeira verificou que a criança foi vacinada ao nascer com a BCG e a contra Hepatite B. No entanto, o que chamou a atenção foi que a criança recebeu a vacina Pentavalente dois meses depois e a DTP quatro meses após nascimento.

Sobre esse caso clínico e considerando o calendário vacinal para crianças nessa faixa etária, é correto afirmar que

- A) a segunda dose da BCG está pendente.
- B) a criança ficou descoberta para prevenção de tétano.
- C) o esquema vacinal para a vacina Pentavalente está correto.
- D) a conduta correta do profissional será vacinar a criança com reforço para a difteria e tétano.
- E) a vacina DTP só poderia ter sido administrada como reforço do esquema básico da vacina Pentavalente.

Questão 28 (Peso 0,75)

Sobre o calendário atual para vacinação de idosos, analise as assertivas abaixo e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A vacina febre amarela não é indicada por razão da senilidade.
- () Administrada a cada cinco anos, a vacina antitetânica é indicada para os idosos acamados.
- () A vacina contra hepatite B pode ser indicada, sobretudo, quando há idosos não imunizados, fato comprovado com exame anti-Hbs.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) F F V
- D) F V F
- E) F F F

Questão 29 (Peso 0,75)

O escore OMP é um instrumento para avaliação de alterações em olhos, mãos e pés, sendo muito recomendado na prevenção e no controle de novos agravos decorrentes da hanseníase.

Sobre o escore OMP, é correto afirmar que

- A) é parâmetro para classificar o tipo de hanseníase.
- B) é restrito àquelas pessoas com risco de lesão neuropática.
- C) avalia o grau de incapacidade no paciente com hanseníase, o qual varia entre 0 e 12.
- D) seu uso é direcionador do cuidado, sendo fundamental para definir o tipo de terapia medicamentosa.
- E) seu uso é exclusivo no diagnóstico, sendo de fundamental importância para avaliar grau de incapacidade neuropática.

Questão 30 (Peso 0,75)

Atualmente, sendo mais uma intervenção no Programa Nacional de Prevenção do HIV, o Ministério da Saúde instituiu a estratégia Profilaxia Pré-exposição ao HIV (PrEP), a qual consiste no uso de antirretrovirais para reduzir o risco de adquirir a infecção por esse vírus (BRASIL, 2018).

Considerando a complexidade dessa nova estratégia e sobre outra voltada para Profilaxia pós-exposição (PEP), é correto afirmar que

- A) a PEP é mais eficiente para aqueles portadores de HIV do sorotipo I e II.
- B) o uso da PrEP em pessoas infectadas evita seleção de novas cepas do vírus.
- C) indivíduos com indicação momentânea de PEP podem ser futuros candidatos à PrEP.
- D) a transição para PrEP pode ser feita antes de 28 dias de uso da PEP e exclusão de infecção por HIV.
- E) o tratamento já é iniciado na primeira consulta, independentemente do resultado do teste rápido para HIV.

Questão 31 (Peso 1,00)

De uma forma geral, existem diferentes opções de vias pelas quais uma forma farmacêutica pode ser administrada a um indivíduo, e, desta forma, é fundamental o conhecimento das características, vantagens e desvantagens de cada uma dessas vias.

Sobre as características das diferentes vias de administração de formas farmacêuticas, é correto afirmar que

- A) a via sublingual tem importância especial para certos fármacos, pois pode protegê-los do rápido metabolismo causado pela primeira passagem pelos intestinos e pelo fígado.
- B) a via retal, apesar de apresentar a mesma taxa de metabolismo hepático de primeira passagem observada pela via oral, é mais vantajosa que a via oral por apresentar absorção mais regular e completa.
- C) a via oral de administração de fármacos em formas farmacêuticas sólidas não pode ser utilizada quando o fármaco irrita a mucosa estomacal ou é destruído pelas secreções gástricas e pelo pH ácido do estômago.
- D) a via transdérmica é adequada, principalmente, para fármacos altamente hidrofílicos e incorporados em veículos aquosos, em peles que possuem epiderme intacta, sem abrasão, queimaduras ou inflamação.
- E) a via intravenosa é adequada para a administração de um grande número de formas farmacêuticas líquidas como soluções aquosas e oleosas, suspensões e emulsões do tipo óleo-em-água (O/A) ou água-em-óleo (A/O).

Questão 32 (Peso 1,00)

A atuação do(a) enfermeiro(a) no rastreamento para Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 é parte do processo de cuidado de pessoas com essa doença, o qual envolve consulta de enfermagem que oriente estilo de vida saudável, encaminhamento para consulta médica, identificação de risco cardiovascular, etc.

Tendo como base o rastreamento de pessoas com idade acima de 18 anos, com sintomatologia típica de DM tipo 2 e glicemia casual acima de 200 mg/dL, a conduta correta do enfermeiro é

- A) solicitar novo exame em jejum.
- B) direcionar para rastreamento para DM tipo 1.
- C) orientar para que seja feito teste TTG – 75 gramas.
- D) concluir diagnóstico com encaminhamento para consulta médica.
- E) iniciar hipoglicemiantes orais, conforme protocolo aprovado na unidade.

Questão 33 (Peso 1,00)

Muitos idosos, por conta do quadro clínico e sob indicação médica, são alimentados por sonda nasogástrica ou nasoenteral, por isso inúmeros cuidados precisam ser feitos pelos enfermeiros: técnica correta na passagem da sonda, não deixar que seja obstruída, triturar medicamentos que não precipitam com a dieta, etc. O _____, por exemplo, é um medicamento que não pode ser triturado e, além disso, precipita com a dieta enteral.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Lítio
- B) AAS
- C) Bisacodil
- D) Lactulona
- E) Haloperidol

Questão 34 (Peso 1,00)

As estratégias para prevenção de úlceras por pressão precisam ser ampliadas para o campo transdisciplinar, o que envolve vários profissionais de saúde que cuidam dos pacientes no ambiente hospitalar, na assistência domiciliar, etc.

Sobre a prevenção de lesão em idosa de 70 anos, acamada, hipertensa, com hiperemia em trocânter direito e tecido de granulação em toda a ferida da região sacra, é correto afirmar que

- A) a opção por hidrogel está indicada para a lesão de estágio III.
- B) a papaína é mais adequada para a lesão que está com esfacelo.
- C) o decúbito que alivia o pé direito deve ser priorizado para amenizar a hiperemia.
- D) se deve dar maior atenção para a mudança de decúbito supino e lateral direito, evitando permanecer nessas posições acima de uma hora.
- E) a mudança de decúbito é indicada para a idosa, no entanto, a permanência nas posições decúbito dorsal e lateral esquerdo deve ser de duas horas.

Questão 35 (Peso 1,00)

A instalação e manutenção de via aérea artificial é facilitada pelo uso de equipamentos que conduzem o ar até os pulmões ou por meio de tubo orotraqueal e nasotraqueal, ou pela traqueostomia.

Sobre os cuidados de enfermagem com esses tubos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A sonda nasoenteral deve ser posicionada na ostomia traqueal para evitar necrose na traqueia.
- () A fixação do tubo orotraqueal é feita com auxílio de barbante, podendo ser improvisada com micropore ou esparadrapo.
- () O tubo nasotraqueal deve ser trocado de narina sempre que for realizar o curativo e se o tubo estiver seletivo para apenas um pulmão.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F
- B) F F F
- C) F F V
- D) V V F
- E) V F F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)

Questão 36 (Peso 1,00)

O trabalho em grupo na atenção básica é uma ferramenta possível e privilegiada da rede de apoio para a atenção integral à pessoa idosa, pois, entre outras contribuições, possibilita a ampliação do vínculo entre equipe e sujeito.

Sobre o trabalho em grupo com pessoas idosas, é correto afirmar que

- A) pode funcionar como um espaço complementar da consulta individual e como espaço de educação em saúde.
- B) a utilização de palavras no diminutivo se faz necessária para facilitar a compreensão dos idosos sobre as informações repassadas.
- C) apenas os sujeitos em acompanhamento para hipertensão arterial e diabetes participam do trabalho em grupo com idosos na atenção básica.
- D) a condução do grupo de idosos é de responsabilidade, exclusiva, dos agentes comunitários de saúde, devido a sua proximidade com os idosos no território.
- E) as atividades de grupo com pessoas idosas devem ser realizadas nas sedes das unidades de saúde da família, como forma compulsória de garantir a participação dos idosos, quando o idoso comparecer para a renovação do receituário.

Questão 37 (Peso 1,00)

A ausência de homogeneização educacional da população brasileira aponta que os testes neuropsicológicos elaborados e publicados para avaliar indivíduos de escolaridade alta e de cultura distinta podem não apresentar à equipe assistencial a segurança de aplicação em nosso meio. Assim, é preciso cautela e resgate de estudos confiáveis sobre instrumentos de avaliação cognitiva e funcional do idoso (NITRINI et al, 2005).

Sobre a avaliação cognitiva e funcional do idoso, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A memória, a linguagem e as habilidades construtivas são funções relevantes a serem avaliadas.
- () Mini-mental e desenho do relógio são exemplos de instrumentos recomendados para avaliação de idosos.
- () A utilização combinada de instrumentos de avaliação cognitiva e de escalas de avaliação funcional é vedada na avaliação de idosos.
- () Os instrumentos recomendados para avaliação devem ser extensos para facilitar o envolvimento do idoso na atividade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V V
- B) F V F V
- C) V F V F
- D) V V V F
- E) V V F F

Questão 38 (Peso 1,00)

“A saúde do idoso está estritamente relacionada com a sua funcionalidade global, definida como a capacidade de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo. Essa capacidade de funcionar sozinho é avaliada por meio da análise das atividades de vida diária, que são tarefas do cotidiano realizadas pelo paciente. A saúde do idoso é determinada pelo funcionamento harmonioso de quatro domínios funcionais: cognição, humor, mobilidade e comunicação. A perda dessas funções resulta nas grandes síndromes geriátricas abordadas” (MORAES; MARINO; SANTOS, 2010, p. 54).

Sobre as disfuncionalidades que comprometem a saúde do idoso, é correto afirmar que

- A) a incapacidade comunicativa constitui-se como uma síndrome geriátrica associada à imobilidade.
- B) a incontinência urinária acomete boa parte dos idosos e pode ser de estresse, urgência, por transbordamento e por simulação compulsória.
- C) o delirium, a depressão, a demência e a doença mental são exemplos de quadros frequentes em idosos, associados a uma incapacidade cognitiva.
- D) a instabilidade postural é descrita equivocadamente como uma síndrome geriátrica, já que se trata de uma questão de psicomotricidade, descrita desde a infância.
- E) recentemente, a insuficiência familiar foi descartada como síndrome geriátrica, a partir da crescente conectividade em tecnologias na experiência de envelhecimento.

Questão 39 (Peso 1,00)

Em comparação aos demais grupos etários, a população idosa tem aumentado de tamanho em grandes proporções, estando a longevidade associada à menor fecundidade e à menor mortalidade. Especificamente, a população idosa do sexo feminino tem sido mais crescente que a do sexo masculino (MOTTA, 2012).

Sobre os aspectos psicológicos do envelhecimento em associação com o gênero, é correto afirmar que

- A) embora mais longa, a população idosa do sexo feminino tem maiores perdas na qualidade de vida, o que está associado à intensidade das emoções expressas.
- B) apesar de haver diferenças entre idosos, na qualidade da saúde física entre os gêneros, não são identificadas distinções relacionadas ao bem-estar psicológico entre homens e mulheres.
- C) o bem-estar psicológico se torna um poderoso aliado na longevidade, e as relações sociais e habilidades interpessoais das mulheres são qualitativamente superiores as dos homens.
- D) no envelhecimento ativo, as atividades laborais automáticas, mais frequentes na população masculina, estão associadas à melhor condição de saúde mental.
- E) a literatura em Psicologia do Envelhecimento aponta que o idoso do sexo masculino está comumente associado ao papel social de cuidador, o que ocasiona maior sobrecarga psíquica.

Questão 40 (Peso 1,00)

A população brasileira vem mantendo a tendência de envelhecimento nos últimos anos e, entre 2012 e 2017, houve um acréscimo de novos idosos da ordem de 4,8 milhões, fazendo com que o Brasil superasse a marca dos 30,2 milhões de pessoas idosas. Tal cenário demanda, por si só, um olhar cuidadoso para as questões que envolvem o processo de envelhecimento no país (AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS, 2018).

Em relação aos aspectos que envolvem o envelhecimento da população brasileira, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O processo de envelhecimento que ocorre no Brasil assume características peculiares e, dessa forma, vai na contramão da tendência mundial.
- () Vem ocorrendo, no Brasil, um crescimento do grupo etário que corresponde às pessoas idosas, e os homens constituem maioria expressiva desse grupo.
- () O Brasil possui mais mulheres do que homens com idade igual ou maior que 60 anos, e, tal fato, envolve uma série de fatores, incluindo os determinantes sociais da saúde.
- () O envelhecimento da população brasileira é decorrente do aumento da expectativa de vida pela melhoria nas condições de saúde, associada à queda da taxa de fecundidade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 41 (Peso 1,00)

No campo gerontológico, a concepção de saúde do idoso está vinculada ao paradigma *Life-Span* (ciclo da vida). Através de uma série de pressupostos sobre o desenvolvimento humano, a saúde é concebida como um processo multidimensional e heterogêneo, definido em termos do equilíbrio entre as experiências de ganhos e perdas, implicando em atitudes de resiliência, isto é, a capacidade de um indivíduo se posicionar para o enfrentamento de situações adversas ao longo da vida (SCORALICK-LEMPKE; BARBOSA, 2012).

De acordo com o paradigma *Life-Span*, _____ é um conceito-chave para a avaliação da saúde do idoso, correspondendo a uma dimensão constitutiva da psique, expressa naquilo que o indivíduo compreende, percebe, pensa, sente e comunica na relação de sentido que estabelece consigo mesmo, com os outros e com o contexto social e cultural no qual está inserido.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) a distímia
- B) a objetividade
- C) a subjetividade
- D) o pragmatismo
- E) o senso-percepção

Questão 42 (Peso 1,00)

A assistência ao idoso deve contemplar as representações sociais que se tem sobre estes usuários de saúde. As representações sociais são "[...] um conjunto de conceitos, afirmações e explicações originadas no cotidiano, no curso de comunicações interindividuais. Elas são equivalentes, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais; elas podem até mesmo ser vistas como uma versão contemporânea do senso comum" (MOSCOVICI, 1981, p.181 apud VELOZ; NASCIMENTO-SCHULZE; CAMARGO, 1999, p. 2).

Sobre a análise das representações sociais de idosos, acerca destes seus momentos de vida, é correto afirmar que

- A) se observa, neste grupo populacional, a prevalência da percepção de onipotência de si, frente ao mundo, marcado pela funcionalidade do corpo.
- B) há ainda uma forte crença de que o processo de envelhecimento é marcado por perdas de laços familiares, de atrativos físicos, de reconhecimento social e da capacidade laboral.
- C) se percebe uma linearidade das representações sociais de idosos sobre si, já que os achados são bastante equivalentes e fortemente permeados pela perda da criticidade padrão.
- D) é possível identificar um sistema de crenças complexo sobre o envelhecimento, em que a maioria dos idosos compreende este momento como sobreposição dos ganhos às perdas.
- E) a representação do envelhecimento a partir da dimensão de perdas é retrógrada, uma vez que os avanços tecnológicos em saúde conseguiram reverter as doenças mais prevalentes.

Questão 43 (Peso 1,00)

Os contextos sociais e assistenciais em saúde têm atentado para a crescente longevidade da população brasileira. Além dos desafios de como proporcionar assistência de qualidade a estes indivíduos, é preciso, contudo, mapear as condições atuais de saúde do idoso.

Uma estimativa da saúde do idoso pode ser alcançada:

- A) pelo diagnóstico diferencial entre doenças crônicas não transmissíveis e doenças agudas, já que alguma doença de base faz parte da condição de envelhecimento.
- B) nas avaliações do chamado 'idoso jovem', categoria que é estabelecida entre 60 e 70 anos, uma vez que, após este período, a perda de autonomia e a dependência comprometem esta estimativa.
- C) a partir dos critérios de atividades sexuais, tonicidade muscular, aumento da propriedade de aprendizado e ampliação geral da condição cognitiva, construto mais relevante na avaliação do idoso.
- D) a partir da avaliação multidimensional, que pode ser pautada nas condições individuais, familiares e sociais do indivíduo em utilizar as redes de suporte funcional e cognitiva, e aquelas relacionadas à afetividade.
- E) através da utilização dos instrumentos quantitativos de verificação da saúde do idoso, oriundos da maciça produção científica de avaliações provenientes de centros de saúde localizados no Nordeste do país.

Questão 44 (Peso 1,00)

Embora tímida, a produção científica associada ao envelhecimento da população é crescente e tem ocasionado a elaboração de diversas teorias destinadas a explicar este processo.

Sobre as teorias do envelhecimento, a Teoria _____ é, atualmente, a de maior aceitação, defendendo a hipótese de estresse oxidativo, associado à redução do oxigênio no metabolismo aeróbico normal.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) imunológica
- B) das mutações
- C) do uso e desgaste
- D) do acúmulo de danos
- E) dos radicais livres

Questão 45 (Peso 1,00)

O envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. (OMS, 2005).

Sobre as expectativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), acerca das boas políticas de saúde para o envelhecimento ativo, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Mais deficiências associadas às doenças crônicas na terceira idade.
- () Mais gastos com tratamentos médicos e serviços de assistência médica.
- () Diminuição de mortes prematuras em estágios da vida altamente produtivos.
- () Maior participação sociocultural, na vida familiar e nos aspectos econômicos e políticos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) V V V F
- D) F F V V
- E) F V F V

Questão 46 (Peso 1,00)

A partir do enfoque nos aspectos etiológicos, diagnóstico e condutas terapêuticas, a atenção à saúde do idoso poderá se ocupar, por exemplo, de quadros de incapacidade cognitiva, instabilidade postural, imobilidade e incapacidade comunicativa, que constituem importantes _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) transtornos mentais
- B) síndromes geriátricas
- C) doenças metabólicas
- D) patologias irreversíveis
- E) ganhos desenvolvimentistas

Questão 47 (Peso 1,00)

O Art. 15º, do Estatuto do Idoso, Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003, indica que “é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso _____ e _____, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos” (BRASIL, 2003, p. 3).

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) igualitário / integral
- B) universal / igualitário
- C) compulsório / gratuito
- D) restrito / personalizado
- E) personalizado / universal

Questão 48 (Peso 1,00)

“Os cuidados paliativos (CP) nasceram de uma necessidade de dar resposta ao doente oncológico, mas com o envelhecimento da população e aumento da prevalência das doenças crônicas, o âmbito dos CP tem-se estendido para dar resposta ao sofrimento de outros doentes” (FARINHA, GRAUPNER; LOURENÇO, 2017, p. 30).

Sobre as diretrizes éticas, previstas à equipe de saúde, no manejo do paciente em cuidados paliativos, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Reunir recursos farmacológicos privilegiados pela lógica da cura.
- () Situar as tomadas de decisões a partir do médico e da equipe, nesta ordem.
- () Atentar a um acompanhamento do doente com base no conhecimento da sua vontade.
- () Minorar o sofrimento do doente, encarando a morte como processo natural, sem o atrasar ou antecipar.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) V F V F
- D) F F V V
- E) F V F V

Questão 49 (Peso 1,00)

O envelhecimento progressivo da população é fato posto nos chamados países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, tal cenário vem sendo observado de forma cada vez mais contundente ao redor do mundo, sobretudo, ao verificarmos quedas progressivas nas taxas de natalidade, fenômeno este acompanhado pelo aumento da expectativa de vida (BRASIL, 2006).

Em relação aos aspectos pertinentes ao envelhecimento da população mundial, é correto afirmar que

- A) o envelhecimento nos países em desenvolvimento vem ocorrendo de forma progressiva e planejada.
- B) é essencial que cada país torne prioridade as questões do envelhecimento de sua população, pensando na reorganização social e da área da saúde.
- C) nos países desenvolvidos, a população envelheceu de forma rápida, processo que acabou não sendo acompanhado por melhorias na qualidade de vida.
- D) considerando a saúde de forma ampliada, é desnecessária a preocupação no sentido de produzir ambientes sociais e culturais favoráveis à população idosa.
- E) sendo o envelhecimento populacional um fenômeno epidemiológico já em curso, é indiferente qualquer contribuição proveniente das políticas públicas de saúde.

Questão 50 (Peso 1,00)

A lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Sobre os direitos dos idosos, de acordo com a Lei nº 10.741/2003 e suas alterações posteriores, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- () Aos idosos, a partir de 60 (sessenta) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).
- () Ao idoso, internado ou em observação, é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
- () É assegurado o atendimento domiciliar, incluindo a internação, para os idosos que necessitem e que estejam impossibilitados de se locomover, inclusive para aqueles abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V
- B) V V F V
- C) V F V F
- D) F F V V
- E) F V V F